ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
592/2017

0002

DADOS DO SOLICITANTE E INDICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHAMENTO

ENTIDADE SOLICITANTE: **MUNICIPIO DE XAXIM**
CENTRO DE CUSTO: 5 - Secretaria de Administração
ÓRGÃO DE GOVERNO: 4 - Secretaria de Administração
UN. ORÇAMENTÁRIA: 1 - Secretaria de Administração
DOTAÇÃO:

NOME DO SOLICITANTE: **ALESSANDRO BRANDS**
LOCAL DE ENTREGA: Garagem da Prefeitura Municipal - Rua Rio Grande
OBJETO/FINALIDADE: Esta solicitação se faz necessária para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e FundosAquisição de Equipamentos Proteção Individual de Segurança

OBSERVAÇÕES: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

ITENS SOLICITADOS

ITEM	QUANT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12476)	29,5700	1.478,50
2	30	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12488)	11,4300	342,90
3	4	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm^2, com gramatura nomir de 8,6 oz/yd^2 (290 g/m^2). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12509)	140,0000	560,00
4	40	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (01-10-12483)	65,4300	2.617,20
5	100	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (01-10-12482)	59,4800	5.948,00
6	10	Un	"CALÇADO TIPO BOTADescrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionad em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CON AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio -detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. " (01-10-12475)	26,0000	260,00
7	4	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodã	165,0000	660,00

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE

11/08/2017

Alessandro Brands

ALESSANDRO BRANDS

☒ - **DEFERIDO** - _____/_____/_____

☐ - **INDEFERIDO** - _____/_____/

GEVERSON GIACOMELLI
CPF: 027.812.889-00
Secretário Municipal de Administração
Município de Xaxim

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
592/2017

0003

			ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12492)		
8	30	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRI UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOF Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12489)	12,3000	369,00
9	4	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE C CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE (01-10-124	48,9000	195,60
10	2	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12499)	252,6000	505,20
11	1	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdon com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço ino possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAME DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DU POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA. (01-	159,0000	159,00
12	30	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. (01-10-12481)	10,9700	329,10
13	1	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12496)	10,2500	10,25
14	200	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-00024)	1,9500	390,00
15	10	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-	23,6500	236,50

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE	
11/08/2017 ALESSANDRO BRANDS	☐ - DEFERIDO - _____/_____/_____ ☐ - INDEFERIDO - _____/_____/_____ GEVERSON GIACOMELLI CPF: 027.812.889-00 Secretário Municipal de Administração Município de Xaxim

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
592/2017

0004

			12501)		
16	4	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE (01-10-12508)	13,9000	55,60
17	300	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12487)	5,6400	1.692,00
18	50	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12477)	12,3000	615,00
19	1	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. (01-10-12507)	236,1600	236,16
20	50	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. (01-10-12478)	8,2900	414,50
21	20	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12503)	40,0000	800,00
22	100	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12498)	13,8600	1.386,00
23	4	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USU CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.	206,7200	826,88

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE	
11/08/2017	[X] - DEFERIDO - ____/____/____
ALESSANDRO BRANDS	[ ] - INDEFERIDO - ____/____/ GEVERSON GIACOMELLI CPF: 027.812.889-00 Secretário Municipal de Administração Município de Xaxim

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 0005
592/2017

			Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12504)		
24	1	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12497)	14,4000	14,40
25	5	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE. (01-10-12484)	6,4500	32,25
26	100	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. (01-10-12486)	4,2500	425,00
27	40	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. (01-10-12485)	4,2500	170,00
28	4	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12490)	34,4700	137,88
29	15	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenu do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db (01-10-12479)	144,0300	2.160,45
30	50	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12480)	2,5800	129,00
31	100	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA. (01-10-12506)	12,7700	1.277,00
32	200	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS P válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ	5,8700	1.174,00

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE	
11/08/2017 ALESSANDRO BRANDS	☑ - DEFERIDO - _____/_____/_____ ☐ - INDEFERIDO - _____/_____/ GEVERSON GIACOMELLI CPF: 027.812.889-00 Secretário Municipal de Administração Município de Xaxim

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

SOLICITAÇÃO DE COMPRA
592/2017

0006

			APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo M 10-00029)		
33	4	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular (01-10-12493)	22,0300	88,12
34	2	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12500)	210,3500	420,70
35	10	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG. (01-10-12491)	13,2800	132,80
36	1	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C. A válido MTE. (01-10-12505)	165,9900	165,99

VALOR TOTAL PREVISTO	**26.414,98**

DATA, ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE	
11/08/2017	☑ - **DEFERIDO** - _____/_____/_____
ALESSANDRO BRANDS	☐ - **INDEFERIDO** - _____/_____/_____
	GEVERSON GIACOMELLI CPF: 027.812.889-00 Secretário Municipal de Administração Município de Xaxim

Zimbra **ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br**

Re: Planilha cotação de preço Material de Segurança 0007

De : Pref. de Xaxim - Alessandro Brands <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>

Ter, 11 de jul de 2017 13:56

1 anexo

Assunto : Re: Planilha cotação de preço Material de Segurança

Para : Pref. de Xaxim - Jaqueline Venturi <jaqueline.venturi@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim, Ediane Gonçalves de Almeida <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim, Lirio Dagort <lirio.dagort@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim, Geverson Giacomelli <geverson.giacomelli@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim, Silas David Parisotto <silas.parisotto@xaxim.sc.gov.br>

Cc : sandro brands <sandro_brands@hotmail.com>, Ari Celso <fransozi@desbrava.com.br>

Boa tarde

Segue no anexo os itens que preciso, inclusive com imagens. Descrevi-os novamente e tive que alterar alguns com o objetivo de melhor elucidar o pedido. Também tive que mexer em quantidades em virtude de o tempo ter passado, desde o último pedido, e meus estoques de matérias de proteção terem baixo ainda mais.

Grato.

Alessandro Brands
Técnico de Segurança do Trabalho
Prefeitura Municipal de Xaxim
Registro MTE 0005998-SC
Fone:(49)3353-8217

De: "Pref. de Xaxim - Jaqueline Venturi" <jaqueline.venturi@xaxim.sc.gov.br>
Para: "Pref. de Xaxim - Alessandro Brands" <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>, "Pref. de Xaxim, Ediane Gonçalves de Almeida" <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 5 de julho de 2017 15:18:35
Assunto: Planilha cotação de preço Material de Segurança

Boa tarde!

A empresa: **CONSEGUR, não possui o item 21, 27, 36, 31 da planilha anexada.**

A empresa: **PINGO, não possui o item 21,27,36 da planilha anexada.**

OBS: empresa **CONSEGUR** na planilha encaminhada por essa empresa, foram descritos produtos que não estão solicitado pela planilha anexada: Sendo

a)CAMISA SEG ELET ANTI-CHAMA
b) CALÇA SEG ELET ANTI-CHAMA
c) RESPIRADOR DRAGER
d) JALECO AZUL MANGA LONG
e) CALCA AZUL G BRIM PESADO ELAST/ CORDA

f) CAMISETA MPV ML AZUL G

0008

OBS: empresa **PINGO** na planilha encaminhada por essa empresa, foram descritos produtos que não estão solicitado pela planilha anexada: Sendo

a) BOTINA 70B19 ELAST BID M FOBRA PLAST PRETA CA35841
b) CAMISA ESP NR10 RISCO II REFLT ANTICHAMA AZUL
c) CALÇA LEDAN NR10 RISCO II REFLT ANTICHAMA AZUL
d) RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 200 LLS CA8558 REF 218231
e) CARTUCHO MSA CMC BAIONETA REF 218221

FAVOR SOLICITAR OS ITENS FALTANTES, POIS É DE NECESSIDADE PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO, SENDO QUE SE ESSAS EMPRESAS NÃO POSSUIR OS ITENS FALTANTES, PODERÁ PESQUISAR NA INTERNET O PREÇO UNITÁRIO.

Atenciosamente,

Jaqueline Venturi

Setor de Contratos
Município de Xaxim/SC
(49) 3353- 8202

EPI 2017.docx
1 MB

Zimbra **ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br**

Lista de EPI

De : Pref. de Xaxim - Alessandro Brands <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br> Seg, 03 de abr de 2017 09:19

Assunto : Lista de EPI 4 anexos

Para : Pref. de Xaxim - Geverson Giacomelli <geverson.giacomelli@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim - Lirio Dagort <lirio.dagort@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>, Pref. de Xaxim - Silas David Parisotto <silas.parisotto@xaxim.sc.gov.br>

Cc : Ari Celso <fransozi@desbrava.com.br>, sandro brands <sandro_brands@hotmail.com>, alessandro brands <alessandro.brands@gmail.com>

Boa tarde

Conforme solicitação, foi levantado a lista de equipamentos de proteção individual bem como os referidos com os orçamentos. Consegui apenas dois, pois uma empresa recusou-se a enviar por pendências financeiras com a Prefeitura e uma não obtive resposta. Ressalto que, acho interessante separar as licitações de EPI's e uniformes.

Duvidas estou a disposição.

Alessandro Brands
Técnico de Segurança do Trabalho
Prefeitura Municipal de Xaxim
Registro MTE 0005998-SC
Fone:(49)3353-8222


XAXIM GOVERNO MUNICIPAL



xaxim.jpg
18 KB


Prefeitura de Xaxim 29-03.xls
102 KB


COTACAO-006485.pdf
54 KB

EPI 2017.docx
1 MB

4N°	Item	Quant
1	Calçado tipo bota. Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota pvc cano curto, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (pvc), sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (sra). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo). Iii) calçado resistente aos seguintes reagentes químicos: heptano (j); hidróxido de sódio 30% (k); acido acético (99 ± 1)% (n); solução de amônia (25 ± 1)% (o); peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (p); isopropanol (q); hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (r). Comprimento do Cano (Tamanho 40): **34 cm**. Cano: Espessura 2,0mm na borda superior, aumentando gradativamente chegando a 2,5mm na altura do tornozelo e 3,5mm na união do cano com a sola, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, contem polímero plástico em PVC e massa nitrílica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento, trincas e minimiza a agressão do sangue). Solado: Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 6mm na planta e 12mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento , trincas e minimiza a agressão do sangue). Na cor preta. Com C.A válido MTE. 	10
2	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Vários tamanhos Com C.A válido pelo MTE. 	40
4	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Com C.A válido pelo MTE. 	50
5	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes	30


<table>
<tr><td></td><td>químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanhos 8, 9 e 10. Com c.a válido pelo MTE.
  </td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE.
Tabela de Atenuação
<table>
<tr><td>Frequencia(Hz):</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3150</td><td>4000</td><td>6300</td><td>8000</td><td>NRRsf</td></tr>
<tr><td>Atenuação db:</td><td>12</td><td>17</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td></td><td>34</td><td></td><td>38</td><td>22 dB</td></tr>
<tr><td>Desvio Padrão:</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
</table></td><td>15</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.
Tabela de Atenuação
<table>
<tr><td>Frequência (Hz):</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>3150</td><td>4000</td><td>6300</td><td>8000</td><td>NRRsf</td></tr>
<tr><td>Atenuação db:</td><td>21</td><td>23</td><td>26</td><td>22</td><td>27</td><td>0</td><td>31</td><td>0</td><td>36</td><td>18</td></tr>
<tr><td>Desvio Padrão:</td><td>6</td><td>5</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td></tr>
</table>  </td><td>50</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Descrição: creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.
 
</td><td>30</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos, P, M e G. Com C.A válido pelo MTE.</td><td>200</td></tr>
</table>

		
11	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com 3aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Com C.A válido MTE. 	100
12	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com 3aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Com C.A válido MTE. 	40
13	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE. 	5
14	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho.	40

	O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. 	
15	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. 	100
16	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Com C.A válido MTE. 	200
17	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Com C.A válido MTE. 	30

18	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Com C.A válido MTE. 	30
19	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Com C.A válido MTE. 	2
20	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. 	10
21	Jaqueta p/ Eletricista. Descrição: jaqueta forrada gola esporte, abertura frontal com fechamento através de botões embutidos, em toda extensão, elástico nos punhos. Dois bolsos embutidos laterais, na parte inferior. Brasão do município sobreposto, do lado esquerdo a altura do peito. Tecido: Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Costuras: Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento).Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolso, portinhola, velcros, punhos, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas partes	4

	desfiantes do tecido. Aviamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição: Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto. Com C.A válido MTE.	
22	**Camisa p/ Eletricista** Descrição: Gola esporte, abertura frontal parcial com fechamento através de velcro em toda extensão, mangas longas com punhos e ajuste também em velcro. Bolso chapado no lado esquerdo a altura do peito, com cantos chanfrados e lapela com fechamento através de velcro de ótima qualidade. Sobre o bolso Brasão do Município bordado em alta definição, medindo 6X9 cm (largura X altura) Tecido: Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Tecido Refletivo: Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999. Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente. Costuras: Em máquina interlock bitola mínima 7 mm para fechamento das ilhargas, ombros e mangas (fixação e fechamento). Em máquina reta 1 agulha ponto fixo para fixação e pesponto da gola, bolso, portinhola, velcros, punhos, bainhas e barra. Aplicação de overlock nas partes desfiantes do tecido. Aviamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades antichama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do TEM (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição:Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto. Com C.A válido MTE.	4
23	Calça p/ Eletricista. Cós postiço com 4,5 cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 2 passantes, cinto fixo nas laterais para ajuste da cintura através de velcro de ótima qualidade, vista embutida com botões, 2 bolsos frontais tipo faca com forro interno do mesmo tecido, 2 bolsos traseiros tipo cargo com fechamento através de velcro. Bolsos na laterais da pernas, tipo cargo com fechamento em velcro. Reforço na região dos joelhos e entre as pernas, sendo que nos joelhos deve ser acolchoado. Tecido: Composição: 100% Algodão Construção: Sarja 3/1 Gramatura: 290 g/m² (tolerância +/- 5%) Acabamento Especial: Retardante à chama Cor: cinza claro Tecido Refletivo: Tecido misto refletivo anti-chama composto de microesferas de vidro fixadas a forro durável (100% Algodão tratado), conforme NFPA 1971/2000, certificado para atender à norma ANSI/ISEA 107/1999. Combinação: laranja (0,75 cm) ambos lados; prata (2,00 cm) fluorescente. Aviamentos: Linha de costura Título 80/50 com propriedades anti-chama. Fecho de contato (velcro) com acabamento especial anti-chama. Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro na cor do tecido. Identificação: Etiqueta na parte interna, contendo de forma legível e indelével, as seguintes informações: a. Nome ou marca comercial do fabricante e CNPJ; b. Identificação da composição do tecido; c. Identificação do refletivo; d. Data de fabricação (mês e ano); e. Identificação do tamanho; f. Número do certificado de Aprovação do MTE (CA); g. ATPV em cal/cm²; h. Instruções para manutenção e conservação da vestimenta. Durabilidade: O objeto desta padronização deve apresentar durabilidade mínima de 06 (seis) meses, observadas as recomendações para conservação indicadas pelo fabricante. As características Retardante à Chamas	4

	devem ser garantidas por toda a vida útil da vestimenta. Normatização: NFPA 70E Risco ao Arco Elétrico. NFPA 2112 Exposição às chamas. NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Garantia de reposição: Quaisquer defeitos de fabricação das vestimentas ofertadas, durante a vida útil e condições normais de utilização, tais como: rasgos, encolhimento ou alongamento, desbotamento e manchas, rompimento de costuras. Forma de Entrega: Embalagem plástica individual totalmente selada, com identificação através de etiqueta adesiva (modelo em anexo) na parte externa da mesma, com a descrição detalhada do produto. Com C.A válido MTE.	
24	Respirador semifacial, confeccionado em borracha natural atóxica, silicone ou neoprene; 2 (dois) ou 4 (quatro) pontos por tiras elásticas reforçadas fixadas em estruturas (plástica ou metálica) que impeça a deformação e permita melhor vedação; assentamento no crânio por estrutura articulável; 1 (um) respirador; uma ou duas válvulas de inalação e exalação, de fácil manutenção ou substituição e que impeça a montagem incorreta das mesmas; a conexão entre a peça e o filtro deve ser feito por uma rosca ou encaixe com garantia de vedação por anel de borracha; tamanho único. Apresentar cópia do CA/MTE. (Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho) atualizado. 	4
25	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Com C.A válido pelo MTE. 	1
26	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Com C.A válido pelo MTE. 	1
27	Filtro mec. P2/quim. Classe 1 – filtro combinado mecânico (P2) e químico (Classe 1) para pesticidas e vapores orgânicos. A montagem dos filtros deve ser feita de fábrica, num único corpo. Apresentar cópia do CA/TEM (Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho) atualizado. Obs: Compatível com os respiradores semi-facial e facial completo (da mesma marca do respirador).	6
28	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e	100

	poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Com C.A válido pelo MTE. 	
29	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE. 	2
30	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE. 	2
30	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Com C.A válido pelo MTE. 	10 CX
31	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à	20

	perfuração por punção. Cor preta. Com C.A válido MTE. 	
32	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Com C.A válido MTE. 	4
33	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. **Observação:** i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Com C.A válido MTE. 	1
34	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA. 	100

35	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE. 	1
36	Puva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Com C.A válido MTE 	4

Zimbra **ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br**

Re: Licitação Equipamentos de Proteção individual

0020

De : Pref. de Xaxim - Alessandro Brands <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>
Seg, 27 de mar de 2017 10:15
3 anexos

Assunto : Re: Licitação Equipamentos de Proteção individual

Para : Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>

Bom dia Ediane

Estou usando como parâmetro as descrições contidas nos laudos de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego que podem servir de base em caso de não estarem de acordo. Cabendo a empresa a apresentação dos laudos do referido Órgão. Segue um como exemplo.

Aproveito a oportunidade para pedir o contato da empresa que ganhou a licitação de limpeza dos postos de Saúde. Encontrei algumas situações em não conformidade em relação a segurança dos trabalhadores.

Atenciosamente,

Alessandro Brands
Técnico de Segurança do Trabalho
Prefeitura Municipal de Xaxim
Registro MTE 0005998-SC
Fone:(49)3353-8222

XAXIM
GOVERNO MUNICIPAL

De: "Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida" <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>
Para: "Pref. de Xaxim - Alessandro Brands" <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de março de 2017 9:54:24
Assunto: Re: Licitação Equipamentos de Proteção individual

Bom dia Alessandro,

infelizmente não se pode usar nenhuma descrição, marca ou referencia que possa restringir a apenas 1 marca.

podes solicitar amostra dos produtos, portanto deve haver parâmetros básicos para analise das amostra (os quais deverão acompanhar o edital), assim abrir um edital para registrar as amostras, e posteriormente abrir um edital para a aquisição dos itens, e somente participarão da licitação as marcas registradas na avaliação de amostras.

qualquer dúvida permaneço a disposição.

Att.
Ediane

De: "Pref. de Xaxim - Alessandro Brands" <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>
Para: "Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida"

<ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de março de 2017 8:22:41
Assunto: Licitação Equipamentos de Proteção individual

0921

Bom dia, Ediane.

É possível colocar o nome do fabricante do Equipamento fazendo referência a determinado item específico? Caso seja possível, facilitaria muito a montagem da licitação e evitaria a compra de itens que não seriam os adequados.

Atenciosamente,

Alessandro Brands
Técnico de Segurança do Trabalho
Prefeitura Municipal de Xaxim
Registro MTE 0005998-SC
Fone:(49)3353-8222

XAXIM
GOVERNO MUNICIPAL

--
Ediane G. de Almeida
Diretora de Licitações
Fone: (49) 3353 8201



xaxim.jpg
18 KB



xaxim.jpg
18 KB

CA35441.pdf
138 KB

Estado de Santa Catarina
Município de Xaxim

Objeto: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Descrição	Código	Quant	R$ Cosegur	R$ Pingo	R$ Internet	Média	R$ Total
1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12476	50	R$ 29,14	R$ 30,00		29,57	1.478,50
2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12488	30	R$ 10,86	R$ 12,00		11,43	342,90
3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12509	4	R$ 140,00			R$ 140,00	560,00
4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	01-10-12483	40	R$ 65,86	R$ 65,00		65,43	2.617,20
5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	01-10-12482	100	R$ 58,96	R$ 60,00		59,48	5.948,00
6	CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	01-10-12475	10	R$ 25,00	R$ 27,00		26,00	260,00

6

0022

7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12492	4	R$ 165,00			R$ 165,00	660,00
8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12489	30	R$ 12,59	R$ 12,00		12,30	369,00
9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	01-10-12494	4			R$ 48,90	R$ 48,90	195,60
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12499	2	R$ 247,20	R$ 258,00		252,60	505,20
11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	01-10-12502	1			R$ 159,00	R$ 159,00	159,00
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	01-10-12481	30	R$ 11,93	R$ 10,00		10,97	329,10

13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12496	1	R$ 10,69	R$ 9,80		10,25	10,25
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-00024	200	R$ 2,00	R$ 1,90		1,95	390,00
15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12501	10	R$ 22,29	R$ 25,00		23,65	236,50
16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12508	4			13,9	13,90	55,60
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12487	300	R$ 5,28	R$ 6,00		5,64	1.692,00
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12477	50	R$ 12,59	R$ 12,00		12,30	615,00
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	01-10-12507	1	R$ 212,32	R$ 260,00		236,16	236,16
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	01-10-12478	50	R$ 9,07	R$ 7,50		8,29	414,50

6

0024

21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12503	20		R$ 40,00		R$ 40,00	800,00
22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12498	100	R$ 13,71	R$ 14,00		13,86	1.386,00
23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12504	4	R$ 258,44	R$ 155,00		206,72	826,88
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12497	1	R$ 13,79	R$ 15,00		14,40	14,40
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonatc incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	01-10-12484	5	R$ 8,10	R$ 4,80		6,45	32,25
26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	01-10-12486	100	R$ 5,00	R$ 3,50		4,25	425,00
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	01-10-12485	40	R$ 5,00	R$ 3,50		4,25	170,00

0025

28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12490	4	R$ 28,93	R$ 40,00		34,47	137,88
29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	01-10-12479	15	R$ 133,05	R$ 155,00		144,03	2.160,45
30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12480	50	R$ 2,45	R$ 2,70		2,58	129,00
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	01-10-12506	100	R$ 13,53	R$ 12,00		12,77	1.277,00
32	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-00029	200	R$ 5,87			R$ 5,87	1.174,00
33	Suspensão para Capacete Push Key com Jugular.	01-10-12493	4			R$ 22,03	R$ 22,03	88,12
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	01-10-12500	2	R$ 170,69	R$ 250,00		210,35	420,70
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	01-10-12491	10	R$ 11,55	R$ 15,00		13,28	132,80

0026

36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. **Observação:** i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	01-10-12505	1	R$ 171,98	R$ 160,00		165,99	165,99

R$ 26.414,97

Xaxim/SC, 11 de Agosto de 2017

Ediane G. de Almeida
Diretora de Licitações

0027

cosegur
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CNPJ: 06.066.529/0001-94 - IE: 254.700.071

COTACAO DE PRECOS
Numero: 006485 - DAV: 0000049267
Data Emissao: 30/03/17

COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
RUA RUI BARBOSA, 1566-E
CHAPECO - SC
FONE/FAX: (049)3323-0357 - (049)3323-0357

Nome: *01348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM (CNPJ/CPF: 82.854.670/0001-30)*
Endereco: *RUA RUI BARBOSA, 347*
Bairro: *CENTRO* **I.E/RG:** *ISENTO*
Cidade/UF: *XAXIM/SC* **Fone/Fax:** *(049)3353-8200*
Cep: *89.825-000* **E-mail:**

Atendendo a vossa solicitacao, informamos precos e demais condicoes para o fornecimento de produtos de nossa linha, como segue:

A/C Sr(a): ALESSANDRO BRANDS
Departamento: COMPRAS

Quantidade	U.M	Codigo	Descricao do Produto	NCM	ST (R$)	Unitario (R$)	TOTAL (R$)
10,00	PR	06630	BOTA PVC INNPRO WORK PRETA SEM FORRO 40 Referencia..: CA36025	64019200	0,00	25,00	250,00
40,00	PR	06776	BOTA PVC INNPRO BRANCA C/ FORRO 40 Referencia..: CA36025	64019200	0,00	29,14	1.165,60
1,00	PR	04895	BOTA FRIG MARLUVAS HID BCA BICO ACO 40 70C32 Referencia..: CA3182	64034000	0,00	171,03	171,03
50,00	PR	07106	LUVA VAQUETA PETROLEIRA VIGOR FLEX Referencia..: CA37063	42032900	0,00	12,59	629,50
30,00	PR	01034	LUVA NITRILICA LIGHTFLEX DANNY DA-26602/9 Referencia..: CA9991	40151900	0,00	9,07	272,10
25,00	UN	02372	PROTETOR AUR CONCHA 3M H9A 23 DB Referencia..: CA12189	39269090	0,00	133,05	3.326,25
50,00	UN	00665	PROT. AUR PLUG MAXXI SILIC. 18DB CORD ALGODAO Referencia..: CA11512	39100021	0,00	2,45	122,50
30,00	PT	00339	CREME LUVEX SPECIAL POTE 200G Referencia..: CA11070	34012090	0,00	11,93	357,90
200,00	PR	05651	LUVA ALGODAO PIG 4 FIOS PA200 Referencia..: 0A30920	40159000	0,00	2,00	400,00
120,00	PR	05609	SAPATO CONFORTO B.PVC PTO 40 ELASTICO Referencia..: CA9128	64039990	0,00	58,96	7.075,20
40,00	PR	00737	SAPATO CONFORTO BCO 40 ELASTICO Referencia..: CA33897	64039990	0,00	65,86	2.634,40
5,00	UN	03855	OCULOS DANNY NETUNO INCOLOR Referencia..: CA16462	90049020	0,00	8,10	40,50
40,00	UN	05234	OCULOS LIBUS ARGON INCOLOR HC (AR) Referencia..: CA35765	39269090	0,00	5,00	200,00
100,00	UN	05344	OCULOS LIBUS ECO LINE CINZA HC (AR) Referencia..: CA36032	90049020	0,00	5,00	500,00
150,00	PR	06968	LUVA NITRILICA VERDE TALGE C/ FORRO TAM G Referencia..: CA32245	40151900	0,00	5,28	792,00
30,00	UN	00234	CALCA PVC FORRADO IMPERM AMAR G POP MAICOL Referencia..: CA15921	61034900	0,00	10,86	325,80
30,00	UN	06582	CAPA P/ CHUVA PVC FORRADO MAICOL G AMA POP Referencia..: CA28191	62011300	0,00	12,59	377,70
2,00	PR	02076	PERNEIRA BIDIM 3 TALAS DE ACO TECMATER SOLDAD Referencia..: CA17136	64069090	0,00	28,93	57,86
10,00	UN	04091	TOUCA TECIDO C/ ABA E VELCRO PROTSPRAY CRU Referencia..: CA31157	61178090	0,00	11,55	115,50
4,00	UN	03332	CAMISA SEG ELET ANTI-CHAMA CZA G C/ REF LAR Referencia..: CA30793	62019200	0,00	198,27	793,08
4,00	UN	03330	CALCA SEG ELET ANTI-CHAMA CZA G C/ REF LAR Referencia..: CA30910	62034200	0,00	146,55	586,20
4,00	UN	05047	RESPIRADOR DRAGER 3300 G SEMIFACIAL Referencia..: CA15360	90200010	0,00	67,96	271,84
1,00	PR	00547	LUVA RASPA RA BRITO 15 CM REF. TOTAL Referencia..: CA16512	42032100	0,00	10,69	10,69
1,00	PR	07022	MANGOTE RASPA GLH COM FIVELA Referencia..: CA8395	41071210	0,00	13,79	13,79
100,00	PR	00562	LUVA PREVILON 0605/9 Referencia..: CA9075	40151900	0,00	13,71	1.371,00
3,00	UN	00299	CINTO DE SEG. STEELPRO VICSA 4 PONTOS Referencia..: CA31468		0,00	247,20	741,60
3,00	UN	00865	TALABARTE EM Y VICSA ELAST ABS MOSQ. 56MM Referencia..: CA26052	63079090	0,00	170,69	512,07
10,00	CX	06882	LUVA NITRILICA PROC NG NITRIL S/ PO TAM G Referencia..: CA31288	40151900	0,00	22,29	222,90
4,00	UN	03927	MACACAO SANEAMENTO G C/LUVA/BOTA 40 Referencia..: CA27537	40159000	0,00	258,44	1.033,76
1,00	UN	06015	JARDINEIRA PIONEIRA VERDE MILITAR C/BOTA 40 Referencia..: CA27536	40159000	0,00	171,98	171,98
100,00	UN	05084	PROTETOR SOLAR NUTRIEX FPS 30 120ML	33049990	0,00	13,53	1.353,00
1,00	PR	06866	LUVA ISOLANTE 02,5 KV CL 00 10. 500V ORION Referencia..: CA2178	40151900	0,00	212,32	212,32
30,00	UN	01183	JALECO AZUL MANGA LONGA G	62171000	0,00	67,24	2.017,20
160,00	UN	01161	CALCA AZUL G BRIM PESADO ELAST/CORDA	62034200	0,00	60,17	9.627,20
70,00	UN	03757	CAMISETA MPV ML AZUL G	61099000	0,00	20,69	1.448,30

SEM VALOR FISCAL



CNPJ: 06.066.529/0001-94 - IE: 254.700.071

COTACAO DE PRECOS 0029
Numero: 006485 - DAV: 0000049267
Data Emissao: 30/03/17

COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP
RUA RUI BARBOSA, 1566-E
CHAPECO - SC
FONE/FAX: (049)3323-0357 - (049)3323-0357

Nome: ***01348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM (CNPJ/CPF: 82.854.670/0001-30)*** *Pag. 02*
Endereco: ***RUA RUI BARBOSA, 347***
Bairro: ***CENTRO*** **I.E/RG:** ***ISENTO***
Cidade/UF: ***XAXIM/SC*** **Fone/Fax:** ***(049)3353-8200***
Cep: ***89.825-000*** **E-mail:**

Atendendo a vossa solicitacao, informamos precos e demais condicoes para o fornecimento de produtos de nossa linha, como segue:

A/C Sr(a): ALESSANDRO BRANDS
Departamento: COMPRAS

Quantidade	U.M	Codigo	Descricao do Servico	NCM	ST (R$)	Unitario (R$)	TOTAL (R$)
			Total das Mercadorias (R$):				39.200,77
			TOTAL GERAL (R$):				39.200,77

Impostos:	Empresa optante pelo simples nacional.
Cond. de Pagamento:	A COMBINAR
Prazo de Entrega:	A COMBINAR
Tipo de Frete:	A PAGAR
Validade Proposta:	A COMBINAR
Representante:	003 LUIS FERNANDO FOCHI

Ficamos aguardando sua confirmacao para enviarmos a mercadoria. Em caso de duvidas, favor entrar em contato.

LUIS FERNANDO FOCHI

SEM VALOR FISCAL

Pingo Equipamentos de Segurança Ltda
Rua Colombia, 130D Bairro Líder Chapecó SC
CNPJ - 78.651.973/0001-88 - I.E 251.539.865
Fone (49)3319-7900 www.pingoequipamentos.com.br

0030

Proposta Comercial:

À **PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM**

A/C **Alessandro Brands**

Atendendo a consulta formulada por V.S.a, temos o prazer de submeter à sua apreciação nosso orçamento para fornecimento dos materiais abaixo discriminados:

ITENS	PRODUTOS		QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOTA VULCABRAS PVC C CURTO PRETA CA36939		10,0	PAR	R$ 27,00	R$ 270,00
2	BOTA VULCABRAS PVC C CURTO BRANCA CA36939		40,0	PAR	R$ 30,00	R$ 1.200,00
	LUVA DE VAQUETA KOCH PET TOTAL PUNHO 7CM CA9455		50,0	PAR	R$ 12,00	R$ 600,00
5	LUVA KALIPSO NITRILON AZUL KA30		30,0	PAR	R$ 7,50	R$ 225,00
6	ABAFADOR CONCHA 3M PELTOR H9A CA12189 23DB		25,0	UNIDADE	R$ 155,00	R$ 3.875,00
7	PROTETOR AUR 3M POMP PLUG SIL C COR ALG CA5745 18DB		50,0	UNIDADE	R$ 2,70	R$ 135,00
8	CREME LUVEX SPECIAL POTE 200G CA11070		30,0	POTE	R$ 10,00	R$ 300,00
9	LUVA VOLK MALHA PIGMENTADA CRUA 4 FIOS CA30521		200,0	PAR	R$ 1,90	R$ 380,00
10	BOTINA 70B19 ELAST BID M FIBRA B PLAST PRETA CA35841		0,0	PAR	R$ 85,00	R$ 0,00
11	SAPATO 50F61 C ELAST PRETO CA32817		100,0	PAR	R$ 60,00	R$ 6.000,00
12	SAPATO 50F61 C ELAST BRANCO CA32817		40,0	PAR	R$ 65,00	R$ 2.600,00
13	OCULOS KALIPSO PANDA INCOLOR CA10344		5,0	UNIDADE	R$ 4,80	R$ 24,00
14	OCULOS KALIPSO JAGUAR INCOLOR CA10346		40,0	UNIDADE	R$ 3,50	R$ 140,00
15	OCULOS KALIPSO LEOPARDO CINZA CA11268		100,0	UNIDADE	R$ 3,50	R$ 350,00
16	LUVA KALIPSO NITRILI KA 10 VERDE TAM CA11769		200,0	PAR	R$ 6,00	R$ 1.200,00
17	CALCA PVC FORRADO KCC AMARELO CA12227		30,0	UNIDADE	R$ 12,00	R$ 360,00
18	CAPA DE CHUVA PVC FORRADO AMARELO CA28449		30,0	UNIDADE	R$ 12,00	R$ 360,00
19	PERNEIRA COURO COM 03 LAMINAS ACO VELCRO CA31111		2,0	PAR	R$ 40,00	R$ 80,00
20	BONE BRIM C BOTAO PRESSAO E PROT DE NUCA CA17135		10,0	UNIDADE	R$ 15,00	R$ 150,00
21						R$ 0,00
22	CAMISA ESP NR10 RISCO II REFLT ANTICHAMA AZUL CA28866		4,0	UNIDADE	R$ 165,00	R$ 660,00
23	CALCA LEDAN NR10 RISCO II REFLT ANTICHAMA AZUL		4,0	UNIDADE	R$ 140,00	R$ 560,00
24	RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 200 LS CA8558 REF218231		4,0	UNIDADE	R$ 58,00	R$ 232,00
25	LUVA DE RASPA PUNHO 20CM		1,0	PAR	R$ 9,80	R$ 9,80
26	MANGA DE RASPA COM FIVELA		1,0	PAR	R$ 15,00	R$ 15,00
27	CARTUCHO MSA GMC BAIONETA REF 218221		6,0	PAR	R$ 57,00	R$ 342,00
28	LUVA PROMAT TRIC PREVILON CA9075		100,0	PAR	R$ 14,00	R$ 1.400,00
29	CINTO PARAQUEDISTA 2012A MG CINTO		2,0	UNIDADE	R$ 258,00	R$ 516,00
30	TALABERTE EM Y ABERTURA 110MM		2,0	UNIDADE	R$ 250,00	R$ 500,00
31	LUVA PROCEDIMENTO LATEX NITRILO C 100UN CA19520		10,0	CAIXA	R$ 25,00	R$ 250,00
32	LUVA PROMAT MAXPROTECAO ANTI CORTE CA28647		20,0	PAR	R$ 40,00	R$ 800,00
33	MACACAO SANEAMENTO COM BOTAS E LUVAS		4,0	UNIDADE	R$ 155,00	R$ 620,00
34	JARDINEIRA PIONEIRA C BOTA PVC EMBOR CA27536		1,0	UNIDADE	R$ 160,00	R$ 160,00
35	PROTETOR SOLAR NUTRIEX NUTRISUAVE FPS 30 120ML		100,0	UNIDADE	R$ 12,00	R$ 1.200,00
36	LUVA ORION ALTA TENSAO 5KV SPL05905 CA29775		1,0	PAR	R$ 260,00	R$ 260,00
37						R$ 0,00
38						R$ 0,00
39						R$ 0,00
40						R$ 0,00
41						
						25.773,80

Informações da cotação:
Condições de pagamento: 28 dias
Validade Proposta 05 dias
Prazo de entrega – Imediata

Frete: FOB
Impostos inclusos? (IPI, ICMS, etc)? (X) Sim ( ) Não

Chapecó, 01 Março de 2017

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,
Simone Gonçalves
Pingo Equipamentos de Segurança Ltda.
(49) 3319-7900
vendas1@pingoequipamentos.com.br

Zimbra **ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br**

Re: Licitação Equipamentos de Proteção individual

0031

De : Pref. de Xaxim - Alessandro Brands <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>
Seg, 27 de mar de 2017 10:15
3 anexos

Assunto : Re: Licitação Equipamentos de Proteção individual

Para : Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>

Bom dia Ediane

Estou usando como parâmetro as descrições contidas nos laudos de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego que podem servir de base em caso de não estarem de acordo. Cabendo a empresa a apresentação dos laudos do referido Órgão. Segue um como exemplo.

Aproveito a oportunidade para pedir o contato da empresa que ganhou a licitação de limpeza dos postos de Saúde. Encontrei algumas situações em não conformidade em relação a segurança dos trabalhadores.

Atenciosamente,

Alessandro Brands
Técnico de Segurança do Trabalho
Prefeitura Municipal de Xaxim
Registro MTE 0005998-SC
Fone:(49)3353-8222

XAXIM GOVERNO MUNICIPAL

De: "Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida" <ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>
Para: "Pref. de Xaxim - Alessandro Brands" <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de março de 2017 9:54:24
Assunto: Re: Licitação Equipamentos de Proteção individual

Bom dia Alessandro,

infelizmente não se pode usar nenhuma descrição, marca ou referencia que possa restringir a apenas 1 marca.

podes solicitar amostra dos produtos, portanto deve haver parâmetros básicos para analise das amostra (os quais deverão acompanhar o edital), assim abrir um edital para registrar as amostras, e posteriormente abrir um edital para a aquisição dos itens, e somente participarão da licitação as marcas registradas na avaliação de amostras.

qualquer dúvida permaneço a disposição.

Att.
Ediane

De: "Pref. de Xaxim - Alessandro Brands" <alessandro.brands@xaxim.sc.gov.br>
Para: "Pref. de Xaxim - Ediane Gonçalves de Almeida"

<ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de março de 2017 8:22:41
Assunto: Licitação Equipamentos de Proteção individual

Bom dia, Ediane.

0032

É possível colocar o nome do fabricante do Equipamento fazendo referência a determinado item específico? Caso seja possível, facilitaria muito a montagem da licitação e evitaria a compra de itens que não seriam os adequados.

Atenciosamente,

Alessandro Brands
Técnico de Segurança do Trabalho
Prefeitura Municipal de Xaxim
Registro MTE 0005998-SC
Fone:(49)3353-8222

XAXIM
GOVERNO MUNICIPAL

--
Ediane G. de Almeida
Diretora de Licitações
Fone: (49) 3353 8201

---

xaxim.jpg
18 KB

xaxim.jpg
18 KB

CA35441.pdf
138 KB

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.441
VÁLIDO

Validade: 14/10/2019 **Nº. do Processo:** 46017.006043/2014-24

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS, TIPO 8: ÉSTERES.

Observação: Os níveis de desempenho para a EN 388:2003 variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "DA-26.602" obteve resultado de níveis de desempenho 3111, em que: 3 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Gravação no dorso ou etiqueta no punho.

Referências: DA-26.602

Tamanhos: 09 e 10

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, EN 420:2010

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L - 247.213/1/14
Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº. Laudo: 1 061 344-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 58.533.209/0001-09 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SAO DOMINGOS DO PRATA 200

Bairro: VILA BARROS **CEP:** 07193160

Cidade: GUARULHOS **UF:** SP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.441
VÁLIDO

Validade: 14/10/2019

Nº. do Processo: 46017.006043/2014-24

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS, TIPO 8: ÉSTERES.

Observação: Os níveis de desempenho para a EN 388:2003 variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "DA-26.602" obteve resultado de níveis de desempenho 3111, em que: 3 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Gravação no dorso ou etiqueta no punho.

Referências: DA-26.602

Tamanhos: 09 e 10

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, EN 420:2010

Laudos:

Nº. Laudo: ELA/L - 247.213/1/14
Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA
Nº. Laudo: 1 061 344-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 58.533.209/0001-09 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SAO DOMINGOS DO PRATA 200

Bairro: VILA BARROS

CEP: 07193160

Cidade: GUARULHOS

UF: SP

NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (206.000-0/I0)

Aprovada pela Portaria nº 25/2001

Alterada pela **Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 - D.O.U 06/07/78**
Alterada pela **Portaria SSMT n.º 05, de 07 de maio de 1982 - D.O.U 17/05/82**
Alterada pela **Portaria SSMT n.º 06, de 09 de março de 1983 - D.O.U 14/03/83**
Alterada pela **Portaria DSST n.º 05, de 28 de outubro de 1991 - D.O.U 30/10/91**
Alterada pela **Portaria DSST n.º 03, de 20 de fevereiro de 1992 - D.O.U 21/02/92**
Alterada pela **Portaria DSST n.º 02, de 20 de maio de 1992 - D.O.U 21/05/92**
Alterada pela **Portaria DNSST n.º 06, de 19 de agosto de 1992 - D.O.U 20/08/92**
Alterada pela **Portaria SSST n.º 26, de 29 de dezembro de 1994 - D.O.U 30/12/94**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 25, de 15 de outubro de 2001 - D.O.U 17/10/01**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 48, de 25 de março de 2003 - D.O.U 28/03/04**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 108, de 30 de dezembro de 2004 - D.O.U 10/12/04**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 191, de 04 de dezembro de 2006 - D.O.U 06/12/06**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 194, de 22 de dezembro de 2006 - D.O.U 22/12/06**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 107, de 25 de agosto de 2009 - D.O.U 27/08/09**
Alterada pela **Portaria SIT n.º 125, de 12 de novembro de 2009 - D.O.U 13/11/09**
Alterada pela **Portaria nº 194/2006**
Alterada pela **Portaria nº 191/2006**

6.1 Para os fins de aplicação desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

6.2 O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. (206.001-9 /I3)

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa prote ção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; (206.002-7/I4)
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e, (206.003-5 /I4)
c) para atender a situações de emergência. (206.004-3 /I4)

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I desta NR.

6.4.1 As solicitações para que os produtos que não estejam relacionados no ANEXO I, desta NR, sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles ora elencados, deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação.

6.5 Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade.

6.5.1 Nas empresas desobrigadas de constituir CIPA, cabe ao designado, mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, recomendar o EPI adequado à proteção do trabalhador.

6.6 Cabe ao empregador

6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI :

a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade; (206.005-1 /I3)
b) exigir seu uso; (206.006-0 /I3)
c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; (206.007-8/I3)
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação; (206.008-6 /I3)
e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; (206.009-4 /I3)
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica; e, (206.010-8 /I1)
g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. (206.011-6 /I1)
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. (Inserida pela Portaria SIT n.º 107, de 25 de agosto de 2009)

0035

6.7 Cabe ao empregado

6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI:

a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e,
d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

6.8 Cabe ao fabricante e ao importador

6.8.1 O fabricante nacional ou o importador deverá:

a) cadastrar-se, segundo o ANEXO II, junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho; (206.012-4 /I1)
b) solicitar a emissão do CA, conforme o ANEXO II; (206.013-2 /I1)
c) solicitar a renovação do CA, conforme o ANEXO II, quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho; (206.014-0 /I1)
d) requerer novo CA, de acordo com o ANEXO II, quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado; (206.015-9 /I1)
e) responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao Certificado de Aprovação - CA; (206.016-7 /I2)
f) comercializar ou colocar à venda somente o EPI, portador de CA; (206.017-5 /I3)
g) comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos; (206.0118-3 /I1)
h) comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso; (206.019-1 /I1)
i) fazer constar do EPI o número do lote de fabricação; e, (206.020-5 /I1)
j) providenciar a avaliação da conformidade do EPI no âmbito do SINMETRO, quando for o caso. (206.021-3 /I1)

6.9 Certificado de Aprovação - CA

6.9.1 Para fins de comercialização o CA concedido aos EPI terá validade:

a) de 5 (cinco) anos, para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO;
b) do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do SINMETRO, quando for o caso;
c) de 2 (dois) anos, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação, podendo ser renovado até dezembro de 2007, quando se expirarão os prazos concedidos **(Nova redação dada pela Portaria nº 194, de 22/12/2006 - DOU DE 28/12/2006)**

Redação original:

~~**c) de 2 (dois) anos, para os EPI desenvolvidos até a data da publicação desta Norma, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou laboratório capacitado para realização dos ensaios, sendo que nesses casos os EPI terão sua aprovação pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação, podendo ser renovado até 2006, quando se expirarão os prazos concedidos; e,**~~

d) de 2 (dois) anos, renováveis por igual período, para os EPI desenvolvidos após a data da publicação desta NR, quando não existirem normas técnicas nacionais ou internacionais, oficialmente reconhecidas, ou laboratório capacitado para realização dos ensaios, caso em que os EPI serão aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, mediante apresentação e análise do Termo de Responsabilidade Técnica e da especificação técnica de fabricação.

6.9.2 O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no subitem 6.9.1.
6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em caracteres indel éveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. (206.022-1/I1)

6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado no item 6.9.3, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá autorizar forma alternativa de gravação, a ser

proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar do CA.

6.10 Restauração, lavagem e higienização de EPI

0036

6.10.1 Os EPI passíveis de restauração, lavagem e higienização, serão definidos pela comissão tripartite constituída, na forma do disposto no item 6.4.1, desta NR, devendo manter as características de proteção original.

6.11 Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego / TEM

6.11.1 Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho:

a) cadastrar o fabricante ou importador de EPI;
b) receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de EPI;
c) estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI;
d) emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador;
e) fiscalizar a qualidade do EPI;
f) suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora; e,
g) cancelar o CA.

6.11.1.1 Sempre que julgar necessário o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos.

6.11.2 Cabe ao órgão regional do MTE:

a) fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI;
b) recolher amostras de EPI; e,
c) aplicar, na sua esfera de compet ência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR.

6.12 e Subitens (Revogados pela Portaria SIT n.º 125, de 12 de novembro de 2009)

Redação anterior

~~6.12 Fiscalização para verificação do cumprimento das exigências legais relativas ao EPI.~~

~~6.12.1 Por ocasião da fiscalização poderão ser recolhidas amostras de EPI, no fabricante ou importador e seus distribuidores ou revendedores, ou ainda, junto à empresa utilizadora, em número mínimo a ser estabelecido nas normas técnicas de ensaio, as quais serão encaminhadas, mediante ofício da autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, a um laboratório credenciado junto ao MTE ou ao SINMETRO, capaz de realizar os respectivos laudos de ensaios, ensejando comunicação posterior ao órgão nacional competente.~~

-

~~6.12.2 O laboratório credenciado junto ao MTE ou ao SINMETRO, deverá elaborar laudo t écnico, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento das amostras, ressalvados os casos em que o laboratório justificar a necessidade de dilatação deste prazo, e encaminhá-lo ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, ficando reservado a parte interessada acompanhar a realização dos ensaios.~~

-

~~6.12.2.1 Se o laudo de ensaio concluir que o EPI analisado não atende aos requisitos mínimos especificados em normas técnicas, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho expedirá ato suspendendo a comercialização e a utilização do lote do equipamento referenciado, publicando a decisão no Diário Oficial da Uni ão - DOU.~~
~~6.12.2.2 A Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, quando julgar necess ário, poderá requisitar para analisar, outros lotes do EPI, antes de proferir a decisão final.~~
~~6.12.2.3 Após a suspensão de que trata o subitem 6.12.2.1, a empresa terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa escrita ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.~~
~~6.12.2.4 Esgotado o prazo de apresentação de defesa escrita, a autoridade competente do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, analisará o processo e proferirá sua decisão, publicando-a no DOU.~~
~~6.12.2.5 Da decisão da autoridade responsável pelo DSST, caberá recurso, em última instância, ao Secretário de Inspeção do Trabalho, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da publicação da decisão recorrida.~~
~~6.12.2.6 Mantida a decisão recorrida, o Secretário de Inspeção do Trabalho poderá determinar o recolhimento do(s) lote(s), com a conseqüente proibição de sua comercialização ou ainda o cancelamento do CA.~~

-

~~6.12.3 Nos casos de reincidência de cancelamento do CA, ficará a critério da autoridade competente em matéria de segurança e saúde no trabalho a decisão pela concessão, ou não, de um novo CA~~

~~6.12.4 As demais situações em que ocorra suspeição de irregularidade, ensejarão comunicação imediata às empresas fabricantes ou importadoras, podendo a autoridade competente em matéria de segurança e saúde no trabalho suspender a validade dos Certificados de Aprovação de EPI emitidos em favor das mesmas, adotando as providências cabíveis.~~

0037

ANEXO I
LISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(Texto dado pela Portaria SIT n.º 25, de 15 de outubro de 2001)

A - EPI PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA

A.1 - Capacete

a) capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio;
b) capacete de segurança para proteção contra choques elétricos;
c) capacete de segurança para proteção do crânio e face contra riscos provenientes de fontes geradoras de calor nos trabalhos de combate a incêndio.

A.2 - Capuz

a) capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica;
b) capuz de segurança para proteção do crânio e pescoço contra respingos de produtos químicos;
c) capuz de segurança para proteção do crânio em trabalhos onde haja risco de contato com partes giratórias ou móveis de máquinas.

B - EPI PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE

B.1 - Óculos

a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;
b) óculos de segurança para proteção dos olhos contra luminosidade intensa;
c) óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação ultra-violeta;
d) óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação infra-vermelha;
e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos.

B.2 - Protetor facial

a) protetor facial de segurança para proteção da face contra impactos de partículas volantes;
b) protetor facial de segurança para proteção da face contra respingos de produtos químicos;
c) protetor facial de segurança para proteção da face contra radiação infra-vermelha;
d) protetor facial de segurança para proteção dos olhos contra luminosidade intensa.

B.3 - Máscara de Solda

a) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra impactos de part ículas volantes;
b) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra radiação ultra-violeta;
c) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra radiação infra-vermelha;
d) máscara de solda de segurança para proteção dos olhos e face contra luminosidade intensa.

C - EPI PARA PROTEÇÃO AUDITIVA

C.1 - Protetor auditivo

a) protetor auditivo circum-auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos I e II;
b) protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos I e II;
c) protetor auditivo semi -auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR - 15, Anexos I e II.

D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

D.1 - Respirador purificador de ar

a) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas;
b) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos;
c) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos;

0038

d) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra vapores orgânicos ou gases ácidos em ambientes com concentração inferior a 50 ppm (parte por milhão);
e) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra gases emanados de produtos químicos;
f) respirador purificador de ar para proteção das vias respiratórias contra partículas e gases emanados de produtos químicos;
g) respirador purificador de ar motorizado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos.

D.2 - Respirador de adução de ar

a) respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde e em ambientes confinados;
b) máscara autônoma de circuito aberto ou fechado para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde e em ambientes confinados;

D.3 - Respirador de fuga

a) respirador de fuga para proteção das vias respiratórias contra agentes químicos em condições de escape de atmosferas Imediatamente Perigosa à Vida e à Saúde ou com concentração de oxigênio menor que 18 % em volume.

E - EPI PARA PROTEÇÃO DO TRONCO

E.1 - Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa e meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água.

E.2 Colete à prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalhem portando arma de fogo, para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. **(Incluído pela PORTARIA MTE/SIT/DSST Nº 191/2006)**

F - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES

F.1 - Luva
a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;
b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes;
c) luva de segurança para proteção das mãos contra choques elétricos;
d) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes térmicos;
e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;
f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos;
g) luva de segurança para proteção das mãos contra vibrações;
h) luva de segurança para proteção das mãos contra radiações ionizantes.

F.2 - Creme protetor

a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994.

F.3 - Manga

a) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos;
b) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e escoriantes;
c) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra agentes cortantes e perfurantes;
d) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra umidade proveniente de operações com uso de água;
e) manga de segurança para proteção do braço e do antebraço contra agentes térmicos.

F.4 - Braçadeira

a) braçadeira de segurança para proteção do antebraço contra agentes cortantes.

F.5 - Dedeira

a) dedeira de segurança para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes.

G - EPI PARA PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES

G.1 - Calçado

a) calçado de segurança para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos;
b) calçado de segurança para proteção dos pés contra choques elétricos;
c) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes térmicos;
d) calçado de segurança para proteção dos pés contra agentes cortantes e escoriantes;
e) calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água;
f) calçado de segurança para proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos.

G.2 - Meia

a) meia de segurança para proteção dos pés contra baixas temperaturas.

G.3 - Perneira

a) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes;
b) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes t érmicos;
c) perneira de segurança para proteção da perna contra respingos de produtos químicos;
d) perneira de segurança para proteção da perna contra agentes cortantes e perfurantes;
e) perneira de segurança para proteção da perna contra umidade proveniente de operações com uso de água.

G.4 - Calça

a) calça de segurança para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes;
b) calça de segurança para proteção das pernas contra respingos de produtos químicos;
c) calça de segurança para proteção das pernas contra agentes térmicos;
d) calça de segurança para proteção das pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água.

H - EPI PARA PROTEÇÃO DO CORPO INTEIRO

H.1 - Macacão

a) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra chamas;
b) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos;
c) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos de produtos químicos;
d) macacão de segurança para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade proveniente de operações com uso de água.

H.2 - Conjunto

a) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos;
b) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos de produtos químicos;
c) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade proveniente de operações com uso de água;
d) conjunto de segurança, formado por calça e blusão ou jaqueta ou paletó, para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra chamas.

H.3 - Vestimenta de corpo inteiro

a) vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos;
b) vestimenta de segurança para proteção de todo o corpo contra umidade proveniente de operações com água.
c) vestimenta condutiva de segurança para proteção de todo o corpo contra choques elétricos. **(Incluída pela Portaria SIT n.º 108, de 30 de dezembro de 2004)**

I - EPI PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS COM DIFERENÇA DE NÍVEL

I.1 - Dispositivo trava-queda

a) dispositivo trava-queda de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando utilizado com cinturão de segurança para proteção contra quedas.

I.2 - Cinturão

0040

a) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura;
b) cinturão de segurança para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura.

Nota: O presente Anexo poderá ser alterado por portaria específica a ser expedida pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após observado o disposto no subitem 6.4.1.

ANEXO II
(Texto dado pela Portaria SIT n.º 25, de 15 de outubro de 2001)

1.1 - O cadastramento das empresas fabricantes ou importadoras, será feito mediante a apresentação de formulário único, conforme o modelo disposto no ANEXO III, desta NR, devidamente preenchido e acompanhado de requerimento dirigido ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho.
1.2 - Para obter o CA, o fabricante nacional ou o importador, deverá requerer junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho a aprovação do EPI.
1.3 - O requerimento para aprovação do EPI de fabricação nacional ou importado deverá ser formulado, solicitando a emissão ou renovação do CA e instruído com os seguintes documentos:

a) memorial descritivo do EPI, incluindo o correspondente enquadramento no ANEXO I desta NR, suas características técnicas, materiais empregados na sua fabricação, uso a que se destina e suas restrições;
b) cópia autenticada do relatório de ensaio, emitido por laboratório credenciado pelo órgão competente em matéria de segurança e saúde no trabalho ou do documento que comprove que o produto teve sua conformidade avaliada no âmbito do SINMETRO, ou, ainda, no caso de não haver laboratório credenciado capaz de elaborar o relatório de ensaio, do Termo de Responsabilidade Técnica, assinado pelo fabricante ou importador, e por um técnico registrado em Conselho Regional da Categoria;
c) cópia autenticada e atualizada do comprovante de localização do estabelecimento, e,
d) cópia autenticada do certificado de origem e declaração do fabricante estrangeiro autorizando o importador ou o fabricante nacional a comercializar o produto no Brasil, quando se tratar de EPI importado.

ANEXO III
(Texto dado pela Portaria SIT n.º 25, de 15 de outubro de 2001)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

FORMULÁRIO ÚNICO PARA CADASTRAMENTO DE EMPRESA FABRICANTE OU IMPORTADORA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Identificação do fabricante ou importador de EPI:

Fabricante: Importador: Fabricante e Importador:
Razão Social:
Nome Fantasia: CNPJ/MF:
Inscrição Estadual - IE: Inscri ção Municipal - IM:
Endereço: Bairro: CEP:
Cidade: Estado:
Telefone: Fax:
E-Mail: Ramo de Atividade:
CNAE (Fabricante): CCI da SRF/MF (Importador):

2 - Responsável perante o DSST / SIT:

a) Diretores:

Nome	N.º da Identidade	Cargo na Empresa
1		
2		
3		

b) Departamento Técnico:

Nome	Nº do Registro Prof.	Conselho Prof./Estado
1		
2		

3 - Lista de EPI fabricados:

4 - Observações:

a) Este formulário único deverá ser preenchido e atualizado, sempre que houver alteração, acompanhado de requerimento ao DSST / SIT / MTE;
b) Cópia autenticada do Contrato Social onde conste dentre os objetivos sociais da empresa, a fabricação e/ou importação de EPI.

Nota: As declarações anteriormente prestadas são de inteira responsabilidade do fabricante ou importador, passíveis de verificação e eventuais penalidades, facultadas em Lei.

_____,_____ de _____ de _____

_____
Diretor ou Representante Legal

Este texto não substitui a publicação original.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

0042

LEI Nº 6.514, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1977.

Altera o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art . 1º - O Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:

"CAPÍTULO V

DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art . 154 - A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capitulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho.

Art . 155- Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho:

I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200;

II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho;

III - conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho.

Art . 156 - Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição:

I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho;

II - adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude das disposições deste Capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias;

III - impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes deste Capítulo, nos termos do art. 201.

Art . 157 - Cabe às empresas:

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;

IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.

Art . 158 - Cabe aos empregados:

0043

I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior;

II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.

Parágrafo único - Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:

a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior;

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

Art . 159 - Mediante convênio autorizado pelo Ministro do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumprimento das disposições constantes deste Capítulo.

SEÇÃO II

Da Inspeção Prévia e do Embargo ou Interdição,

Art . 160 - Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho.

§ 1º - Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obrigada a comunicar, prontamente, à Delegacia Regional do Trabalho.

§ 2º - É facultado às empresas solicitar prévia aprovação, pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projetos de construção e respectivas instalações.

Art . 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.

§ 1º - As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidas determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho.

§ 2º - A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente da inspeção do trabalho ou por entidade sindical.

§ 3º - Da decisão do Delegado Regional do Trabalho poderão os interessados recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, para o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar efeito suspensivo ao recurso.

§ 4º - Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em conseqüência, resultarem danos a terceiros.

§ 5º - O Delegado Regional do Trabalho, independente de recurso, e após laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição.

§ 6º - Durante a paralização dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício.

SEÇÃO III

Dos Orgãos de Segurança e de Medicina do Trabalho nas Empresas

Art . 162 - As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina

0044

do trabalho.

Parágrafo único - As normas a que se refere este artigo estabelecerão:

a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades;

b) o numero mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior;

c) a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho;

d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, nas empresas.

Art . 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas.

Parágrafo único - O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPA (s).

Art . 164 - Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

§ 1º - Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados.

§ 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

§ 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.

§ 4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.

§ 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Art . 165 - Os titulares da representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

Parágrafo único - Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.

SEÇÃO IV

Do Equipamento de Proteção Individual

Art . 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.

Art . 167 - O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.

SEÇÃO V

Das Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho

Art . 168 - Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador.

0045

§ 1º - Por ocasião da admissão, o exame médico obrigatório compreenderá investigação clínica e, nas localidades em que houver, abreugrafia.

§ 2º - Em decorrência da investigação clínica ou da abreugrafia, outros exames complementares poderão ser exigidos, a critério médico, para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer.

§ 3º - O exame médico será renovado, de seis em seis meses, nas atividades e operações insalubres e, anualmente, nos demais casos. A abreugrafia será repetida a cada dois anos.

§ 4º - O mesmo exame médico de que trata o § 1º será obrigatório por ocasião da cessação do contrato de trabalho, nas atividades, a serem discriminadas pelo Ministério do Trabalho, desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 90 (noventa) dias.

§ 5º - Todo estabelecimento deve estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros médicos.

Art . 169 - Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.

SEÇÃO VI

Das Edificações

Art . 170 - As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que garantam perfeita segurança aos que nelas trabalhem.

Art . 171 - Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 (três) metros de pé-direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto.

Parágrafo único - Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natureza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do órgão competente em matéria de segurança e medicina do trabalho.

Art . 172 - 0s pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.

Art . 173 - As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos.

Art . 174 - As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, corredores, coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza.

SEÇÃO VII

Da Iluminação

Art . 175 - Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação adequada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade.

§ 1º - A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa, a fim de evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

§ 2º - O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados.

SEÇÃO VIII

Do Conforto Térmico

Art . 176 - Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço realizado.

Parágrafo único - A ventilação artificial será obrigatória sempre que a natural não preencha as condições de conforto térmico.

0046

Art . 177 - Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis, em virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas.

Art . 178 - As condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho.

SEÇÃO IX

Das Instalações Elétricas

Art . 179 - O Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia.

Art . 180 - Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas.

Art . 181 - Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados por choque elétrico.

SEÇÃO X

Da Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Art . 182 - O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre:

I - as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as condições especiais a que estão sujeitas a operação e a manutenção desses equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado;

II - as exigências similares relativas ao manuseio e à armazenagem de materiais, inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas aos recipientes e locais de armazenagem e os equipamentos de proteção individual;

III - a obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos equipamentos de transporte, dos avisos de proibição de fumar e de advertência quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primeiros socorros e de atendinento médico e símbolo de perigo, segundo padronização internacional, nos rótulos dos materiais ou substâncias armazenados ou transportados.

Parágrafo único - As disposições relativas ao transporte de materiais aplicam-se, também, no que couber, ao transporte de pessoas nos locais de trabalho.

Art . 183 - As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiarizados com os métodos raciocinais de levantamento de cargas.

SEÇÃO XI

Das Máquinas e Equipamentos

Art . 184 - As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental.

Parágrafo único - É proibida a fabricação, a importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto neste artigo.

Art . 185 - Os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à realização do ajuste.

Art . 186 - O Ministério do Trabalho estabelecerá normas adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equipamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância entre estas, vias de acesso às máquinas e

0047

equipamentos de grandes dimensões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exigidas quando motorizadas ou elétricas.

SEÇÃO XII

Das Caldeiras, Fornos e Recipientes sob Pressão

Art . 187 - As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dispor de válvula e outros dispositivos de segurança, que evitem seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com a sua resistência.

Parágrafo único - O Ministério do Trabalho expedirá normas complementares quanto à segurança das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, à localização, à ventilação dos locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à execução segura das tarefas de cada empregado.

Art . 188 - As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança, por engenheiro ou empresa especializada, inscritos no Ministério do Trabalho, de conformidade com as instruções que, para esse fim, forem expedidas.

§ 1º - Toda caldeira será acompanhada de "Prontuário", com documentação original do fabricante, abrangendo, no mínimo: especificação técnica, desenhos, detalhes, provas e testes realizados durante a fabricação e a montagem, características funcionais e a pressão máxima de trabalho permitida (PMTP), esta última indicada, em local visível, na própria caldeira.

§ 2º - O proprietário da caldeira deverá organizar, manter atualizado e apresentar, quando exigido pela autoridade competente, o Registro de Segurança, no qual serão anotadas, sistematicamente, as indicações das provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer outras ocorrências.

§ 3º - Os projetos de instalação de caldeiras, fornos e recipientes sob pressão deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão regional competente em matéria de segurança do trabalho.

SEÇÃO XIII

Das Atividades Insalubres ou Perigosas

Art . 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Art . 190 - O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

Parágrafo único - As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersóides tóxicos, irritantes, alérgicos ou incômodos.

Art . 191- A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

Art . 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional

0048

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

Art . 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

Art . 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Art . 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

§ 1º - É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.

§ 2º - Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

§ 3º - O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização ex officio da perícia.

Art . 196 - Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministro do Trabalho, respeitadas as normas do artigo 11.

Art . 197 - Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo único - Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde.

SEÇÃO XIV

Da Prevenção da Fadiga

Art . 198 - É de 60 kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher.

Parágrafo único - Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.

Art . 199 - Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado.

Parágrafo único - Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir.

0049

SEÇÃO XV

Das Outras Medidas Especiais de Proteção

Art . 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre:

I - medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição ou reparos;

II - depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas;

III - trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases, etc. e facilidades de rápida saída dos empregados;

IV - proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra-fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas, com suficiente sinalização;

V - proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável, alojamento profilaxia de endemias;

VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias;

VII - higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais;

VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo.

Parágrafo único - Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se referem este artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico.

SEÇÃO XVI

Das Penalidades

Art . 201 - As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina do trabalho serão punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o mesmo valor.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo."

Art . 2º - A retroação dos efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade, de que trata o artigo 196 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a nova redação dada por esta Lei, terá como limite a data da vigência desta Lei, enquanto não decorridos 2 (dois) anos da sua vigência.

Art . 3º - As disposições contidas nesta Lei aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos, as entidades ou empresas que lhes tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas categorias profissionais.

§ 1º - Ao Delegado de Trabalho Marítimo ou ao Delegado Regional do Trabalho, conforme o caso, caberá promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho em relação ao trabalhador

avulso, adotando as medidas necessárias inclusive as previstas na Seção II, do Capítulo V, do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação que lhe for conferida pela presente Lei. 0050

§ 2º - Os exames de que tratam os §§ 1º e 3º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a redação desta Lei, ficarão a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, ou dos serviços médicos das entidades sindicais correspondentes.

Art. 4º - O Ministro do Trabalho relacionará o artigos do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja aplicação será fiscalizada exclusivamente por engenheiros de segurança e médicos do trabalho.

Art . 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogados os artigos 202 a 223 da Consolidação das Leis do Trabalho; a Lei nº 2.573, de 15 de agosto de 1955; o Decreto-lei nº 389, de 26 de dezembro de 1968 e demais disposições em contrário.

Brasília, em 22 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º República.

ERNESTO GEISEL
Arnaldo Prieto

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2312.1977.

*

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - **Xaxim - SC**

0051

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Excelentíssimo(a) Prefeito Municipal

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Processo Adm. nº: 83/2017 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL **Registro de Preço**
Forma de Julgamento: Menor Preço (Por Item)
Forma Pgto. / Reajuste: Conforme Ordem Cronológica Dep. Tesouraria / vide edital
Prazo Entrega/Exec.: 15 dias após a emissão da AF
Local de Entrega: Secretaria da Educação e Cultura - RUA AQUILES BIASOTTO, SN, BAIRRO GUARANI
Urgência:
Vigência: vide edital
Observações:

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-MUNICIPIO DE XAXIM

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
	04.01.2.022.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários	Manut. das Atividades Administrativas	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
48	07.01.2.028.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários	Manut. dos Serviços Urbanos	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
55	07.01.2.029.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários	Manut. do Setor Rodoviário	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
63	08.02.2.065.3.3.90.00.00.00.00.00.00 Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários	Manut. do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
			Total previsto:	4,00

ITENS:

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lino Dagort
Prefeito Municipal

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

0052

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
1	50,000	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12476)	29,5700	1.478,50
2	30,000	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12488)	11,4300	342,90
3	4,000	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12509)	140,0000	560,00
4	40,000	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (01-10-12483)	65,4300	2.617,20
5	100,000	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (01-10-12482)	59,4800	5.948,00
6	10,000	Un	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE." (01-10-12475)	26,0000	260,00
7	4,000	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12492)	165,0000	660,00
8	30,000	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE	12,3000	369,00

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12489)		
9	4,000	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE (01-10-12494)	48,9000	195,60
10	2,000	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12499)	252,6000	505,20
11	1,000	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA. (01-10-12502)	159,0000	159,00
12	30,000	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. (01-10-12481)	10,9700	329,10
13	1,000	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12496)	10,2500	10,25
14	200,000	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-00024)	1,9500	390,00

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
15	10,000	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12501)	23,6500	236,50
16	4,000	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE (01-10-12508)	13,9000	55,60
17	300,000	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12487)	5,6400	1.692,00
18	50,000	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12477)	12,3000	615,00
19	1,000	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. (01-10-12507)	236,1600	236,16
20	50,000	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. (01-10-12478)	8,2900	414,50
21	20,000	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho	40,0000	800,00

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12503)		
22	100,000	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento	13,8600	1.386,00
			e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12498)		
23	4,000	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo	206,7200	826,88
			6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%,		
			3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12504)		
24	1,000	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2"	14,4000	14,40
			para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12497)		
25	5,000	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de	6,4500	32,25
			seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE. (01-10-12484)		
	100,000	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com	4,2500	425,00
			tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. (01-10-12486)		
27	40,000	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor	4,2500	170,00
			lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra		
			semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. (01-10-12485)		
28	4,000	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes	34,4700	137,88

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

0056

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Preço Unit. Máximo	Total Previsto
			abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12490)		
29	15,000	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db (01-10-12479)	144,0300	2.160,45
30	50,000	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12480)	2,5800	129,00
31	100,000	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA. (01-10-12506)	12,7700	1.277,00
32	200,000	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. " (01-10-00029)	5,8700	1.174,00
33	4,000	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular (01-10-12493)	22,0300	88,12
34	2,000	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12500)	210,3500	420,70
35	10,000	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG. (01-10-12491)	13,2800	132,80
36	1,000	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12505)	165,9900	165,99
			Total Geral ------>	2.194,1200	26.414,98

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

0057

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

0058

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, Lirio Dagort, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

A - Processo Nr.: 83/2017
B - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL **Registro de Preço**
C - Forma de Julgamento: Menor Preço (Por Item)
D - Forma Pgto./ Reajuste: Conforme Ordem Cronológica Dep. Tesouraria / vide edital
E - Prazo Entrega/Exec.: 15 dias após a emissão da AF
F - Local de Entrega: Secretaria da Educação e Cultura
G - Urgência:
H - Vigência: vide edital
I - Objeto da Licitação: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

J - Observações:

K - Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-MUNICIPIO DE XAXIM

Despesa	Código da Dotação	Descrição da Dotação	Compl. do Elemento	Valor Previsto
9	04.01.2.022.3.3.90.00.00.00.00.00	Manut. das Atividades Administrativas	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários			
48	07.01.2.028.3.3.90.00.00.00.00.00	Manut. dos Serviços Urbanos	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários			
55	07.01.2.029.3.3.90.00.00.00.00.00	Manut. do Setor Rodoviário	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários			
63	08.02.2.065.3.3.90.00.00.00.00.00	Manut. do Fundo de Desenvolvimento Agropecuário	3.3.90.30.28.00.00.00	1,00
	Fonte de Recurso : 1000 - Recursos Ordinários			
			Total Previsto :	4,00

Xaxim, 21 de Agosto de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

0059

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

[ ] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[ ] - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nr. Processo Adm. / Ano: 83/2017
Data do Processo Adm.: 21/08/2017
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Objeto do Processo Adm.: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: MUNICIPIO DE XAXIM

Cod.Red.	Un.Orç.	Proj./Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
9	04.01	2.022	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.28.00.00.00	121.904,73	1,00
48	07.01	2.028	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.28.00.00.00	550.920,63	1,00
55	07.01	2.029	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.28.00.00.00	318.021,70	1,00
63	08.02	2.065	3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.30.28.00.00.00	419.144,67	1,00
					Total Previsto:	**4,00**

					Total Geral:	**4,00**

Xaxim, Em 21/08/17

Juliano Sorgatto - Contador - CRC/SC 032.895/O-5

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

1. PREÂMBULO

1.1 O Município de Xaxim/SC, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Rui Barbosa, n° 347, por meio de seu Prefeito Municipal, comunica aos interessados que está realizando o **Processo Licitatório de nº 083/2017**, na modalidade **Pregão Presencial para Registro de Preço N° 045/2017.**

A presente licitação será do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal n° Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 017/2017, que designa o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.

1.2 O **RECEBIMENTO** dos **Envelopes n° 01 – Proposta de Preço** e **n° 02 – Documentos para Habilitação**, dar-se-á ate **às 08h30min do dia XX de Setembro de 2017**, no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado a Rua Rui Barbosa, n° 347, 2º andar, Centro no Município de Xaxim.

1.3 A **ABERTURA** dos **Envelopes n° 01 – Proposta de Preço** e **n° 02 – Documentos para Habilitação**, dar-se-á ate **às 09h00min do dia XX de Setembro de 2017**, no Setor de Licitações desta Prefeitura, situado a Rua Rui Barbosa, n° 347, 2º andar, Centro no Município de Xaxim.

2. OBJETO E ANEXOS

2.1 Este processo tem por objeto o **Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos,** na quantidade estimada constante do ANEXO I – Termo de Referência.

2.2 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade Industrial atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor).

2.3 Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
2.3.1 Anexo I – Termo de Referência
2.3.2 Anexo II – Carta de Credenciamento;
2.3.3 Anexo III - Declaração de que Cumpre com os Requisitos de Habilitação;
2.3.4 Anexo IV – Modelo Declaração de inexistência de fatos supervenientes;
2.3.5 Anexo V – Modelo Declaração de não emprego de menores
2.3.6 Anexo VI – Declaração de não parentesco;
2.3.7 Anexo VII – Declaração de Que tomou conhecimento do Edital;
2.3.8 Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Podem participar da presente licitação, todos os interessados que comprovem o **Atendimento dos Requisitos de Habilitação** estabelecidos neste Edital. A Comprovação se

dará través de apresentação de DECLARAÇAO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO estabelecidos neste Edital, conforme Anexo III, ou declaração verbal ao inicio da sessão.

3.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, aqueles que não se enquadrarem em uma ou mais situações a seguir:

3.2.1 em recuperação judicial ou extrajudicial, concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 reunida em consórcio ou coligação.

3.2.3 empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98.

3.2.4 empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública de qualquer esfera, de Governo da Federação e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, paragrafo único da Lei Federal 8.666/93;

3.2.5 Cujos Sócios diretores ou representantes pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;

3.2.6 estrangeiros que não funcionem no País;

3.2.7 empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

3.2.8 Quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

3.3 Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme a legislação vigente.

3.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 Os envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação" deverão ser distintos, lacrados e identificados, sendo entregues ao Setor de Protocolo, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

4.2 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentos de Habilitação deverão ser Protocolados no Setor de Protocolo do Município, à Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim/SC, 08h30min do dia XX de Setembro de 2017.

4.3. Os envelopes deverão estar identificados em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE XAXIM
Processo Licitatório n° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

MUNICIPIO DE XAXIM
Processo Licitatório n° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

5.1 A abertura da sessão pública para o credenciamento do representante legal da licitante e abertura dos envelopes e demais atos dar-se-á às 09h00min do dia XX de Setembro de 2017, no Setor de Licitações, localizado à Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, município de Xaxim/SC.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1 No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada e somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao Pregoeiro **fora** dos envelopes, salientamos que os mesmos não serão devolvidos e deverão ser em **cópia autenticada,** conforme abaixo:

6.1.1 Sócio e/ou Proprietário:

a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso visando à comprovação da condição de sócio ou proprietário e comprovação de compatibilidade com o objeto licitado;

c) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III;

d) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo IV.

e) Comprovante de Cadastro de Fornecedor junto ao Município de Xaxim. (Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal, cópia simples ou original).

6.1.2 Representante:

a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento;

b) Cópia autenticada da Procuração ou simples Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo II, assinada pelo representante legal da empresa, ambos com firma reconhecida em cartório, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

c) Cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores se houver, em vigor, conforme o caso ou ainda ultima alteração consolidada, visando à comprovação da compatibilidade do objeto contratual com o licitado e condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

d) Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III;

e) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo IV.

f) Comprovante de Cadastro de Fornecedor junto ao Município de Xaxim. (Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal, cópia simples ou original).

6.2 As **microempresas e empresas de pequeno porte,** para se beneficiarem da Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela lei 147/2014, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento (fora dos envelopes):

a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 120 (cento) dias, da abertura das propostas.

6.3 **Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser protocolados junto dos envelopes de documentação e proposta;**

6.4 Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores.

6.5 **As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes**, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta, não tendo direito ou acesso aos lances verbais, **sendo que deverão enviar o Contrato Social e as declarações que cumprem com os requisitos de habilitação e declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação em envelope separado da Habilitação e Proposta;**

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇO

7.1 O Envelope **nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL** deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, **assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas**, contendo ainda:

a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou Municipal da proponente, nº telefone, e-mail;
b) Número deste Pregão;
c) Número do item, quantidade estimada, unidade de medida, especificação do item de acordo com o disposto no **Anexo I** deste Edital, marca dos produtos a serem utilizados na prestação do serviço, preço unitário do item, preço total.
d) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.
e) A proposta de Preço, também deverá ser preenchida em planilha eletrônica específica, que será fornecida juntamente do edital, aos interessados que a solicitarem formalmente junto ao Município de Xaxim, Departamento de Licitações, pelo e-mail: ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br.

- A planilha referida deverá ser impressa e fornecido arquivo Betha Autocotação, salvo em CD ou similar, estes obrigatoriamente serão abertos através do programa Compras Auto-Cotação, disponibilizado sem qualquer custo na pagina eletrônica www.download.betha.com.br.
- Instrução para baixar o programa e abrir o arquivo:
- Acesse a página eletrônica www.download.betha.com.br
- Clique no link: Compras Auto-Cotação;
- Clique no link; **2.0.25 - 25/07/2017 10:55**
- Clique no link: Completo-AutoCotacao-2025.exe
- Clique na tecla: Executar avance até instalar e concluir, isso feito será criado automaticamente um ícone do programa na sua área de trabalho, acesse-o e abra o arquivo por intermédio dele. "Desta forma será possível o preenchimento correto da planilha".

7.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, **com no máximo DUAS casas decimais à direita da vírgula**, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.

7.3 Nos preços finais deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação.

7.4 **Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas**, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 01. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

7.5 As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pelo Pregoeiro para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:

a) nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;

b) nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;

c) nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicada na Proposta e o valor somado das mesmas, prevalecerá o valor somado pelo Pregoeiro.

7.5.1 Os preços unitários apresentados no texto da proposta da licitante serão corrigidos pelo Pregoeiro de acordo com o procedimento acima e serão considerados para efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1 Habilitação Jurídica:

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

8.1.1 **Ato constitutivo**, Estatuto ou Contrato Social **e última alteração**, devidamente registrado em Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;

8.1.2 Declaração de não empregabilidade de menores, conforme Art. 7º, inciso XXXIII, CF. (modelo em Anexo V);

8.1.3 Declaração de Não Parentesco (modelo em Anexo VI);

8.1.4 Inscrição de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.2 Habilitação Fiscal:

8.2.1 **Certidão Negativa** (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de **Débitos Municipais**, relativa ao Município da sede do licitante;

8.2.2 **Certidão Negativa** (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de **Débitos Estaduais**;

8.2.3 **Certidão Conjunta Negativa** (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a **Tributos Federais** e à **Dívida Ativa da União**, englobando as contribuições sociais e previdenciária;

8.2.4 **Prova de regularidade** relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do **FGTS**), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei;

8.3 Habilitação Trabalhista:

8.3.1 Certidão Negativa de **Débitos Trabalhistas** (Justiça do Trabalho www.tst.jus.br).

8.4 Habilitação Financeira:

8.4.1 Certidão Negativa de **Falência e Concordata**.

8.5 Qualificação Técnica:

8.5.1 Declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, **declarando ainda que os Equipamentos de Proteção Individual, a serem fornecidos, se enquadram com as normas contidas na NR 6 e demais legislações pertinentes ao objeto**;

Parágrafo Primeiro: Caso a licitante tenha apresentado Ato Constitutivo/Contrato Social no ato do credenciamento, fica isento de apresenta-lo novamente na fase de habilitação.

8.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de Micro ou Pequenas empresas, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

8.7 Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de **60 (sessenta) dias consecutivos,** contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.

8.8 Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de **cópia autenticada** por tabelião de notas ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.8.1 As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também, ser apresentados em **documento extraído diretamente da Internet**, ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo *site* do órgão emissor.

8.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:

8.9.1 se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

8.9.2 se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

8.9.3 Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.9.4 A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal, citados no item 6.1, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.

8.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no **Item 8.6,** implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9. DA DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

9.1 Declarada a abertura da sessão pela pregoeira, não mais serão admitidas novas proponentes, dando-se início à sessão.

9.2 Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, a Pregoeira fará divulgação verbal dos interessados, sendo que as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão.

9.3 A sessão do pregão será contínua, podendo ser suspensa para diligencias e/ou interrupções que se fizerem necessárias, ficando as licitantes convocadas pra reinicio da sessão no dia e horário subsequente determinado na sessão pela pregoeira.

9.4 Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, será feita conferencia de sua conformidade com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitantes.

9.5. Para efeito de oferecimento de lances verbais, o pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais.

9.6. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.

9.7. Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances.

9.8. A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previstas nestas Instruções.

9.9. Dos Lances Verbais

9.9.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da proposta financeira classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos;

9.9.2. Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais situações, como critério de desempate, preferência de contratação desde que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço ofertado na fase de lances necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis;

9.9.3. Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global, sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro;

9.9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções;

9.9.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas;

9.9.6. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação;

9.9.7. Após o encerramento da etapa de lances de cada item, será assegurada às microempresas e às empresas de pequeno, que comprovaram, observado o seguinte procedimento:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a convocação do Pregoeiro, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo à contratação na forma do subitem "a", serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do *subitem 9.9.7*, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) O disposto no *subitem 9.9.7* somente será aplicado quando o melhor preço ofertado na fase de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.10. Do Julgamento

9.10.1. O critério de julgamento será exclusivamente o de **Menor preço por item** ofertado.

9.10.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.10.3. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

9.10.4. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

9.10.5. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

9.10.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

9.10.7. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.10.8. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja obtido um melhor preço.

9.10.09. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes.

9.10.10. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes "Documentos de Habilitação" inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

10. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

10.1. Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar este edital, mediante protocolo na Prefeitura Municipal de Xaxim.

10.2. Os recursos/impugnações ao edital também poderão ser encaminhados por correio, desde que atendam ao prazo descrito no item 10.1.

10.3. Não serão aceitos recursos/impugnações ao edital enviado por fax.

10.4. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.5. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.6. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante.

10.7. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.9. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.

11.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.

11.3 A partir do ato da homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar a Ata de Registro de Preço, respeitada a validade e sua proposta.

12. DO REGISTRO DOS PREÇOS

12.1 Após a adjudicação do resultado da licitação e homologação do objeto, pela autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços **(Anexo VII)** pelo responsável pelo Órgão Gerenciador e pelas licitantes vencedoras do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

12.1.1 É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não atender (em) à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5 (cinco) dias após a homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

12.1.2 A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços se fará através de comunicação oficial. Os representantes legais das empresas que tiverem os preços registrados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecerem ao Setor de Licitações do Município de Xaxim, para assinarem a Ata, sob pena das sanções previstas no **item 13 deste Edital**.

12.2 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços será considerado o simples fato de a empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda colocada para, ao mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer materiais, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.3 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro de Preços que terá validade **de 12 (doze) meses consecutivos**, contados a partir da sua data de assinatura.

13. DAS PENALIDADES

13.1 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às CONTRATADA as seguintes penalidades:

I – ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros;

II – MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado e compreenderão:

a) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela não entrega do(s) produto(s)/serviço(s) nas quantidades, prazos e especificações estabelecidas para o curso/evento;

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pelo atraso na entrega do(s) serviço(s)/produto(s) discriminados neste edital;

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela locação de espaço com especificações não apropriadas para a execução do curso/evento;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;

e) Quando o valor da multa extrapolar os limites previstos nas alíneas anteriores e constatado o prejuízo ao interesse público, o MUNICÍPIO DE XAXIM poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de rescisão do instrumento contratual e de cancelamento da Ata de Registro de Preços;

f) Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

g) Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente;

h) Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão pagos mediante NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; neste caso, o MUNICIPIO DE XAXIM encaminhará, no primeiro dia útil, após vencidos os prazos estipulados neste contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que:

h.1) as multas previstas no inciso II são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e

h.2) na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, o MUNICÍPIO DE XAXIM inscreverá o valor em dívida ativa;

III – A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com este Município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) fizer(em) declaração falsa;
b) deixar(em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c) ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d) não mantiver(em) a proposta;
e) falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f) comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g) fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h) não substituir(em) no prazo estipulado os produtos recusados por este Município; e/ou
i) descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e

IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

13.2 Além das penalidades citadas, a(s) LICITANTE(S) e a(s) CONTRATADA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de

Fornecedores deste Município e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993.

13.3 A não retirada da Nota de Empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da comunicação por escrito, implicará a inexecução contratual, com aplicação das penalidades previstas no item 16 deste edital.

13.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração deste Município, a(s) licitante(s) ou a(s) CONTRATADA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.

13.5 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.

13.6 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

13.7 A penalidade de multa, prevista no **item 13.1** deste edital, poderá ser aplicada, cumulativamente, com a penalidade disposta na Lei nº 10.520/02, conforme o art. 7º, do mesmo diploma legal.

13.8 O Município de Xaxim, poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

14. DO CONTRATO E DOS PREÇOS

14.1 A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Autorização de Fornecimento e assinatura da Ata de Registro de Preços.

14.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei 8666/93.

14.4 Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.4.1 A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93

14.5 Mesmo comprovadas à ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

14.6 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

15. DA ENTREGA

15.1 A empresa licitante vencedora deverá entregar os materiais de forma parcelada, de acordo conforme a emissão da Autorização de Fornecimento, em até 10(dez) dias.

15.2 Os Equipamentos e materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, situado no endereço: Rua Rui Barbosa, 347, Centro, Xaxim/SC.

15.3 As entregas dos itens desta licitação não poderão ser condicionadas ao pagamento de dívidas originadas em gestões anteriores, sendo que, havendo atrasos na entrega dos itens solicitados na Autorização de Fornecimento, serão aplicadas as penalidades previstas **no item 13 e seus subitens.**

15.4 No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades constantes do **item 13 e seus subitens.**

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 O pagamento será efetuado de acordo com ordem cronológica do Departamento de Tesouraria, conforme Decreto Municipal n° 127/2017, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

16.2 O Pagamento será efetuado através de boleto, ordem bancária e/ou depósito na conta do fornecedor, preferencialmente em agência da Caixa Econômica Federal – CEF, caso não seja possível, será descontado o valor da taxa de transferência TED/DOC.

16.3 A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do objeto desta licitação correrá às dotações informadas nas Autorizações de Fornecimento. (Decreto nº 7.892/2013, Art. 7º §2º).

17. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
17.1.1 - Automaticamente:
17.1.1.1 - por decurso de prazo de vigência;
17.1.1.2 - quando não restarem fornecedores registrados;
17.1.1.3 - pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.

17.2 - O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

17.2.1 - A pedido, quando:

17.2.1.1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

17.2.1.2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

17.2.1.3 - A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no Item 10 deste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

17.2.2 - Por iniciativa da Administração Municipal, quando:

17.2.2.1 - O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 6.1 do Edital;

17.2.2.2 - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

17.2.2.3 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

17.2.2.4 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a entregar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

17.2.2.5 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

17.2.2.6 – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

17.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feito pessoalmente, por meio de documento oficial ou através de publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 É facultado ao Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

18.2 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Setor de Licitações do Município de Xaxim, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (0**49) 3353 8201, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, ou pelo E-mail ediane.almeida@xaxim.sc.gov.br.

18.3 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, bem como o nome, número de CPF e RG da pessoa indicada para contatos.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

18.4 A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste pregão, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n. 8.666/93.

18.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos à luz das disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/06 e 147/14, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

18.6 No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitação;
b) alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

18.7 - O Município de Xaxim reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

18.8 - O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação é o da Comarca de Xaxim – SC, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Xaxim (SC), 21 de Agosto de 2017.

Lírio Dagort
Prefeito Municipal

Silas David Parisotto
Procurador Geral do Município

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Este processo tem por objeto o **Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos.**

2. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO DOPRODUTOS:

2.1 O objeto da presente licitação, segundo a lei 6.514, fazem parte de material de proteção individual, destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador, assim, salvaguardando a importância para preservar a integridade física dos servidores lotados nas diversas secretarias desta municipalidade. Uma das obrigações da municipalidade está em oferecer gratuitamente os EPI'S adequados.

3. DA DESCRIÇÃO, QUANTITATIVO, UNIDADE.

3.1 Os materiais a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades mínimas e valores estimados no escopo da planilha abaixo:

Item	Descrição	Quant	R$ MAXIMO ADMITIDO
1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	50	29,57
2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	30	11,43
3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR - 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	4	140,00
4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho	40	65,43

	entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.		
5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	100	59,48
6	CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	10	26,00
7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	4	165,00
8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	30	12,30

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	4	48,90
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	2	252,60
11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	1	159,00
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	30	10,97
13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	1	10,25
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	200	1,95

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	10	23,65
16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE	4	13,90
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	300	5,64
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	50	12,30
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	1	236,16
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3:	50	8,29

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

	álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.		
21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	20	R$ 40,00
22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	100	13,86
23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	4	206,72
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	1	14,40
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	5	6,45

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	100	4,25
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	40	4,25
28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	4	34,47
29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	15	144,03
30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	50	2,58
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos - resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP - UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	100	12,77

32	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE.	200	5,87
33	Suspensão para Capacete Push Key com Jugular.	4	22,03
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	2	210,35
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	10	13,28
36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. **Observação:** i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	1	165,99

3.2 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

3.7 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de

qualidade Industrial atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor), inclusive todos os produtos deverão conter o selo do INMETRO e seguir normas impostas pela NR 6 e lei 6.514/1977.

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXTRA (apresentar juntamente da Proposta de Preço)

4.1 Para cada item cotado a licitante deverá presentar juntamente da Proposta de Preço:

- **Laudo/Certificado de Aprovação do equipamento/material emitido pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST.**
- **Prospecto do equipamento/material ofertado de acordo com a sua especificação e marca**

4. DOS CRITÉRIOS DA ENTREGA

A empresa licitante vencedora deverá entregar os materiais de forma parcelada, de acordo conforme a emissão da Autorização de Fornecimento, em até 10(dez) dias.

15.2 Os Equipamentos e materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, situado no endereço: Rua Rui Barbosa, 347, Centro, Xaxim/SC.

4.2 As entregas dos itens desta licitação não poderão ser condicionadas ao pagamento de dívidas originadas em gestões anteriores, sendo que, havendo atrasos na entrega dos itens solicitados na Autorização de Fornecimento, serão aplicadas as penalidades previstas **no Edital, item 13 e subitens.**

4.3 No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades constantes do **Edital, item 13 e subitens.**

4.4 A municipalidade se reserva o direito de adquirir somente parte dos produtos listados.

5. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

5.1 O Contrato terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da homologação e assinatura da Ata de Registro de Preço.

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.1 O pagamento será efetuado de acordo com ordem cronológica do Departamento de Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

6.2 O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do fornecedor, preferencialmente na agencia da Caixa Econômica, caso não seja possível será descontado o valor da taxa de transferência TED/DOC.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

ANEXO II
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Reconhecer Firma em Cartório)

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A _____(nome do licitante), inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede na _____, na cidade de _____, por seu representante legal CREDENCIA, como seu representante o Sr. _____ (nome e qualificação), CPF Nº_____ e CI Nº_____ para em seu nome, participar do certame em epigrafe, conferindo-lhe poderes para, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições preestabelecidas neste edital, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

_____, em ____ de _____ 2017.

0085

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

_____

Nome e Assinatura do Responsável da Empresa

(carimbo da empresa)

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

ANEXO III
DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A _____(nome do licitante), inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede à _____, ___ na cidade de _____, por seu representante legal, portador do CPF nº _____, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

_____, em ____ de _____ 2017.

_____

Nome e Assinatura

Representante Legal e Carimbo Da Empresa

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

ANEXO IV
DECLARAÇAÕ DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

_____, inscrito no CNPJ n.º _____/___-__, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º_____, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, paragrafo 2° e artigo 97 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

_____

(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

_____, inscrito no CNPJ n.º _____/___-__, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º_____ e do CPF n.º_____, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).

_____
(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Eu, _____, portador do CPF nº _____, representante da empresa _____, como critério para habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa _____, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

_____
(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Eu, _____, portador do CPF n° _____, representante legal da empresa _____, situada a Rua _____, inscrita no CNPJ n° _____, DECLARO para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

_____
(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

ANEXO VIII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° XXX/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 045/2017

Aos xx dias do mês de xxxx do ano de dois mil e dezessete, o **MUNICÍPIO DE XAXIM/SC**, pessoa jurídica de direto público interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Sr. Lírio Dagort**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 194.872.669-68 e portador da cédula de identidade nº 531.464, residente e domiciliado na Rio Grande, n° 800 apto. 201, condomínio, nº 1637, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, resolve registrar o preço oferecido pela empresa **XXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua XXX, na cidade de XXX, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° xxxxxx, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) **XXXX**, inscrita no CPF/MF sob n° xxxxx e portador da cédula de identidade n° xxxxx, denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do **Processo de Compra 083/2017 - Pregão Presencial para Registro de Preços 045/2017** e seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520/02 e pela legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO

1.1 Este termo tem por objeto o **Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim**, na quantidade estimada abaixo.

Descrição dos itens, conforme o vencedor.

1.2 No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

1.3 Nos preços cotados deverão estar inclusos todas e quaisquer despesas para a entrega dos materiais nos locais indicados na Autorização de Fornecimento.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

1.4 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade Industrial atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90(Código de Defesa do Consumidor), inclusive todos os produtos deverão conter o selo do INMETRO e seguir normas impostas pela NR 6 e lei 6.514/1977. Os equipamentos deverão ter a **Aprovação do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses** consecutivos contados da data de assinatura deste termo.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Município de Xaxim/SC, não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao(s) beneficiário(s) do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3 Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

2.4 A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA

4.1 A empresa licitante vencedora deverá entregar os materiais de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Município, no prazo máximo de 15(quinze) dias e no local indicado na Autorização de Fornecimento.

4.2 A entrega dos materiais será no local indicado na Autorização de Fornecimento.

4.3 As entregas dos itens desta licitação não poderão ser condicionadas ao pagamento de dívidas originadas em gestões anteriores, sendo que, havendo atrasos na entrega dos itens solicitados na Autorização de Fornecimento, serão aplicadas as penalidades previstas **no Edital, item 13 e subitens.**

4.4 No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades constantes do **Edital, item 13 e subitens.**

4.5 A municipalidade se reserva o direito de adquirir somente parte dos produtos listados.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

CLÁUSULA TERCEIRO - DO PAGAMENTO

3.1 O pagamento será efetuado de acordo com ordem cronológica do Departamento de Tesouraria, conforme Decreto Municipal nº 127/2017, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado.

3.2 O Pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do fornecedor, preferencialmente na agencia da Caixa Econômica, caso não seja possível será descontado o valor da taxa de transferência TED/DOC.

3.3 A(s) despesa(s) decorrente(s) do fornecimento do objeto desta licitação correrão às dotações informadas nas Autorizações de Fornecimento. (Decreto 7.892/2013, Art. 7º §2º).

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 Nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar às CONTRATADA as seguintes penalidades:

I - ADVERTÊNCIA: será aplicada na hipótese de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros;

II - MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado e compreenderão:

a) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela não entrega do(s) produto(s)/serviço(s) nas quantidades, prazos e especificações estabelecidas para o curso/evento;

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da nota de empenho pelo atraso na entrega do(s) serviço(s)/produto(s) discriminados neste edital;

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho pela locação de espaço com especificações não apropriadas para a execução do curso/evento;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas;

e) Quando o valor da multa extrapolar os limites previstos nas alíneas anteriores e constatado o prejuízo ao interesse público, o MUNICÍPIO DE XAXIM poderá aplicar à CONTRATADA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de rescisão do instrumento contratual e de cancelamento da Ata de Registro de Preços;

f) Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a CONTRATADA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

g) Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente;

h) Caso não seja possível à retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão pagos mediante NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA; neste caso, o MUNICIPIO DE XAXIM encaminhará, no primeiro dia útil após vencidos os prazos estipulados neste contrato, NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA à CONTRATADA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que:

h.1) as multas previstas no inciso II são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e

h.2) na hipótese de a CONTRATADA não efetuar o recolhimento da NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA, o MUNICÍPIO DE XAXIM inscreverá o valor em dívida ativa;

III – A licitante será sancionada com a pena de impedimento de licitar e contratar com este Município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de 10% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) fizer(em) declaração falsa;
b) deixar(em) de entregar documentação ou apresentar(em) documentação falsa;
c) ensejar(em) o retardamento da execução do objeto;
d) não mantiver(em) a proposta;
e) falhar(em) injustificadamente ou fraudar(em) a execução do contrato;
f) comportar(em)-se de modo inidôneo ou cometer(em) fraude fiscal;
g) fornecer(em) os produtos em desconformidade com o especificado;
h) não substituir(em) no prazo estipulado os produtos recusados por este Município; e/ou
i) descumprir(em) os prazos e as condições previstas nesta licitação; e

IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

5.2 Além das penalidades citadas, a(s) LICITANTE(S) e a(s) CONTRATADA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores deste Município e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 87 da Lei n. 8.666/1993.

5.3 A não retirada da Nota de Empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias da comunicação por escrito, implicará a inexecução contratual, com aplicação das penalidades previstas no item 16 deste edital.

5.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração deste Município, a(s) licitante(s) ou a(s) CONTRATADA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.

5.5 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.

5.6 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

13.7 A penalidade de multa, prevista no **item 13.1** deste edital, poderá ser aplicada, cumulativamente, com a penalidade disposta na Lei nº 10.520/02, conforme o art. 7º, do mesmo diploma legal.

13.8 O Município de Xaxim, poderá deixar de aplicar as penalidades previstas nesta cláusula, se admitidas às justificativas apresentadas pela(s) licitante(s) vencedora(s), nos termos do que dispõe o artigo 43, parágrafo 6º c/c artigo 81, e artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

6.1.1 - Automaticamente:

a) por decurso de prazo de vigência;

b) quando não restarem fornecedores registrados;

c) quando caracterizado o interesse público.

6.2 O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

6.2.1- A pedido, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

6.2.2 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula Sétima desta Ata, caso não aceitas as razões do pedido.

6.3 Por iniciativa da Administração Municipal, quando:

6.3.1 o fornecedor que perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 8 do Edital;

6.3.2 por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

6.3.3 o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

6.3.4 o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

6.3.5 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

6.3.6 não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

6.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente, por meio de documento oficial ou Através de publicação por meio do veiculo oficial de publicação.

CLAUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1 A fiscalização e o acompanhamento da entrega do material será realizada pelo Sr. **Alessandro Brands,** Técnico em Segurança do Trabalho do Município de Xaxim, Registro MTE 0005998-SC.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

8.1 Esta Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações com o Detentor da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

8.2 O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às sanções previstas no item 13 do edital de pregão presencial nº 045/2017, que desta Ata faz parte integrante.

8.3 O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

8.4 O detentor da ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital de pregão nº 045/2017.

8.5 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital de pregão nº 045/2017 seus anexos com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Xaxim – SC, esgotadas as vias administrativas.

Xaxim (SC), 21 de Agosto de 2017.

Lírio Dagort
Prefeito Municipal

Empresa Registrada
Compromissários

Silas David Parisotto
Procurador Geral do Município

Alessandro Brands

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

Fiscal do Contrato

Testemunhas:
Ediane G. de Almeida
CPF nº. 042.253.949-05

Jaqueline Venturi
CPF nº. 075.707.929-63

0098

MUNICÍPIO DE XAXIM
ESTADO DE SANTA CATARINA

DECRETO Nº 017/2017

DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA ATUAREM EM LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO (LEI Nº 10.520/2002) PARA A MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LÍRIO DAGORT, Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, de acordo com as atribuições do seu cargo, embasadas no artigo 66, VI e artigo 91 da Lei Orgânica Municipal, bem como por disposições constantes no artigo 3º, inciso IV, e demais dispositivos legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Designado para o exercício de 2017, para atuar como **PREGOEIRO** em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura de Xaxim - SC, a servidora **EDIANE GONÇALVES DE ALMEIDA**, possuidora do CPF nº 042.259.949-05.

Parágrafo único - Nas ausências e/ou impedimentos do Pregoeiro Titular, o mesmo será substituído pela servidora **GISELE DE VARGAS**, possuidora do CPF nº 055.295.839-54, a qual terá as mesmas atribuições e prerrogativas do titular.

Art. 2º - Ficam designados para atuarem como membros da **EQUIPE DE APOIO** em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura Xaxim, os servidores:

1 - Juvenal Martinazzo (CPF: 048.785.719-42) – Secretário e Membro Titular;
2 - Catiane Geovane Curtarelli Soccol (CPF: 006.466.089-32) - Membro Titular;
3 - Taiane Aparecida Baggio (CPF: 064.988.789-16) – Membro Titular;
4 - Gisele de Vargas (CPF: 055.295.839-54) – Suplente;

Parágrafo único - Os membros da Equipe de Apoio que atuarão no certame serão, sempre, em um mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3º - O Pregoeiro, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da

MUNICÍPIO DE XAXIM
ESTADO DE SANTA CATARINA

documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 4º - Caberá ao pregoeiro e respectiva equipe de apoio, com atribuições que incluem, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, e deverá cumprir aos princípios gerais de direito público, em especial, as regras e determinações instituídas pela Lei nº 10.520/2002, consoante às alterações que lhe forem dadas e Lei Federal 8.666 de 12 de junho de 1993, bem como demais disposições legais cabíveis à espécie.

Art. 5º - O Pregoeiro e a respectiva Equipe de apoio, servidores especificados neste Decreto, desempenharão as atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, durante o ano de 2017.

Art. 6º - O mandato do Pregoeiro e Equipe de Apoio será até 31 de dezembro de 2017.

Art. 7º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de janeiro de 2017.

Lírio Dagort
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra.

Silas David Parisotto
Procurador Geral do Município

Nº. Publ. 836 / 2017
Data da Publ. 03 / 04 / 17
Data Saída 03 / 02 / 17
Resp. pela Publ.
Nome: Silas

0100

Processo Licitatório n° 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preço n° 045/2017

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 083/2017
EDITAL: Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 043/2017
TIPO: Menor Preço/Por Item
OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.
Entrega dos Envelopes: até às **08h30min** do dia **XX de Setembro de 2017**
Abertura dos Envelopes: 09h00min do dia **XX de Setembro de 2017**
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda à Sexta, das 08h às 11h45min e das 13h30min. às 17h30min, pelo fone (0**49) 3353.8201 ou na pagina eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.
Xaxim (SC), 21 de Agosto de 2017. **LÍRIO DAGORT.** Prefeito Municipal.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM

0101

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro De Preços N° 045/2017

Exmo. Sr. Dr. **Silas David Parisotto**
Procurador Geral do Município

Venho por meio desta, requerer a emissão de parecer jurídico referente à fase interna de Processo de Licitação n° 083/2017, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017, que tem por objeto o **Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim,** incluso minuta de Ata de Registro de Preço a ser firmada entre a contratada e o Município de Xaxim.

Xaxim (SC), 21 de Agosto de 2017.

Ediane G. de Almeida
Pregoeira Designada

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

-00102

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo:	83/2017
Processo de Licitação:	83/2017
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação:	45/2017-PR
Data do Processo:	21/08/2017
Data da Abertura das Propostas:	15/09/2017
Hora da Abertura das Propostas:	09:00

Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações posteriores, examinamos os termos e documentos referentes a abertura do presente processo licitatório.

A abertura desta licitação, assim como a lavratura dos documentos preliminares, obedeceu o determinado pela referida legislação.

Pelo preenchimento dos requisitos legais, aprovamos a abertura e os termos do presente, opinando pelo prosseguimento deste processo licitatório, em seus demais tramites legais.

Xaxim, 31/08/17

Silas David Parisotto - OAB/SC 35.869

000103

Processo Licitatório n° 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preço n° 045/2017

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 083/2017
EDITAL: Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 045/2017
TIPO: Menor Preço/Por Item
OBJETO: Registro de Preços para **Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI),** para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.
Entrega dos Envelopes: até às **08h30min** do dia **15 de Setembro de 2017**
Abertura dos Envelopes: 09h00min do dia **15 de Setembro de 2017**
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda à Sexta, das 08h às 11h45min e das 13h30min. às 17h30min, pelo fone (0**49) 3353.8201 ou na pagina eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.
Xaxim (SC), 31 de Agosto de 2017. **LÍRIO DAGORT.** Prefeito Municipal.

Nº. Publ. 3812 / 2017
Data da Publ. 01 / 09 / 17
Data Saída 01 / 10 / 17
Resp. pela Publ.
Nome: Edim

AVISO DE LICITAÇÃO PROC. ADM. N° 083/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2017

Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE XAXIM
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. nº. 083/2017
EDITAL: Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 045/2017
TIPO: Menor Preço/Por Item
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.
Entrega dos Envelopes: até às 08h30min do dia 15 de Setembro de 2017
Abertura dos Envelopes: 09h00min do dia 15 de Setembro de 2017
O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda à Sexta, das 08h às 11h45min e das 13h30min. às 17h30min, pelo fone (0**49) 3353.8201 ou na pagina eletrônica do município www.xaxim.sc.gov.br.
Xaxim (SC), 31 de Agosto de 2017. LÍRIO DAGORT. Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 959/2017 - PROCESSO ADMINITRATIVO

PORTARIA Nº 959/2017.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências

O Prefeito Municipal de Xaxim – Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o inciso VI do artigo 66 de Lei Orgânica Municipal, artigos 177 e seguintes da Lei Municipal nº 1729, de 26 de dezembro de 1994; e,

CONSIDERANDO o Ofício da Escola Básica Municipal CEIM Dom Bosco datado de 17 de julho de 2017, relatando a conduta perpetrada pela Servidora A. T. D. P., matrícula nº 6463, no exercício de suas atividades, incompatíveis com a Administração, entre elas saídas do labor sem justificativa, excesso de faltas injustificadas, desrespeito com os horários e turnos não cumpridos, animosidades entre os colegas de trabalho, desvio de atribuições;

CONSIDERANDO a documentação apresentada junto ao referido ofício, dando conta efetivamente das condutas incompatíveis;

CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública primar pelos princípios da legalidade e da moralidade, ambos previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que esses fatos configuram, em tese, infração aos artigos 151, incisos I, III, IX, X e XI; artigo 152, inciso I da Lei 1.729/94.
RESOLVE:
1º. Instaurar processo Administrativo Disciplinar, para apurar eventual falta funcional praticada pela Servidora Municipal A. T. D. P., matrícula nº 6463, acerca dos fatos acima relatados.
Art. 2º. Para atuar no processo Administrativo Disciplinar fica nomeada a seguinte Comissão Processante, composta por servidores efetivos, sendo presidida pelo primeiro:

I- Pedro Rui Rodrigues;
II- Catiane Curtarelli Soccol;
III- Vanilse Bressan

Art. 3º. Fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do Art. 200, caput, do Estatuto dos Servidores Públicos.

Art. 4º. Determina-se à Comissão Processante o estrito cumprimento das disposições contidas na legislação de regência no pertinente à condução do processo administrativo disciplinar, sobretudo no que diz respeito à observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Comunique-se, publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 29 de agosto 2017.
LÍRIO DAGORT
Prefeito Municipal

Geverson Giacomelli
Secretário Municipal de Administração



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
SERENEI CORRADI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
3420857 SSP SC

CPF
027.035.389-52

DATA NASCIMENTO
20/01/1980

FILIAÇÃO
FREDERICO CORRADI
TERESINHA CORRADI

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB
AB

Nº REGISTRO
01983884997

VALIDADE
23/02/2022

1ª HABILITAÇÃO
19/09/2001

OBSERVAÇÕES

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1414259120

Serenei Corradi
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CHAPECÓ, SC

DATA DE EMISSÃO
15/03/2017

Vanderlei O. Rosso
Diretor do DETRAN/SC
ASSINATURA DO EMISSOR

10224185946
SC122335090

PROIBIDO PLASTIFICAR
1414259120

SANTA CATARINA
DETRAN COMIRAN

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 03 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TALINE MAIARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim

RAFAEL KUHN EIRELI – ME.
CNPJ nº. 14.255.257/0001-07 - Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1
Rua Sete de Setembro, nº. 45 – Sala Comercial 01 – Centro
CEP 89868-000 – SAUDADES – SANTA CATARINA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ***RAFAEL KUHN EIRELI – ME***, com sede na Rua Sete de Setembro, nº. 45, Sala Comercial 01, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº. 14.255.257/0001-07 e registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) sob o NIRE 42.6.0021315.8, neste ato representada por seu representante legal Sr. ***RAFAEL KUHN***, brasileiro, natural de Saudades – Santa Catarina, solteiro, nascido em 18/12/1981, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 005.270.379-74, portador da Cédula de Identidade n.º 1.719.427, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, em 23/01/2006, residente e domiciliado à Avenida Brasil, n.º 203, Apartamento 001, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina.

OUTORGADO: ***SERENEI CORRADI***, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 027.035.389-52, portador da Cédula de Identidade n.º 3.420.857.expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, em 27/08/1992, residente e domiciliado à Rua Suzan Scheila Sartori,n.º 17, Centro, CEP 89865-000, Cidade de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração, o outorgante nomeia e constitui o outorgado seu bastante procurador, conferindo-lhe poderes específicos, para assinar e participar de licitações, modalidade Pregão, sob a forma Presencial, Tomada de Preços, Concorrência Pública, Pregões, em todos os órgãos Públicos e entidades particulares, podendo para isso assinar contratos, juntar documentos, solicitar informações, renunciar prazo recursal, participar de seus atos, formular ofertas e lances verbais de preços, credenciar representantes e tudo mais que for necessário para o bom desempenho do presente.

Saudades, em 14 de Setembro de 2017.

RAFAEL KUHN – Sócio Administrador
CPF n.º 005.270.379-74

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Saudades
Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado
Av. Brasil, 248, sala 3, Centro, Saudades - SC, 89868-000 - (49) 3334-0262 -
epssaudades@yahoo.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
RAFAEL KUHN (EVA53418-1BUS) **********
****
****
****

Emolumentos: | Reconhecimento de firma autêntica R$ 3,05 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 1,85 | Total R$ 4,90 | Recibo Nº: 72932
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé, Saudades, 14 de setembro de 2017

Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado

Escrivania de Paz
Leonir Paulo Zwirtes
Escrivão de Paz Designado
Matheus Kroth
Escrevente/Subs. Legal
Saudades-SC

RAFAEL KUHN EIRELI – ME.
CNPJ nº. 14.255.257/0001-07 - Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1
Rua Sete de Setembro, nº. 45 – Sala Comercial 01 – Centro
CEP 89868-000 – SAUDADES – SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2017

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao:
MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
Pregão Presencial n° 045/2017 – Registro de Preços
Objeto: **Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim – Santa Catarina.**

A empresa ***RAFAEL KUHN EIRELI – ME***, com sede na Rua Sete de Setembro, nº. 45, Sala Comercial 01, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº. 14.255.257/0001-07 e registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) sob o NIRE 42.6.0021315.8, por seu Representante Legal, o Sr. ***RAFAEL KUHN***, brasileiro, natural de Saudades – Santa Catarina, solteiro, nascido em 18/12/1981, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 005.270.379-74, portador da Cédula de Identidade n.º 1.719.427, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, em 23/01/2006, residente e domiciliado à Avenida Brasil, n.º 203, Apartamento 001, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, CREDENCIA o Sr. ***SERENEI CORRADI***, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 027.035.389-52, portador da Cédula de Identidade n.º 3.420.857.expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, em 27/08/1992, residente e domiciliado à Rua Suzan Scheila Sartori,n.º 17, Centro, CEP 89865-000, Cidade de Nova Erechim, Estado de Santa Catarina, para em seu nome, participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes para praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições preestabelecidas neste edital, nos termos do artigo 4° da Lei 10.520/2002.

Saudades, em 14 de Setembro de 2017.

RAFAEL KUHN – Sócio Administrador
CPF n.º 005.270.379-74

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Saudades
Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado
Av. Brasil, 248, sala 3, Centro, Saudades - SC, 89868-000 - (49) 3334-0262 -
epsaudades@yahoo.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.
RAFAEL KUHN (EVA53419-VTLL) **********
****
****
****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R$ 3,05 | 1 Selo de Fiscalização pago R$ 1,85 | Total R$ 4,90 | Recibo Nº: 72932.
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/
Dou fé, Saudades - 14 de setembro de 2017

Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado

Escrivania de Paz
Leonir Paulo Zwirtes
Escrivão de Paz Designado
Mateus Kroth
Escrevente/Subs. Legal
Saudades-SC

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI

-000108

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de Transformação de Empresário para EIRELI, **RAFAEL KUHN**, brasileiro, natural de Saudades – Santa Catarina, solteiro, nascido em 18/12/1981, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 005.270.379-74, portador da Cédula de Identidade n.º 1.719.427, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, em 23/01/2006, residente e domiciliado à Avenida Brasil, n.º 203, Apartamento 001, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, na qualidade de empresário da empresa **RAFAEL KUHN – ME**, com sede sito a Rua Sete de Setembro, n.º 45, Sala Comercial 01, Lote 227B, Quadra 30, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, cujo Ato Constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42.1.0411603.4, em 08/09/2011, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 14.255.257/0001-07, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo presente Ato Constitutivo regido pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira:
A empresa girará sob a denominação de **RAFAEL KUHN EIRELI – ME**, com sede na Rua Sete de Setembro, n.º 45, Sala Comercial 01, Lote 227B, Quadra 30, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu Titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

Cláusula Segunda:
A sociedade tem como objeto social, a exploração, por conta própria, do ramo de:
Comércio Atacadista e Varejista de: Roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Máquinas e equipamentos para uso industrial e comercial, suas partes e suas peças; Artigos do vestuário e acessórios; Calçados; Ferragens e ferramentas; Lubrificantes; Cosméticos, produtos de perfumaria e produtos de higiene pessoal; Produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comercial e industrial; Artigos de caça, pesca e camping; Artigos de escritório e de papelaria; Sisal; Bolsas, malas e artigos de viagem; Equipamentos de segurança industrial e automação; Artigos de plástico para uso comercial, industrial e domiciliar; Artigos de armarinho; Artigos esportivos; e, Brinquedos e artigos recreativos.

Cláusula Terceira:
A EIRELI iniciou suas atividades em 20/09/2011, e, seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quarta:
O Capital Social desta EIRELI é de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Cláusula Quinta:
A empresa será Administrada pelo seu titular, **RAFAEL KUHN**, a quem caberá dentre

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Saudades
Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado
Av. Brasil, 248, sala 3, Centro, Saudades - SC, 89868-000 - (49) 3334-0262 -
epsaudades@yahoo.com

Autenticação: Autentico a cópia fotostática no anverso por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EVA53420-F0SV) = R$ 1,86 | Total = R$ 5,15 | Recibo Nº: 72933
Selo Digital de Fiscalização EVA53420-F0SV
Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/

Dou fé, Saudades - 14 de setembro de 2017

Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado

Escrivania de Paz
Leonir Paulo Zwirtes
Escrivão de Paz Designado
Mateus Kroth
Escrevente/Subs. Legal
Saudades-SC

outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta:
O exercício social encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

Cláusula Sétima:
O Titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava:
A Responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Integralizado.

Cláusula Nona:
Da Declaração de Desimpedimento. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima:
Fica eleito o Foro da Comarca de Pinhalzinho-Santa Catarina, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Nesses termos, o Titular firma o presente Ato Constitutivo em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Saudades (SC), 23 de Março de 2016.

.....
RAFAEL KUHN

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/04/2016 SOB Nº: 42600213158
Protocolo: 16/058799-9, DE 28/03/2016

RAFAEL KUHN EIRELI ME

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

Estado de Santa Catarina
Escrivania de Paz de Saudades
Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado
Av. Brasil, 248, sala 3, Centro, Saudades - SC, 89868-000 - (49) 3334-0262 - epsaudades@yahoo.com

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 3,30 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EVA53421-3VC3) = R$ 1,85 | Total = R$ 5,15 | Recibo Nº: 72933

Selo Digital de Fiscalização EVA53421-3VC3

Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/

Dou fé, Saudades - 14 de setembro de 2017

Leonir Paulo Zwirtes - Escrivão de Paz Designado

Escrivania de Paz
Leonir Paulo Zwirtes
Escrivão de Paz Designado
Mateus Kroth
Escrevente/Subs. Legal
Saudades-SC

RAFAEL KUHN EIRELI – ME
CNPJ nº. 14.255.257/0001-07 - Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1
Rua Sete de Setembro, nº. 45 – Sala Comercial 01 – Centro
CEP 89868-000 – SAUDADES – SANTA CATARINA

000110

PROCESSO LICITATÓRIO N° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2017

DECLARAÇÃO
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao:
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim-Santa Catarina.

A empresa **RAFAEL KUHN EIRELI – ME**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº. 45, Sala Comercial 01, Centro, CEP 89868-000, SAUDADES, SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ nº. 14.255.257/0001-07, Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ***RAFAEL KUHN***, brasileiro, natural de Saudades – Santa Catarina, solteiro, nascido em 18/12/1981, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 005.270.379-74, portador da Cédula de Identidade n.º 1.719.427, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, em 23/01/2006, residente e domiciliado à Avenida Brasil, n.º 203, Apartamento 001, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei 10.520/2002, **DECLARA** para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

Saudades (SC), em 14 de Setembro de 2017.

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

RAFAEL KUHN – Sócio Administrador
CPF n.º 005.270.379-74

RAFAEL KUHN EIRELI – ME
CNPJ nº. 14.255.257/0001-07 - Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1
Rua Sete de Setembro, nº. 45 – Sala Comercial 01 – Centro
CEP 89868-000 – SAUDADES – SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2017

DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao:
MUNICÍPIO DE XAXIM/SANTA CATARINA
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2017 – REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim-Santa Catarina.

A empresa **RAFAEL KUHN EIRELI – ME**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº. 45, Sala Comercial 01, Centro, CEP 89868-000, SAUDADES, SANTA CATARINA, inscrita no CNPJ nº. 14.255.257/0001-07, Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ***RAFAEL KUHN***, brasileiro, natural de Saudades – Santa Catarina, solteiro, nascido em 18/12/1981, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 005.270.379-74, portador da Cédula de Identidade n.º 1.719.427, expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, em 23/01/2006, residente e domiciliado à Avenida Brasil, n.º 203, Apartamento 001, Centro, CEP 89868-000, Cidade de Saudades, Estado de Santa Catarina, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, parágrafo 2° e artigo 97 da Lei n° 8666/93 e suas alterações.

Saudades (SC), em 14 de Setembro de 2017.

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

RAFAEL KUHN – Sócio Administrador
CPF n.º 005.270.379-74

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

 04 112

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307073556

Data da Inscrição: 13/06/2017	**Data da Renovação:**	**Validade:** 13/06/2018

Razão Social: 7488 - RAFAEL KUHN EIRELI-ME **Data do Cadastro:** 13/09/2017
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO , 45, SALA COMERCIA
Bairro: Centro **Cidade:** Saudades **UF:** SC **CEP:** 89868-000
Telefone/Fax: 4933340685 / **e-mail:**
CNPJ: 14.255.257/0001-07
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica	S/N	23/03/2016	23/03/2017
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	4625625	30/09/2017	30/11/2017
Certidão de Regularidade do FGTS	2017082604072039365791	26/08/2017	24/09/2017
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	170140079670319	06/09/2017	05/11/2017
Certidão Negativa de Débitos Municipais	11362017	12/09/2017	11/12/2017
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	D9BE3DC2E7D7418A	12/09/2017	11/03/2018
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	136873842/2017	12/09/2017	10/03/2018
Certidão Simplificada da Junta Comercial	S/N	21/08/2017	21/02/2018
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral - CNPJ	S/N	12/09/2017	12/09/2018

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

-066113

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial:
RAFAEL KUHN EIRELI ME
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42 6 0021315-8	14.255.257/0001-07	08/09/2011	20/09/2011

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA SETE DE SETEMBRO, 45-SALA COMERCIAL 01, LOTE 227B, QUADRA 30, CENTRO, SAUDADES, SC, 89.868-000

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE: ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, SUAS PARTES E SUAS PEÇAS; ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CALÇADOS; FERRAGENS E FERRAMENTAS; LUBRIFICANTES; COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL; ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; SISAL; BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO; ARTIGOS DE PLÁSTICO PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DOMICILIAR; ARTIGOS DE ARMARINHO; ARTIGOS ESPORTIVOS; E, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

Capital	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prado de Duração
Capital: R$** 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS) **Capital Integralizado: R$ 88.000,00 (OITENTA E OITO MIL REAIS)	Microempresa	Indeterminado

Titular Nome/CPF	Administrador	Início do Mandato	Término do Mandato
RAFAEL KUHN 005.270.379-74	sim	01/04/2016	XXXXXXXXXX

Administrador Nomeado/Termino do Mandato

Nome/CPF	Término do Mandato
RAFAEL KUHN 005.270.379-74	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 01/04/2016 Número: 42600213158
Ato: ATO CONSTITUTIVO
Evento(s): TRANSFORMACAO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 21 de agosto de 2017

HENRY GOY PETRY NETO
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Eu,
Conferi e assino.

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 21/08/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 094958/2017-01 na consulta de processos.

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 04.584.756/0001-86 IE: 254.264.581
Rua Humberto de campos, 836 Lages - SC
Bairro: Sagrado Coração de Jesus CEP: 88508-190
Tele-fax 49 3224 1631 Tele-vendas 49 3224 1631
www.faccinadaltora.com.br E-mail: faccinadaltora@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Ao
Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.584.756/0001-86, com sede na Rua Humberto de Campos, N°836, Bairro: Sagrado Coração de Jesus, CEP: 88.508-190, na cidade de Lages/SC, por seu representante legal CREDENCIA, como seu representante o Sr. Norberto Ristow, Representante Comercial, CPF N°286.245.489-34 e CI N°584.217, para em seu nome, participar do certame em epigrafe, conferindo-lhe poderes para, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições preestabelecidas neste edital, nos termos do artigo 4° da Lei 10.520/2002.


Lages/SC, 14 de Setembro de 2017.

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

4º TABELIONATO RECONHEÇO

Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
NORBERTO RISTOW

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF
584217 SSP SC

CPF
286.245.489-34

DATA NASCIMENTO
30/03/1952

FILIAÇÃO
ALFREDO RISTOW
NOEMIA SILVA RISTOW

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02154401708

VALIDADE
25/12/2021

1ª HABILITAÇÃO
15/07/1981

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
LAGES, SC

DATA DE EMISSÃO
11/01/2017

Vanderlei O. Roesa
Diretor do DETRAN/SC
ASSINATURA DO EMISSOR

56040068884
SC121646165

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1361020430

PROIBIDO PLASTIFICAR
1361020430

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 09 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TALINE MAIARA TAQUARI
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

LUCIANO CRUZ FACINA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/02/1975, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 014.379.819-76, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2.827.889, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, SAGRADO CORACAO DE JESUS, LAGES, SC, CEP 88.508-190, BRASIL.

SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 27/01/1978, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 025.812.499-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.240.428, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, SAGRADO CORACAO DE JESUS, LAGES, SC, CEP 88.508-190, BRASIL.

ONIRA GOMES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/08/1948, Divorciada, COMERCIANTE, CPF nº 854.810.509-78, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 8/R 2.704.404, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, SAGRADO CORACAO DE JESUS, LAGES, SC, CEP 88.508-190, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP** , registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42203031380, com sede Rua Humberto de Campos, 836 , Sagrado Coração de Jesus Lages, SC, CEP 88.508-190, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.584.756/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio ONIRA GOMES DE SOUZA, detentor de 32.500 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais).

VENDA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio ONIRA GOMES DE SOUZA transfere na forma de compra e venda suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$32.500,00 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio SILVANA

Onira Gomes de Souza

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 0254117/2017-03 na consulta de processos.

Reg: 8160000197320

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 14/08/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação. Observando que essas cotas não serão inclusas/divididas no caso de divórcio entre os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 130.000 (cento e trinta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja redução é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência da redução do capital social este fica assim distribuído:

LUCIANO CRUZ FACINA, com 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA, com 97.500 (noventa e sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio **LUCIANO CRUZ FACINA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Omira Gomes de Souza

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

JUCESC

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece LAGES.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

01 - DO NOME EMPRESARIAL – A sociedade gira sob o nome empresarial de

"FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP"

02 – DO OBJETO DA SOCIEDADE – A sociedade tem como atividades o COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS, MADEIRAS E SEUS ARTEFATOS E CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS.

03 – DA SEDE E FORO DA SOCIEDADE – A sociedade tem sua sede na cidade de Lages (SC), na Rua Humberto de Campos, nº 836, Bairro Sagrado Coração de Jesus, CEP: 88508-190.

04 – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE - A empresa iniciou suas atividades no dia 20 de agosto de 2001 e terá sua duração por tempo indeterminado.

05 – DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS - O capital social da sociedade é de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), dividido em 130.000 (cento e trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um Real) cada uma, capital este totalmente integralizado e assim distribuído entre os sócios:

LUCIANO CRUZ FACINA, com 32.500 (trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA, com 97.500 (noventa e sete mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais) integralizado.

Omira Gomes de Souza

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 025411/2017-03 na consulta de processos.

§ 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

§ 2º Os sócios são obrigados ao cumprimento da forma e prazo previstas para a integralização de suas quotas, e aquele que deixar de faze-lo deverá ser notificado imediatamente e no prazo de 30 (trinta) dias da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo pagamento de mora.

§ 3º Verificada a mora, poderão, por decisão majoritária, os demais sócios tomarem para si ou transferirem para terceiros a quota do sócio remisso, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações não cumpridas e mais despesas, se houver.

§ 4º A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios não terá eficácia quando a estes e a sociedade.

06 – DOS LUCROS OU PERDAS - O sócio participa dos lucros e perdas, na proporção das respectivas quotas.

Parágrafo único: Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

§ 1º - Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano, a partir de resultado do período apurado.

§ 2º - A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

07 – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio **LUCIANO CRUZ FACINA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Onira Gomes de Souza

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 025411/2017-03 na consulta de processos.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

08 – DAS RETIRADAS PRÓ LABORE – A titulo de Pró Labore, mensalmente os sócios que prestarem serviços a sociedade perceberão valores a serem convencionados entre os mesmos de comum acordo, cujo valor ou valores serão levados a débito de despesas gerais;

09 – DO EXERCÍCIO SOCIAL - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os administradores são obrigados a prestar contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventario, bem como o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado econômico do exercício.

Parágrafo único – O exercício social coincidirá com o ano civil.

10 – DAS REUNIÔES –As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, que será convocada pelos administradores.

§ 1º - O anúncio de convocação para reunião publicado pôr três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de 08 (oito) dias para a primeira convocação e de 05 (cinco) dias para as posteriores;

§ 2º - As publicações serão feitas no órgão oficial do Estado ou da União, conforme o local de sede da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 3º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nos parágrafos antecedentes, quando todos os sócios comparecerem ou declararem, pôr escrito, estar cientes do local, data. Hora e ordem do dia.

§ 4º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, pôr escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

§ 5º - Realizada a Reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pêlos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa será apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

11 – DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS – Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na Lei ou no contrato:

a) Aprovação das contas da administração;
b) A designação dos administradores, quando feita em ato separado;

Onira Gomes de Souza

Para verificar a autenticidade deste documento acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 025411/2017-03 na consulta de processos.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

c) A destituição dos administradores;
d) O modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
e) A modificação do Contrato Social;
f) A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
g) A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas e o julgamento das suas contas;
h) O pedido de recuperação empresarial.

§ 1° - As deliberações dos sócios serão tomadas:

I – Pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, nos casos previstos nas letras "e" e "f";

II – Pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nas letras "b", "c", " d" e "h";

III – Pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou na Lei.

§ 2° - As deliberações dos sócios serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor da quota de cada um.

§ 3° - As deliberações tomadas de conformidade com o presente contrato e ao amparo da Lei vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

12 – DA RETIRADA DE SÓCIO - Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único – Se nenhum dos sócios usar do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro..

13 – DO FALECIMENTO DE SÓCIO – O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujuss, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Onira Gomes de Souza

Para verificar a autenticidade deste documento acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 025411/2017-03 na consulta de processos.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

§ 1º - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

14 – DA EXCLUSÃO DE SÓCIO - Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

§ 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º - Será também de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.

15 – No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor de suas quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

§ 1º - Podem os sócios remanescentes suprirem o valor da quota.

§ 2º - a retirada, morte ou exclusão do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

16 DO DESEMPEDIMENTO - Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, pôr Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Omira Gomes de Souza

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 0264141/2017-00 na consulta de processos.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP

CNPJ nº 04.584.756/0001-86

17 – DOS CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão tratados pelo que regula o Capítulo I, subtítulo II do Livro II da Lei 10.406/202 – Código Civil, e as partes elegem o Foro da Comarca de Lages (SC), renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

18 – Revogam-se todas as disposições contidas no instrumento contratual primitivo e suas posteriores alterações, passando a sociedade a reger-se somente pelo que está contido neste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

LAGES, 19 de dezembro de 2016.

LUCIANO CRUZ FACINA
CPF: 014.379.819-76

SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA
CPF: 025.812.499-78

ONIRA GOMES DE SOUZA
CPF: 854.810.509-78

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/02/2017 SOB Nº: 20168609363
Protocolo: 16/860936-3, DE 07/02/2017
Empresa: 42 2 0303138 0
FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP
ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 0254h12017-09 na consulta de processos.

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 04.584.756/0001-86 IE: 254.264.581
Rua Humberto de campos, 836 Lages - SC
Bairro: Sagrado Coração de Jesus CEP: 88508-190
Tele-fax 49 3224 1631 Tele-vendas 49 3224 1631
www.faccinadaltora.com.br E-mail: faccinadaltora@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao
Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 04.584.756/0001-86, com sede na Rua Humberto de Campos, N°836, Bairro: Sagrado Coração de Jesus, CEP: 88.508-190, na cidade de Lages/SC, por seu representante legal, Luciano Cruz Facina, portador do CPF nº 014.379.819-76, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

Lages/SC, 15 de Setembro de 2017.

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 04.584.756/0001-86 IE: 254.264.581
Rua Humberto de campos, 836 Lages - SC
Bairro: Sagrado Coração de Jesus CEP: 88508-190
Tele-fax 49 3224 1631 Tele-vendas 49 3224 1631
www.faccinadaltora.com.br E-mail: faccinadaltora@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

DECLARAÇAÕ DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao
Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, inscrito no CNPJ n.º 04.584.756/0001-86, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Cruz Facina, portador da Carteira de Identidade n.º 8/R-2.827.889 e do CPF n.º 014.379.819-76, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, paragrafo 2° e artigo 97 da Lei n° 8666/93 e suas alterações.

Lages/SC, 15 de Setembro de 2017.

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

-066126

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42 2 0303138-0	04.584.756/0001-86	01/08/2001	20/08/2001

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836, SAGRADO CORACAO DE JESUS, LAGES, SC, 88.508-190

Objeto Social
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS, ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS MADEIRAS E SEUS ARTEFATOS E CONFECÇÕES DE ROUPAS PROFISSIONAIS.

Capital: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
LUCIANO CRUZ FACINA 014.379.819-76	32.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX
SILVANA DARTORA DE SOUZA CRUZ FACINA 025.812.499-78	97.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 08/02/2017 Número: 20168609363
Ato: ALTERAÇÃO
Evento(s):
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 21 de agosto de 2017

HENRY GOY PETRY NETO
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Eu,
Conferi e assino.

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 21/08/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 095460/2017-01 na consulta de processos.

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM

046127

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307073363

Data da Inscrição: 07/03/2017	**Data da Renovação:** 14/09/2017	**Validade:** 31/12/2017

Razão Social: 7140 - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP **Data do Cadastro:** 07/03/2017
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 836
Bairro: SAGRADO CORAÇÃC **Cidade:** Lages **UF:** SC **CEP:**
Telefone/Fax: 4932223635 / **e-mail:**
CNPJ: 04.584.756/0001-86
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
24	47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
106	14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
152	47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
153	47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica	ALTERAÇÃO CONTRATUAL 5ª	14/09/2017	14/09/2018
Certidão de Regularidade do FGTS		22/02/2017	23/03/2017
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	170140073464792	21/08/2017	20/10/2017
Certidão Negativa de Débitos Municipais	31212	14/09/2017	14/10/2017
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	7DBDA76980438683	24/05/2017	20/11/2017
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	125520472/2017	07/03/2017	02/09/2017
Certidão Simplificada da Junta Comercial Estadual	42 2 0303138-0	02/03/2017	31/12/2017


Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 02 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TALINE MAIARA TAQUARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERICIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
PROIBIDO PLASTIFICAR
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
THOMAS GREG & SONS


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 1.698.307
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/JUN/2016
NOME NEIDE TEREZINHA LEMOS
FILIAÇÃO RUI BARBOSA LEMOS
JULIETA DA SILVA LEMOS
NATURALIDADE XANXERÊ SC
DATA DE NASCIMENTO 08/12/1967
DOC. ORIGEM CERT. NASC. 12050 LV A - 20 FL 118 - V
- CART. FARDO - XANXERÊ - SC
CPF 705.534.409-34
XANXERÊ - SC
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83
THOMAS GREG & SONS

128

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N. 01 DA SOCIEDADE LIMITADA PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA ME

JORDÃO FLORES, brasileiro, solteiro, maior, empresário, Técnico em Segurança no Trabalho, nascido em 17/06/1981 em Candido Godoi – RS, portador da CI nº 1083064996 SJS/RS, CIC nº 998.881.650-20 e Registro Técnico em Segurança no Trabalho n. RS003615.3, residente e domiciliado à Rua José Bonifácio nº 205, Apto n. 202 B, Edifício Condomínio Soccol, Bairro Centro, CEP 89820 000 na Cidade de Xanxerê (SC), e **MICHELE MARIA MATTE,** brasileira, solteira, maior, empresaria, Técnica em Segurança do Trabalho, nascida em 24/10/1981 em Candido Godoi - RS, portadora da CI n. 2073686541 SSP/RS, CIC n. 975.245.300-72 e Registro Técnico em Segurança no Trabalho n SC/001967.4, residente e domiciliado à Rua José Bonifácio nº 205, Apto n. 202 B, Edifício Condomínio Soccol, Bairro Centro, CEP 89820 000 na Cidade de Xanxerê (SC), únicas sócias da sociedade limitada **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA ME**, e terá sede e domicilio na à Rua José Bonifácio nº 205 sala nº 02-A, Bairro Centro, CEP 89820 000 na cidade de Xanxerê(SC), Registrada na JUCESC sob n. 42204976647 em 06/02/2013, resolvem assim alterar o contrato social, conforme cláusulas e condições contidas a seguir:

Claúsula 1ª São admitidos na sociedade os novos sócios, **GILSON CLAIRTON SCHEUERMANN,** brasileiro, solteiro, Gestor Ambiental, nascido em 02/11/1977, na cidade de Xanxerê (SC), CIC nº 892.910.009-06 e CI nº 2.875.502-2 SSP SC, em 14/11/2000, residente e domiciliado a Rua João Batista Girardi nº 52, Bairro Alvorada, Cep 89.825-000, Xaxim(SC) e **"NEIDE TEREZINHA LEMOS",** brasileira, solteira, Técnica em Segurança do Trabalho, nascida em 08.12.1967 na cidade de Xanxerê(SC), portadora da CI nº 1.698.307 SSP SC em 31.08.1994 e CIC nº 705.534.409-34 Registro Técnico em Segurança no Trabalho n SC/0018252, residente e domiciliada na Rua João Batista Girardi nº 52, Bairro Alvorada, Cep 89.825-000, Xaxim(SC).

Claúsula 2ª Retira-se da sociedade a sócia **MICHELE MARIA MATTE,** vendendo e transferindo 15(quinze) cotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o novo sócio **GILSON CLAIRTON SCHEUERMANN,** e o restante de 135(cento e trinta e cinco) cotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma perfazendo um valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para a nova sócia **NEIDE TEREZINHA LEMOS,** retira – se da sociedade o sócio **JORDÃO FLORES,** vendendo e transferindo a totalidade de suas cotas 150(cento e cinqüenta) cotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 15.000,00(quinze mil reais) para a nova sócia **NEIDE TEREZINHA LEMOS**. Os sócios retirantes dão plena, geral e irrevogável quitação das cotas vendidas e transferidas, nada mais tendo a receber e ou reclamar, tanto presente, passado ou futuramente, declarando-se pagos e satisfeitos e da mesma forma a sociedade para com ela.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 09 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TALINE MAIARA TAQUARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

Claúsula 3ª Os novos sócios admitidos declaram estarem ciente do **ATIVO e PASSIVO** da sociedade, concordando e assumindo plenamente os encargos existentes nesta data.

Claúsula 4ª A partir desta data, a administração da sociedade passa a ser da sócia **NEIDE TEREZINHA LEMOS,** com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Claúsula 5ª O capital social permanece inalterado, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 300(trezentas) cotas de no valor de R$ 100,00 (cem reais)cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e assim distribuídas:

GILSON CLAIRTON SCHEUERMANN	**15 cotas**	**R$**	**1.500,00**
NEIDE TEREZINHA LEMOS	**285 cotas**	**R$**	**28.500,00**
TOTAL	**300 cotas**	**R$**	**30.000,00**

Claúsula 6ª À vista das modificações ora ajustadas, **CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL**, com a seguinte redação:

Clausula 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA ME,** e inicio suas atividades em 10/02/2013, e seu prazo é por tempo indeterminado, tem sua sede e domicilio na à Rua José Bonifácio nº 205 sala nº 02-A, Bairro Centro, CEP 89820 000 na cidade de Xanxerê(SC).

Clausula 2ª O capital social é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 300(trezentas) cotas de valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente nacional, pelos sócios e assim distribuídas:

GILSON CLAIRTON SCHEUERMANN	**15 cotas**	**R$**	**1.500,00**
NEIDE TEREZINHA LEMOS	**285 cotas**	**R$**	**28.500,00**
TOTAL	**300 cotas**	**R$**	**30.000,00**

Clausula 3ª O objeto social será: **Comércio atacadista e varejista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial.**

Clausula 4ª As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 03 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL
ALINE MAIARA TAQUARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula 5ª A responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula 6ª A administração da sociedade caberá a sócia **NEIDE TEREZINHA LEMOS,** com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula 7ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será elaborado o Balanço Geral, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 8ª As deliberações sociais, de qualquer natureza, serão sempre tomadas em comum acordo, por todos os sócios, e sempre formalizadas em alteração contratual, assinada por todos os sócios, dispensadas neste caso a reunião ou assembléia de sócios.

Clausula 9ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 10ª Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró´labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 11ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. Verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 12ª Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, da prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 09 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

ALINE MAIARA TAQUARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade..

Clausula 13ª Fica eleito o Foro de Xanxerê (SC), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três (03) vias.

Xanxerê (SC), 16 de Agosto de 2013.

JORDÃO FLORES

MICHELE MARIA MATTE

NEIDE TEREZINHA LEMOS

GILSON CLAIRTON SCHEUERMANN

Testemunhas:

CELSO ANGELO GIROTTO
CI nº 340.941 SSI SC
CIC nº 219.233.619-53

MARCELO GIROTTO
CI nº 3.232.138 SSP SC
CIC nº 023.311.379-78

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/08/2013 SOB Nº: 20132331837
Protocolo: 13/233183-7, DE 21/08/2013
Empresa: 42 2 0497664 7
PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 09 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TALINE MAIARA TAQUARY
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

JORDÃO FLORES, brasileiro, solteiro, maior, empresário, Técnico em Segurança no Trabalho, nascido em 17/06/1981 em Candido Godoi – RS, portador da CI nº 1083064996 SJS/RS, CIC nº 998.881.650-20 e Registro Técnico em Segurança no Trabalho n. RS003615.3, residente e domiciliado à Rua José Bonifácio nº 205, Apto n. 202 B, Edificio Condomínio Soccol, Bairro Centro, CEP 89820 000 na Cidade de Xanxerê (SC), e **MICHELE MARIA MATTE,** brasileira, solteira, maior, empresaria, Técnica em Segurança do Trabalho, nascida em 24/10/1981 em Candido Godoi - RS, portadora da CI n. 2073686541 SSP/RS, CIC n. 975.245.300-72 e Registro Técnico em Segurança no Trabalho n SC/001967.4, residente e domiciliado à Rua José Bonifácio nº 205, Apto n. 202 B, Edificio Condomínio Soccol, Bairro Centro, CEP 89820 000 na Cidade de Xanxerê (SC), constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Clausula 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA,** e terá sede e domicilio na à Rua José Bonifácio nº 205 sala nº 02-A, Bairro Centro, CEP 89820 000 na cidade de Xanxerê(SC).

Clausula 2ª O capital social será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 300(trezentas) cotas de valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente nacional, pelos sócios e assim distribuídas:

JORDÃO FLORES	**150 cotas**	**R$**	**15.000,00**
MICHELE MARIA MATTE	**150 cotas**	**R$**	**15.000,00**
TOTAL	**300 cotas**	**R$**	**30.000,00**

Clausula 3ª O objeto social será: **Comércio atacadista e varejista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho e treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial.**

Clausula 4ª A sociedade iniciará suas atividades em 10 de FEVEREIRO de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

Clausula 5ª As cotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 05 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL
TALINE MAIARA TAQUARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

Clausula 6ª A responsabilidade de cada sócio, é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula 7ª A administração da sociedade caberá aos sócios **JORDÃO FLORES** e **MICHELE MARIA MATTE,** que assinarão em conjunto ou separadamente com os poderes e atribuições de administradores, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula 8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será elaborado o Balanço Geral, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula 9ª As deliberações sociais, de qualquer natureza, serão sempre tomadas em comum acordo, por todos os sócios, e sempre formalizadas em alteração contratual, assinada por todos os sócios, dispensadas neste caso a reunião ou assembléia de sócios.

Clausula 10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula 11ª Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró´labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula 12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. Verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula 13ª Os sócios administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, da prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
15 / 03 / 17
SERVIDOR PRESENTE
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade..

Clausula 14ª Fica eleito o Foro de Xanxerê (SC), para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três (03) vias.

Xanxerê (SC), 02 de Fevereiro de 2013.

JORDAO FLORES

MICHELE MARIA MATTE

Testemunhas:

CELSO ANGELO GIROTTO
CI nº 340.941 SSI SC
CIC nº 219.233.619-53

MARCELO GIROTTO
CI nº 3.232.138 SSP SC
CIC nº 023.311.379-78

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/02/2013 SOB Nº: 42204976647
Protocolo: 13/034792-2, DE 04/02/2013

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 03 / 17
SERVIDOR RESPONSÁVEL

TALINE MAIARA TAQUARA
Assessora Administrativa
6.411.493
Município de Xaxim-SC

PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
Rua: José Bonifácio, 205 Centro - Xanxerê SC
CNPJ 17.544.840/0001-18 Fone: **49 34338692**

-006136

Ao Município de Xaxim SC

Pregão Presencial Nº 045/2017-Registro de PREÇO

Processo Licitatório Nº 083/2017

DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA**, por seu Representante Legal Sra. Neide Terezinha Lemos , portadora da Carteira de Identidade Nº 1.698.307 e CPF 705.534.409-34 inscrita no CNPJ Nº 17.544.840/0001-18 com sede à Rua José Bonifácio, 205 Centro Xanxerê - SC, nos termos do art. 4º, VII,da Lei Nº 10.520 /2002 , declara para fins de direito que cumpre plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital em epígrafe.


Xanxerê SC, 14 de Setembro de 2017

Neide Terezinha Lemos

CPF 705.534.409-34

Sócia Proprietária

PROTEGE+ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ: 17.544.840/0001-18



PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
Rua: José Bonifácio, 205 Centro - Xanxerê SC
CNPJ 17.544.840/0001-18 Fone: **49 34338692**

-006137

Ao Município de Xaxim SC

Pregão Presencial Nº 045/2017-Registro de PREÇO

Processo Licitatório Nº 083/2017

DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

A empresa **PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA**, inscrita no CNPJ Nº 17.544.840/0001-18 por intermédio de seu representante legal a Sra. **Neide Terezinha Lemos** portadora da Carteira de Identidade Nº 1.698 307 SSP e do CPF 705.534.409-34, **DECLARA** para todos os fins de direito , a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, parágafo 2º e artigo 97 da LEI Nº 866/93 e suas alterações.

Xanxerê SC, 14 Setembro de 2017.

Neide Terezinha Lemos

CPF 705.534.409-34

Sócia Proprietária

PROTEGE MAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
CNPJ: 17.544.840/0001-18

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

06:138

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42 2 0497664-7	17.544.840/0001-18	06/02/2013	10/02/2013

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA JOSE BONIFACIO, 205-SALA 02 A, CENTRO, XANXERÊ, SC, 89.820-000

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO E TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Capital: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) / Capital Integralizado: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
	Microempresa	Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital(R$)	Espécie de Sócio	Administrador	Término do Mandato
GILSON CLAIRTON SCHEUERMANN 892.910.009-06	1.500,00	SOCIO		XXXXXXXXXX
NEIDE TEREZINHA LEMOS 705.534.409-34	28.500,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXX

Último Arquivamento
Data: 22/08/2013 Número: 20132331837
Ato: ALTERAÇÃO
Evento(s):
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 11 de setembro de 2017

HENRY GOY PETRY NETO
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Eu,
Conferi e assino.

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 11/09/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 103222/2017-01, na consulta de processos

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

-066139

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307073557

Data da Inscrição: 15/07/2014	**Data da Renovação:** 14/09/2017	**Validade:** 15/07/2015

Razão Social: 5558 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M **Data do Cadastro:** 15/07/2014
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 205, SALA 02 - A
Bairro: Centro **Cidade:** Xanxerê **UF:** SC **CEP:** 89820-000
Telefone/Fax: 4934338692 / **e-mail:**
CNPJ: 17.544.840/0001-18
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
252	85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
__CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA FEDERAL E DA UNIÃO.	34C6599694707133	15/05/2017	11/11/2017
__CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - INSS.	199222014-88888840	12/07/2014	08/01/2015
__CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	51497841/2014	12/07/2014	07/01/2015
__CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL.	170140081365404	12/09/2017	12/11/2017
__CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL.	6683	13/09/2017	
__CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM FGTS.	20140630103807552516O7	30/06/2014	29/07/2014
Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica	s/n	11/09/2017	06/05/2018

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.941.116

DATA DE EXPEDIÇÃO 07/DEZ/2015

NOME MARIZALETE FERREIRA DOS SANTOS

FILIAÇÃO MANOEL DOS SANTOS
EUGENIA FERREIRA DE MORAES

DATA DE NASCIMENTO 14/06/1968

NATURALIDADE ANCHIETA SC

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 1950 LV A-4 FL 269
CART. RECH-SÃO MIGUEL DO OESTE SC

CPF 563.407.379-00

SÃO MIGUEL DO OESTE SC

ASSINATURA DO DIRETOR

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

THOMAS GREG & SONS

Tabelionato de Notas e Protestos
São Miguel do Oeste - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato de Notas e Protestos - Emma Marquardt Mafinski - Tabeliã
Rua Almirante Barroso, 288 - São Miguel do Oeste - F: 49-3622-0747

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO que a presente cópia fotostática, confere com o original que me foi apresentado. **Em Testemunho da Verdade.**
São Miguel do Oeste, 01 de junho de 2017.

Escrevente - CARMEN FILIPPINI

Selo Normal **ESG79240-BERF**
Emolumentos:R$ 3,30 Selo:R$1,85 Total:R$ 5,15
Consulte em: www.tjsc.jus.br/selo

EM BRANCO

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO II
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Reconhecer Firma em Cartório)

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, inscrita no CNPJ sob nº **95.881.900/0001-00**, com sede na **Rua XV de Novembro, nº 600, Bairro São Jorge**, na cidade de **São Miguel do Oeste, SC**, por seu representante legal CREDENCIA, como seu representante a Srª. **MARIZALETE DOS SANTOS FONTANA sua esposa**, CPF N° **563.407.379-00** e CI N° **1.941.116 SSP/SC,** para em seu nome, participar do certame em epigrafe, conferindo-lhe poderes para, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições preestabelecidas neste edital, nos termos do artigo 4° da Lei 10.520/2002.

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017.

Tabelionato Mafinski

Nome e Assinatura do Responsável da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

(carimbo da empresa)

Tabelionato de Notas e Protestos - São Miguel do Oeste - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato de Notas e Protestos - Emma Marquardt Mafinski - Tabeliã
Rua Almirante Barroso, 288 - São Miguel do Oeste - F: 49-3622-0747
Reconheço verdadeira a(s) firma(s) **de: JAIME LUIZ FONTANA.**
Em Testemunho da Verdade.-
São Miguel do Oeste, 08 de setembro de 2017.
ESCREVENTE - MARINES MARIA BALBINOTT
Selo Norma EVK77082-JK48
Emol:R$ 3,05 Selo:R$ 1,86 Total:R$ 4,90 **Consulte em: selo.tjsc.jus.br**

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES E PREENCHIMENTO NO VERSO

00 -001142

NÃO PREENCHER

JAIME LUIZ FONTANA

NOME DO TITULAR

natural de Palmitinho,RS. | Brasileiro | Casado

CIDADE E SIGLA DO ESTADO | NACIONALIDADE | PAÍS | ESTADO CIVIL

filho de Vercedino Fontana e Santina S.Fontana

FILIAÇÃO

nascido em 08.01.60 | profissão Comercio

DATA DO NASCIMENTO

CPF 01 3 8 6 4 6 0 6 4 9 7 2 | Identidade 13R/898.348 | SSI | SC

NÚMERO | NÚMERO | ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) | UF

residente Rua Adolfo Konder nº 1769,Bairro São Luiz,São Miguel Do Oeste,SC.,CEP 89900-000

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS

02 1

1 - CONSTITUIÇÃO
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL

03 J A I M E L U I Z F O N T A N A M E

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC

NIRC DA SEDE

04

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

05

RUA, AVENIDA, ETC / NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)

06 R U A A D O L F O K O N D E R 1 7 6 9

NOME DO BAIRRO / DISTRITO

07 S A O L U I Z

CEP | NOME DO MUNICÍPIO | SIGLA UF

08 8 9 9 0 0 | São Miguel Do Oeste | SC

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d | (Trinta milhões de cruzeiros)=

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

..*.

EM BRANCO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
4210222857-9	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): JAIME LUIZ FONTANA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Casado(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	Comunhão universal

FILHO DE (pai)	(mãe)
VERCEDINO FONTANA	SANTINA S. FONTANA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
08-01-1960	898.348	SSI	SC	386.460.649-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA XV DE NOVEMBRO	1715

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA	SÃO JORGE	89900-000	

MUNICÍPIO	UF
SÃO MIGUEL DO OESTE	SC

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DE SANTA CATARINA**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	052	REATIVAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: JAIME LUIZ FONTANA ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA XV DE NOVEMBRO	1715

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
SALA	SÃO JORGE	89900-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
SÃO MIGUEL DO OESTE	SC	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
3.000,00	TRES MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4789-0/99 Atividades secundárias: 3314-7/10 4930-2/02	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E EXTINTORES DE INCENDIO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF / NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL (1 - SIM, 3 - NÃO)
01-05-1993	95.881.900/0001-00			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente):
JAIME LUIZ FONTANA ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
24-02-2015	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Andrea Godart Bernardes
Analista Téc. Gestão Reg. Mercantil
Matrícula 959.984-4
09 / 03 / 15

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/03/2015 SOB Nº: 20150176708
Protocolo: 15/017670-8, DE 03/03/2015
Empresa: 42 1 0222857 9
JAIME LUIZ FONTANA ME
ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato de Notas e Protestos - Emma Marquardt Mafinski - Tabeliã
Rua Almirante Barroso, 288 - São Miguel do Oeste - F: 49-3622-0747

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO que a presente cópia fotostática, confere com o original que me foi apresentado. **Em Testemunho da Verdade.**
São Miguel do Oeste, 01 de Junho de 2017.
Escrevente - CARMEN FILIPPINI

Selo Normal **ESG79231-NV0R**
Emolumentos: R$ 3,30 Selo: R$ 1,85 Total: R$ 5,15
Consulte em: www.tjsc.jus.br/selo

Tabelionato de Notas e Protestos - São Miguel do Oeste - SC

EM BRANCO

Tabelionato de Notas e Protestos
São Miguel do Oeste - SC

Tabelionato de Notas e Protestos
São Miguel do Oeste - SC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 898.348 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/FEV/2014

NOME JAIME LUIZ FONTANA

FILIAÇÃO VERCIDINO FONTANA
SANTINA STANGA

NATURALIDADE PALMITINHO RS DATA DE NASCIMENTO 08/JAN/1960

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 1950 LV B-4 FL 269
CART. PRADELLA - SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

CPF 386.460.649-72

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

ASSINATURA DO DIRETOR

HELENICE PISATTO
Supervisora Setor de Identificação

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato de Notas e Protestos - Emma Marquardt Mafinski - Tabeliã
Rua Almirante Barroso, 288 - São Miguel do Oeste - F: 49-3622-0747

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO que a presente cópia fotostática, confere com o original que me foi apresentado. **Em Testemunho da Verdade.**
São Miguel do Oeste, 28 de agosto de 2017.
Escrevente - TAIANE ROBERTA THOMMOTA

Selo Normal **EUV99826-U119**
Emolumentos: R$ 3,30 Selo: R$ 1,85 Total: R$ 5,15
Consulte em: www.tjsc.jus.br/selo

Tabelionato de Notas e Protestos
São Miguel do Oeste - SC

0001144

EM BRANCO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

-006145

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial
JAIME LUIZ FONTANA ME
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
42 1 0222857-9	95.881.900/0001-00	13/04/1993	01/05/1993

Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715-SALA, SÃO JORGE, SÃO MIGUEL DO OESTE, SC, 89.900-000

Objeto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E EXTINTORES DE INCENDIO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Capital: R$ 3.000,00
(TRES MIL REAIS)

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)
Microempresa

Último Arquivamento
Data: 09/03/2015 Número: 20150176708
Ato: ALTERAÇÃO
Evento(s):
REATIVAÇÃO - ART. 60 LEI 8.934/94

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXX

Nome do Empresário
JAIME LUIZ FONTANA
Identidade: 898.348,SSI/SC **CPF:** 386.460.649-72
Estado Civil: CASADO **Regime de Bens:** COMUNHÃO UNIVERSAL

Florianópolis - SC, sexta-feira, 4 de agosto de 2017

HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL

Eu,
Conferi e assino.

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 04/08/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br e informe o número 088469/2017-01 na consulta de processos.

146

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307073553

Data da Inscrição: 06/09/2017	**Data da Renovação:**	**Validade:** 06/09/2018

Razão Social: 7477 - JAIME LUIZ FONTANA-ME **Data do Cadastro:** 06/09/2017
Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, 1715
Bairro: São Jorge **Cidade:** São Miguel do Oe **UF:** SC **CEP:** 89900-000
Telefone/Fax: / **e-mail:**
CNPJ: 95.881.900/0001-00
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
36	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
230	33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Ato Constitutivo da Pessoa Jurídica	S/N	05/09/2017	31/08/2018
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	4639823	05/09/2017	05/11/2017
Certidão de Regularidade do FGTS	2017082201312389153950	22/08/2017	20/09/2017
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	170140079106090	05/09/2017	04/11/2017
Certidão Negativa de Débitos Municipais	6113	05/09/2017	04/11/2017
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	3AB3FD3BAEAECE11	13/07/2017	09/01/2018
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	136602231/2017	05/09/2017	03/03/2018

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO IV
DECLARAÇAÕ DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, inscrita no CNPJ sob nº **95.881.900/0001-00**, com sede na **Rua XV de Novembro, nº 600, Bairro São Jorge**, na cidade de **São Miguel do Oeste, SC**, por intermédio de seu representante legal o Sr **JAIME LUIZ FONTANA**, portador da Carteira de Identidade nº **898.348 SSP/SC** e do CPF n.º **386.460.649-72**, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, paragrafo 2° e artigo 97 da Lei n° 8666/93 e suas alterações.

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017
(Local e data)

NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO III
DECLARAÇÃO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, inscrita no CNPJ sob nº **95.881.900/0001-00**, com sede na **Rua XV de Novembro, nº 600, Bairro São Jorge**, na cidade de **São Miguel do Oeste, SC**, por seu representante legal, portador do CPF nº **386.460.649-72**, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas cláusulas do Edital em epígrafe.

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017

Nome e Assinatura

Representante Legal e Carimbo Da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

MUNICIPIO DE XAXIM
Processo Licitatório n° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE : JAIME LUIZ FONTANA ME

PREFEITURA MU
RECEBIDO
Pro

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Folha: 1/13

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	29,57	CARTOM	0,0000	25,90	1.295,00
2	30,00	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	11,43	MAICOL	0,0000	9,90	297,00
3	4,00	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	140,00	ZEUS	0,0000	139,50	558,00
4	40,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	65,43	CARTON	0,0000	33,90	1.356,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

0006150

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	100,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	59,48	CARTOM	0,0000	33,90	3.390,00
6	10,00	Un	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE."	26,00	CARTOM	0,0000	25,90	259,00
7	4,00	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	165,00	ZEUS	0,0000	164,90	659,60

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

151

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	30,00	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	12,30	MAICOL	0,0000	12,20	366,00
9	4,00	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	48,90	PLASTICOR	0,0000	24,50	98,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	252,60	MG	0,0000	252,00	504,00
11	1,00	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	159,00	MG	0,0000	158,90	158,90

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

-01153

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
12	30,00	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	10,97	NUTRIEX	0,0000	10,20	306,00
13	1,00	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	10,25	LUMA	0,0000	10,15	10,15
14	200,00	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	1,95	KALIPSO	0,0000	1,90	380,00
15	10,00	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	23,65	KALIPSO	0,0000	23,00	230,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
16	4,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE	13,90	KALIPSO	0,0000	13,00	52,00
17	300,00	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	5,64	KALIPSO	0,0000	5,20	1.560,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

001155

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
18	50,00	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	12,30	LUMA	0,0000	10,50	525,00
19	1,00	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	236,16	ORION	0,0000	235,00	235,00
20	50,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	8,29	KALIPSO	0,0000	6,30	315,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

0011136

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	20,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	40,00	YELING	0,0000	35,00	700,00
22	100,00	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	13,86	KALIPSO	0,0000	11,20	1.120,00
23	4,00	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	206,72	PLASTICOR	0,0000	175,90	703,60

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

157

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
24	1,00	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	14,40	LUMA	0,0000	14,30	14,30
25	5,00	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	6,45	KALIPSO	0,0000	5,50	27,50
26	100,00	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	4,25	KALIPSO	0,0000	4,20	420,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

158

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
27	40,00	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	4,25	KALIPSO	0,0000	4,20	168,00
28	4,00	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	34,47	NEXUS	0,0000	34,70	138,80
29	15,00	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	144,03	AGENA	0,0000	144,00	2.160,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
30	50,00	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	2,58	3M	0,0000	2,50	125,00
31	100,00	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	12,77	NUTRIEX	0,0000	11,50	1.150,00
32	200,00	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. "	5,87	KSN	0,0000	4,30	860,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
33	4,00	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	22,03	MSA	0,0000	19,80	79,20
34	2,00	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	210,35	MG	0,0000	165,00	330,00
35	10,00	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	13,28	GANIRES	0,0000	13,20	132,00

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Folha: 13/13

Fornecedor: **JAIME LUIZ FONTANA ME**
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO 1715 - Bairro: SÃO JORGE
Cidade: SÃO MIGUEL DO OESTE UF: SC CEP: 00000-000
CNPJ: 95.881.900/0001-00 Inscrição Estadual: 252622812
Telefone: 4936226447 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
36	1,00	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	165,99	PLASTIOR	0,0000	165,00	165,00

Reservado para Observações do Fornecedor: VALIDADE PROPOSTA 60 DIAS

Total Geral: 20.848,05

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (vinte mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)

SÃO MIGUEL DO OESTE, 12 de Setembro de 2017

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

JAIME LUIZ FONTANA
SOCIO PROPRIETARIO

0111162

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 3.151
VÁLIDO

Validade: 13/01/2020 **Nº. do Processo:** 46000.007555/2014-97

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA

Descrição: Calçado ocupacional tipo bota meio cano impermeável, confeccioanda em PVC injetado na cor preta, forrada em nylon texturizado.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA.

Observação: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Marcação do CA: No solado

Referências: 00340 BOTA PEGA FORTE PRETA; 00387 BOTA PEGA FORTE BRANCA

Tamanhos: 34 ao 45 **Cores:** Preta e branca

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008

Laudos:

Nº. Laudo: 5066/14, 5067/14

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: GRENDENE S A

CNPJ: 89.850.341/0001-60 **CNAE:** 1533 - Fabricação de calçados de material sintético

Endereço: PIMENTEL GOMES 214

Bairro: EXPECTATIVA **CEP:** 62040125

Cidade: SOBRAL **UF:** CE

-046164

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.444
VÁLIDO

Validade: 18/04/2018 **Nº. do Processo:** 46000.003371/2016-10

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Solasol-X, composto de 100% algodão, ATPV 11 cal/cm², fabricado pela empresa Santista Work Solution S.A., com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: UN001

Tamanhos: PP ao EXGG - 32 ao 78

Normas técnicas: ASTM F1930:2012, ASTM 2621/2012, ASTM F1959/F1959M-14, ASTM D6413 / D6413M - 15, ASTM F 1506-15

Laudos:

Nº. Laudo: 2013BR0119; 2013BR0117; 2016BR0068
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: K-418921-1601P26-R00
Laboratório: Kinectrics High Current Laboratory

Empresa: UNIFORMANN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.

CNPJ: 08.963.747/0001-57 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: GERAL SN

Bairro: SERTAO DOS CORREAS **CEP:** 88740000

Cidade: ARMAZEM **UF:** SC

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.391
VÁLIDO

Validade: 19/09/2021

Nº. do Processo: 46017.003868/2016-59

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTINA

Descrição: Calçados ocupacional, tipo botina, modelo blatt, confeccionado em couro hidrofugado, na cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).

Marcação do CA: No inserto externo

Referências: 1OTBECP2H0

Tamanhos: 35 ao 45

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 6235/16

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: IMBITUVA

CEP: 84430000

UF: PR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.478
VÁLIDO

Validade: 10/08/2021

Nº. do Processo: 46017.003353/2016-59

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO SAPATO

Descrição: Calçado ocupacional tipo sapato, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado em poliuretano bidensidade.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No inserto

Referências: 1OTSECP200

Tamanhos: 35 ao 45

Cores: Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 6179/16

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: IMBITUVA

CEP: 84430000

UF: PR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 31.469
VÁLIDO

Validade: 17/06/2019 **Nº. do Processo:** 46000.004247/2016-71

Produto: Nacional

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, classe B, tipo II com suspensão plástica, tira absorvente de suor e regulagem por dentes. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 118, DE 05 DE MAIO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na face interna da aba frontal do capacete

Referências: PLT

Cores: Branco, azul escuro, azul claro, amarelo, laranja, rosa,verde claro, verde escuro, marrom, preto, vermelho, cinza, bege.

Normas técnicas: ABNT NBR 8221:2003

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 03514-03/2016
Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: PLASTCOR DO BRASIL LTDA

CNPJ: 04.704.457/0001-38 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CRISTIANO GREVE 281

Bairro: JD. SENADOR VERGUEIRO **CEP:** 13482380

Cidade: LIMEIRA **UF:** SP

10.001168

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.531
VÁLIDO

Validade: 22/04/2019

Nº. do Processo: 46000.008118/2016-52

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Possui cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem nas coxas e uma para regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 21 +-3mm para elo de ligação. Possui duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 180mm e 670mm de comprimento, e nos ombros, altura de 90mm e 380mm de comprimento. O cinturão de segurança pode ser utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de segurança - Mult 1879A; Mult 1895D; Mult 1895K; Mult 1893; Mult 1895C; Mult 1879; Mult 1895F; Mult 1893B; Mult 1892B; Mult 1895H; Mult 1894A; Mult 1893C; Mult 1895A; Mult 1892E; Mult 1892K; Mult 1892H; Mult 1892G; Mult 1892A; Mult 1880A; Mult 1894; Mult 1880B; Mult 1892; Mult 1893D; Mult 1894B; Mult 1879L; Mult 1892L; Mult 1893L; Mult 1895L; Mult 2425. 2) Talabartes de posicionamento e restrição - Mult 0004B; Mult 1880; Mult 0004; Mult 0004C. 3) Trava-quedas - Mult 1886C; Mult 1886B; Mult 1887; Mult 1886A; Mult 1886; 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016D; Mult 1887C; Mult 2015; Mult 3104; Mult 3105. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 388 DE 24 DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e trava-quedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA.

Marcação do CA: Etiqueta na fita face externa superior do cinto.

Referências: MULT 2012A

Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2010, ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT NBR 14627:2010, ABNT NBR 14628:2010, ABNT NBR 14629:2010

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-EPI/ICEPEX-N 00002-95-26

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 71.045.892/0001-95

CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: MG-05 07 : KM 10;

Bairro: NACOES UNIDAS

Cidade: SABARA

CEP: 34590390

UF: MG

-096169

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.769
VÁLIDO

Validade: 16/12/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007584/2015-51

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, forrada internamente com flocos de algodão, palma antiderrapante.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (METANOL (A), N-HEPTANO (J), HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K), ÁCIDO SULFÚRICO 96% (L).

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2001 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 0 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 3 - Metanol; 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%; 3 - Ácido Sulfúrico 96%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm.

Marcação do CA: No punho

Referências: NITRILI KA 10

Tamanhos: 7; 8; 9; 10 e 11 **Cores:** Verde

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 075 566-203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

-004170

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.954
VÁLIDO

Validade: 05/01/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007615/2014-92

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, com revestimento em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso. Punho em malha de algodão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "NITRILI KA 30" obteve resultado de níveis de desempenho 3111, em que: 3 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Dorso da luva ou parte interna do punho

Referências: NITRILIKA 30

Tamanhos: 8, 9 e 10

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 064 275-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.904
VÁLIDO

Validade: 08/12/2020

Nº. do Processo: 46017.007491/2015-26

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4544 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Etiqueta no punho

Referências: Superlinea

Tamanhos: 6,7,8,9,10 e 11

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 5595/15

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: LUVAS YELING LTDA

CNPJ: 75.126.979/0001-48 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GENERAL POTIGUARA 1428 CONJ 06

Bairro: NOVO MUNDO

Cidade: CURITIBA

CEP: 81050500

UF: PR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 7.166
VÁLIDO

Validade: 10/01/2019

Nº. do Processo: 46017.006009/2013-79

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auricular, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na concha

Referências: Protetor auditivo Tipo Concha - ARS

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B

Laudos:
Nº. Laudo: 085-2013
Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: AGENA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP

CNPJ: 33.181.926/0001-80 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: SARGENTO AQUINO 311

Bairro: OLARIA

Cidade: RIO DE JANEIRO

CEP: 21021640

UF: RJ

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	16	22	28	35	34	0	39	0	40	24
Desvio Padrão:	4	5	3	5	3	0	4	0	3	0

173

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.104
VÁLIDO

Validade: 27/12/2018 **Nº. do Processo:** 46000.009052/2013-75

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha natural, sem revestimento interno, antiderrapante na palma, dedos e dorso.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS.

Observação: Os níveis de desempenho para a EN 388:2003 variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "PRO 220" obteve resultado de níveis de desempenho 2011, em que: 2 - Resistência à abrasão; 0 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Carimbo na parte superior

Referências: PRO 220

Tamanhos: 7, 8 e 9

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 051 461-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MUCAMBO S/A

CNPJ: 15.107.246/0001-34 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: E (DT INDUSTRIAL) S/N QUADRAF LOTE 5 A 7

Bairro: IGUAPE **CEP:** 45658468

Cidade: ILHEUS **UF:** BA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 14.617
VÁLIDO

Validade: 13/12/2018

Nº. do Processo: 46017.005323/2013-34

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de proteção, tricotada sem costura, confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas, palma com pigmento em PVC, punho com inserções de fibra elástica, acabamento final em fibras sintéticas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "AL04 P1" obteve resultado de níveis de desempenho 2131, em que: 2 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Etiqueta no punho

Referências: AL04 P1

Tamanhos: 9 (G)

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 4009/13

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: LUVAS YELING LTDA

CNPJ: 75.126.979/0001-48 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GENERAL POTIGUARA 1428 CONJ 06

Bairro: NOVO MUNDO

Cidade: CURITIBA

CEP: 81050500

UF: PR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 1.713
VÁLIDO

Validade: 25/05/2021 **Nº. do Processo:** 46000.002331/2016-51

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de suedine de algodão com revestimento em PVC na palma, dorso, dedos e punho, acabamento áspero. Punhos nos comprimentos de 26 cm, 36 cm (tamanho 8,5), e 26 cm, 36 cm, 46 cm, 56 cm e 65 cm (tamanhos 9,5 e 10,5).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (METANOL (A), ACETONITRILA (C), N-HEPTANO (J), HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K) E ÁCIDO SULFÚRICO 96% (L)).

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4221 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 4 - Metanol; 2 - Acetonitrila; 2 - n-Heptano; 2 - Ácido Sulfúrico 96%; 6 - Hidróxido de Sódio 40%. b) Baixa resistência: 1 - Acetona; 1 - Tolueno; 1 - Acetato de Etila. II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm.

Marcação do CA: No dorso altura do punho

Referências: 101A, 102A, 103A, 104A e 105A

Tamanhos: 8,5; 9,5 e 10,5 **Cores:** Verde

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 079 532-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PROMAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 51.760.080/0001-14 **CNAE:** 8211 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço: ARCIPRESTE EZEQUIAS 281

Bairro: VILA SAO JOSE **CEP:** 04271060

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

MUNICIPIO DE XAXIM

Processo Licitatório n° 083/2017

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL XAXIM
RECEBIDO 15/03/17
Protocolo

176

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	29,57	CARTOM/C.A 32	0,0000	28,50	1.425,00
2	30,00	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	11,43	KCC/C.A29032	0,0000	11,40	342,00
3	4,00	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	140,00	LEDAN/C.A28864	0,0000	136,50	546,00
4	40,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	65,43	CALBRAS/C.A 30	0,0000	65,43	2.617,20

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	100,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	59,48	CARTOM/C.A 38	0,0000	48,90	4.890,00
6	10,00	Un	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE."	26,00	ITALBOTAS/C.A2	0,0000	26,00	260,00
7	4,00	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	165,00	LEDAN/C.A2886	0,0000	156,00	624,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Fl. 178

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	30,00	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	12,30	KCC/C.A 12227	0,0000	11,95	358,50
9	4,00	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	48,90	MSA/C.A 498	0,0000	46,50	186,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

001179

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	252,60	MULT/C.A 35531	0,0000	252,60	505,20
11	1,00	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	159,00		0,0000	0,00	0,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
12	30,00	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	10,97	REZYMON/C.A1(	0,0000	8,90	267,00
13	1,00	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	10,25	PROBEM/C.A 34	0,0000	10,25	10,25
14	200,00	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	1,95	TSUZUKI/C.A 10	0,0000	1,80	360,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

181

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
15	10,00	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	23,65	TALGE/C.A 2950	0,0000	23,40	234,00
16	4,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE	13,90	KALIPSO/C.A 21	0,0000	13,85	55,40

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Proc. 182

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
17	300,00	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	5,64	TALGE/C.A 3224	0,0000	5,30	1.590,00
18	50,00	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	12,30	W HENZ/C.A 375	0,0000	11,80	590,00
19	1,00	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	236,16	ÓRION/C.A 2977	0,0000	236,16	236,16

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

0183

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	50,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	8,29	BIGCOMPRA/C.A	0,0000	7,80	390,00
21	20,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	40,00	YELING/C.A 349(	0,0000	34,50	690,00
22	100,00	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	13,86	YELING/C.A 124(	0,0000	11,90	1.190,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
23	4,00	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	206,72	POLICAP/C.A332	0,0000	189,00	756,00
24	1,00	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	14,40	W HENZ/C.A 379	0,0000	13,80	13,80
25	5,00	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	6,45	KALIPSO/C.A 10	0,0000	5,80	29,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Proc. 185

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	100,00	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	4,25	KALIPSO/C.A 10:	0,0000	4,25	425,00
27	40,00	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	4,25	ÓRION/C.A 1890:	0,0000	3,80	152,00
28	4,00	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	34,47	W HENZ/C.A 379	0,0000	28,90	115,60

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

186

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
29	15,00	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	144,03	3M/C.A 29176	0,0000	45,00	675,00
30	50,00	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	2,58	3M/C.A 5745	0,0000	2,58	129,00
31	100,00	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	12,77	PRO SUN	0,0000	12,77	1.277,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

0001187

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	200,00	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. "	5,87	PRO SAFETY/C./	0,0000	2,90	580,00
33	4,00	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	22,03	MSA	0,0000	22,03	88,12
34	2,00	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	210,35	MULT	0,0000	160,00	320,00

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, N°836, - Bairro: SAGRADO COR DE JESUS
Cidade: LAGES UF: SC CEP: 88508-190
CNPJ: 04.584.756/0001-86 Inscrição Estadual: 254.264.581
Telefone: 4932241631 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
35	10,00	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	13,28	ENGESEL/C.A 4(	0,0000	13,00	130,00
36	1,00	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	165,99	POLICAP/C.A 36(	0,0000	145,00	145,00

Reservado para Observações do Fornecedor: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS E-MAIL: faccinadaltora@hotmail.com

Total Geral: 22.202,23

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (vinte e dois mil duzentos dois reais e vinte e três centavos)

LAGES, 14 de Setembro de 2017

LUCIANO CRUZ FACINA
SÓCIO ADMINISTRADOR

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 32.164
VÁLIDO

Validade: 01/02/2018 **Nº. do Processo:** 46017.015088/2012-28

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA

Descrição: Calçado ocupacional tipo bota, modelo até o joelho constituído de Policloreto de Vinila (PVC), desenho do cabedal tipo (D) , montagem sistema de injeção por extrusão, classificação (II - Inteiro Polimérico) solado mono densidade com ressaltos. Região do Salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento. Cabedal com cor branca e solado branco. Tipo (D).

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Marcação do CA: No cano cabedal (Cano)

Referências: 100

Tamanhos: 35 ao 45 **Cores:** Solado e cabedal branco

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008

Laudos:

Nº. Laudo: 3604/12

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL **CEP:** 84430000

Cidade: IMBITUVA **UF:** PR

(2)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.032
VÁLIDO

Validade: 23/06/2021 **Nº. do Processo:** 46000.003071/2016-31

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em tela sintética revestida em PVC, cordão de náilon na altura da cintura para ajustes, costuras através de solda eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: K300

Tamanhos: M, G, GG e EXG **Cores:** Amarela

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 080 039-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KCC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ: 03.972.862/0001-74 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: SAMPAIO CORREA 145

Bairro: JARDIM PEREIRA LEITE **CEP:** 02710080

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

(3) 066192

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.864
VÁLIDO

Validade: 27/06/2019 **Nº. do Processo:** 46000.002049/2016-73

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, composto por 100% de algodão, ATPV 11 Cal/cm², fabricado pela empresa Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 8,0 oz/yd² (271 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: Led.cal.uni

Tamanhos: P ao EXG

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F 1959/F 1959M-12, ASTM F2621-12, ASTM F 1930:2013, ASTM D6413 / D6413M - 13

Laudos:

Nº. Laudo: 2015BR0525; 2015BR0514; 2014BR0173; 2014BR0175
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: K-418709-1408P08-R01
Laboratório: Kinectrics High Current Laboratory

Empresa: LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.677.708/0001-24 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: INDUSTRIAL 1035

Bairro: CORREDOR **CEP:** 08586150

Cidade: ITAQUAQUECETUBA **UF:** SP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 30.946
VÁLIDO

Validade: 22/05/2022 **Nº. do Processo:** 46000.002772/2017-33

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO BAIXO - TIPO A

Descrição: Calçado ocupacional, tipo sapato baixo, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material nãotecido, fechamento através de elástico nas laterais, palmilha de montagem em nãotecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em material nãotecido, solado antiderrapante à base de PU poliuretano) bidensidade injetado diretamente no cabedal.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No solado

Referências: CSE

Tamanhos: 33 ao 46 **Cores:** Preta

Normas técnicas: NBR 12576:1992, ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 6801/17

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALBRAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.

CNPJ: 12.030.223/0001-80 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: CARLOS STRASSBURGER FILHO 6815

Bairro: ZONA INDUSTRIAL NORTE **CEP:** 93700000

Cidade: CAMPO BOM **UF:** RS

(5)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.362
VÁLIDO

Validade: 30/03/2021 **Nº. do Processo:** 46017.000880/2016-10

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTINA

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal, para uso eletricista.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Marcação do CA: No dorso do pé

Referências: 10TBECP2E0

Tamanhos: 35 ao 45 **Cores:** Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 5798/15 - 2ª Via

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL **CEP:** 84430000

Cidade: IMBITUVA **UF:** PR

(6)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.490
VÁLIDO

Validade: 09/11/2020 **Nº. do Processo:** 46017.006746/2015-33
Produto: Nacional
Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA
Descrição: Calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em PVC, impermeável na cor preta, solado em PVC antiderrapante, acabamento interior sem forração.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.
Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No cabedal
Referências: BOTA PVC EX/L SUPERMAX S/F PTA - CELSF503
Tamanhos: 38 ao 45 **Cores:** Preta
Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015
Laudos:
Nº. Laudo: 1 074 139-203/2015
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: ITALBOTAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 03.383.496/0001-18 **CNAE:** 1533 - Fabricação de calçados de material sintético
Endereço: LUDOVICO ZANIER 229
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL **CEP:** 81350090
Cidade: CURITIBA **UF:** PR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.866
VÁLIDO

Validade: 27/06/2019 **Nº. do Processo:** 46000.002048/2016-29

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, composto por 100% de algodão, ATPV 11 Cal/cm², fabricado pela empresa Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal de 8,0 oz/yd² (271 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: Led.cam.uni

Tamanhos: P ao EXG

Normas técnicas: ASTM F 1506-10a, ASTM F 1959/F 1959M-12, ASTM F2621-12, ASTM F 1930:2013, ASTM D6413 / D6413M - 13

Laudos:

Nº. Laudo: 2015BR0525; 2015BR0514; 2014BR0173; 2014BR0175
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: K-418709-1408P08-R01
Laboratório: Kinectrics High Current Laboratory

Empresa: LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.677.708/0001-24 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: INDUSTRIAL 1035

Bairro: CORREDOR **CEP:** 08586150

Cidade: ITAQUAQUECETUBA **UF:** SP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 12.227
VÁLIDO

Validade: 23/06/2022 **Nº. do Processo:** 46000.003682/2017-60
Produto: Nacional
Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAPA
Descrição: Capa de segurança confeccionada em tecido sintético (tecido poliéster) revestido de PVC em uma das faces, fechamento frontal através de botões plásticos de pressão e costuras através de solda eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.
Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS (CHUVA).
Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho Nível 2 no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta
Referências: K 230
Tamanhos: M, G, GG e EXG **Cores:** Amarela
Normas técnicas: BS 3546:1974
Laudos:
Nº. Laudo: 1 090 293-203/2017
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KCC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 03.972.862/0001-74 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais
Endereço: SAMPAIO CORREA 145
Bairro: JARDIM PEREIRA LEITE **CEP:** 02710080
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 498
VÁLIDO

Validade: 19/10/2019 **Nº. do Processo:** 46000.008381/2016-41

Produto: Nacional

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Todas com e sem jugular ou FAS-TRAC FORCE com queixeira. Nas cores: Amarelo, Amarelo Manga, Azul, Azul Marinho, Azul Pastel, Bege, Branco, Cinza, Cinza Alumínio, Laranja, Laranja CVRD, Marrom Cacau, Marrom Escuro, Verde, Vermelho, Fotoluminescente, Rosa, Verde HI-VIZ e Preto. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 118, DE 05 DE MAIO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na face interna do casco

Referências: V-GARD

Cores: Listadas no campo Descrição

Normas técnicas: ABNT NBR 8221:2003

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº BRP235736
Laboratório: OCP: Bureau Veritas Certification - BVQI

Empresa: MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.655.461/0001-30 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: ROBERTO GORDON 138

Bairro: VILA NOGUEIRA **CEP:** 09990901

Cidade: DIADEMA **UF:** SP

10006199

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.531
VÁLIDO

Validade: 22/04/2019 **Nº. do Processo:** 46000.008118/2016-52

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Possui cinco pontos de conexão, sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem nas coxas e uma para regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 21 +-3mm para elo de ligação. Possui duas alças de poliéster revestidas com mangueira plástica como porta ferramentas. Com almofada na cintura, altura de 180mm e 670mm de comprimento, e nos ombros, altura de 90mm e 380mm de comprimento. O cinturão de segurança pode ser utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de segurança - Mult 1879A; Mult 1895D; Mult 1895K; Mult 1893; Mult 1895C; Mult 1879; Mult 1895F; Mult 1893B; Mult 1892B; Mult 1895H; Mult 1894A; Mult 1893C; Mult 1895A; Mult 1892E; Mult 1892K; Mult 1892H; Mult 1892G; Mult 1892A; Mult 1880A; Mult 1894; Mult 1880B; Mult 1892; Mult 1893D; Mult 1894B; Mult 1879L; Mult 1892L; Mult 1893L; Mult 1895L; Mult 2425. 2) Talabartes de posicionamento e restrição - Mult 0004B; Mult 1880; Mult 0004; Mult 0004C. 3) Trava-quedas - Mult 1886C; Mult 1886B; Mult 1887; Mult 1886A; Mult 1886; 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016D; Mult 1887C; Mult 2015; Mult 3104; Mult 3105. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 388 DE 24 DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e trava-quedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA.

Marcação do CA: Etiqueta na fita face externa superior do cinto.

Referências: MULT 2012A

Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2010, ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT NBR 14627:2010, ABNT NBR 14628:2010, ABNT NBR 14629:2010

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-EPI/ICEPEX-N 00002-95-26

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 71.045.892/0001-95 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: MG-05 07 : KM 10;

Bairro: NACOES UNIDAS **CEP:** 34590390

Cidade: SABARA **UF:** MG

(12)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.673
VÁLIDO

Validade: 11/04/2018 **Nº. do Processo:** 46017.006223/2015-97

Produto: Nacional

Equipamento: CREME PROTETOR DE SEGURANÇA

Descrição: Creme Protetor para as mãos, Rezymom Especial 3 em 1, classificado como "Creme Especial / Grupo 3", composto por: allantoin, aqua, caprylic/capric triglyceride, Ceteareth-20, Cetearyl Alcohol, dicetyl phosphate , Dissodium Edta, Glycerin, Glyceryl Stearate, Lanolin, magnesium chloride, magnesium nitrate, methylchloroisothiazolinone , methylisothiazolinone , Parfum, Petrolatum, Triclosan , trideceth–10 phosphate, Triethanolamine, VP/Eicosene Copolymer

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS (ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, PERCLOROETILENO, ACETONA, BUTILGLICOL, TRICLOROETILENO, METILETILCETONA/MEK, BENZINA, "NUJOL", ÁGUA-RAZ, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, THINNER, CLOROFÓRMIO, NAFTA, ADESIVO BASE ÁGUA, ADESIVO BASE SOLVENTE, TINTA BASE ÁGUA, TINTA BASE SOLVENTE, SOLUÇÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO A 20% (m/v), CAL A 5% E CIMENTO:AREIA:ÁGUA).

Observação: Creme protetor classificado como Grupo 3 - Creme Especial.

Marcação do CA: Na parte frontal do rótulo

Referências: Creme Protetor para Mãos – REZYBIO – Rezymom

Cores: Branca

Normas técnicas: Portaria SSST n.º 26, de 29/12/1994

Laudos:

Nº. Laudo: 0223A/2013; 0223B/2013; 0223C/2013; 0223D/2013; 0223E/2013; 0223F/2013
Laboratório: PRO AMBIENTE ANÁLISES QUÍMICAS E TOXICOLÓGICAS
Nº. Laudo: 17744/2015; 11850/2013; 11850A/2013; 11850B/2013; 11850C/2013; 11850D/2013; 11850E/2013
Laboratório: PRO AMBIENTE ANÁLISES QUÍMICAS E TOXICOLÓGICAS

Empresa: REZYMOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CREMES LTDA - EPP

CNPJ: 00.515.176/0001-86 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: GIACOMO ZATTI 1378

Bairro: BAIRRO FATIMA **CEP:** 95043290

Cidade: CAXIAS DO SUL **UF:** RS

-006201

(13)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.277
VÁLIDO

Validade: 05/02/2019 **Nº. do Processo:** 46017.005268/2013-82

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, tira de reforço em raspa entre o polegar e indicador.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "Luva Raspa" obteve resultado de níveis de desempenho 4244, em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: Luva Raspa

Tamanhos: 8

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 420:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 1 044 574-203/2013
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: PROBEM-COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME

CNPJ: 09.205.974/0001-86 **CNAE:** 4322 - Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e refrigeração

Endereço: GENTIL J MIORANDO 206 FUNDOS

Bairro: COPAS VERDES **CEP:** 99700000

Cidade: ERECHIM **UF:** RS

14 0[illegible]202

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.464
VÁLIDO

Validade: 20/11/2019 **Nº. do Processo:** 46000.006331/2014-68

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança tricotada em quatro fios de algodão, pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "G60ANPIG" obteve resultado de níveis de desempenho 0241, em que: 0 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: G60ANPIG

Tamanhos: 7/8

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 060 420-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA

CNPJ: 71.902.548/0001-75 **CNAE:** 1311 - Preparação e fiação de fibras de algodão

Endereço: JORGE BEI MALUF 843

Bairro: VILA MALUF **CEP:** 08686000

Cidade: SUZANO **UF:** SP

15

-000203

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.509
VÁLIDO

Validade: 01/09/2021 **Nº. do Processo:** 46017.003646/2016-36

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem pó, ambidestra, com bainha, não estéril, palma lisa.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA

Restrições/Limitações: LUVA COM BAIXA PROTEÇÃO QUÍMICA

Observação: I) Não utilizar para procedimentos cirúrgicos e demais procedimentos hospitalares. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 0 - Metanol; 0 - Hidróxido de Sódio 40%; 6 - Ácido Sulfúrico 96%. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm.

Marcação do CA: No punho

Referências: TALGE 03

Tamanhos: 7, 8 e 9 **Cores:** Azul

Normas técnicas: EN 374-2: 2003, EN 374-3:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 374-1:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 1 080 999-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 07.439.329/0001-00 **CNAE:** 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: JOAO THOMAZ PINTO 1570 GALPAOA MODULO 6 E 7

Bairro: CANHANDUBA **CEP:** 88313045

Cidade: ITAJAI **UF:** SC

(16)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.420
VÁLIDO

Validade: 31/03/2019 **Nº. do Processo:** 46017.005875/2013-42

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em PVC com forro em malha de algodão, nos punhos 27 cm, 35 cm e 45 cm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Observação: Os níveis de desempenho para a EN 388:2003 variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "PVC" obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No punho

Referências: PVC

Tamanhos: 9,5

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 055 453-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

(17)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 32.245
VÁLIDO

Validade: 18/04/2018 **Nº. do Processo:** 46017.015100/2012-02

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica; flocada internamente com flocos de algodão; antiderrapante na face palmar e dedos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "TALGE 05" obteve resultado de níveis de desempenho 4101, em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 0 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No punho

Referências: TALGE 05

Tamanhos: 7, 8, 9 e 10 **Cores:** Verde, azul, preta e amarela

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 420:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 1 043 040-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 07.439.329/0001-00 **CNAE:** 4649 - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Endereço: JOAO THOMAZ PINTO 1570 GALPAOA MODULO 6 E 7

Bairro: CANHANDUBA **CEP:** 88313045

Cidade: ITAJAI **UF:** SC

18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.548
VÁLIDO

Validade: 02/10/2020 **Nº. do Processo:** 46017.002674/2015-55

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança com cinco dedos, com dorso, polegar e palma confeccionada em vaqueta natural, reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3132 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No dorso

Referências: LV 01

Tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 5333/15

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: W. HENZ

CNPJ: 21.451.057/0001-87 **CNAE:** 1529 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

Endereço: OTACILIO JACINTO HOMEM 291

Bairro: SCHARLAU **CEP:** 93120590

Cidade: SAO LEOPOLDO **UF:** RS

(19)

0[illegible]207

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.775
VÁLIDO

Validade: 02/03/2021 **Nº. do Processo:** 46017.001356/2017-39

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva de segurança isolante de borracha, fabricada em borracha natural, cor preta, 5 kV, Tipo II, classe 0. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 229, DE 17 DE AGOSTO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No dorso do punho

Referências: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA COR PRETA 5KV

Tamanhos: 9, 9 ½, 10, 10 ½ e 11 **Cores:** Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº INOR.L.M-LIB.001/11

Laboratório: OCP: Instituto da Normalização na Segurança, Saúde, Qualidade, Produtividade, Avaliações e Juizo Arb

Empresa: ORION S.A.

CNPJ: 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Endereço: PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

Bairro: EUGENIO DE MELLO **CEP:** 12247004

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS **UF:** SP

-044208

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

(20)

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 13.726
APROVADO

Validade: 14/02/2018 **Nº. do Processo:** 46017.013332/2012-18

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão (suedine), revestimento externo em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso, ou na face palmar e parte do dorso, ou na palma e dorso, acabamento em overloque, punho de lona ou em malha elástica. Ref.: BIG61L (revestimento na palma, dedos e dorso, e punho em lona); BIG60MB (revestimento na face palmar e parte do dorso, e punho em malha elástica); BIG60MY (revestimento na face palmar e parte do dorso, e punho em malha elástica); BIG61MB (revestimento na palma e dorso, e punho em malha elástica).

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. As luvas de segurança referências "BIG61L", "BIG60MB", "BIG60MY" e " BIG61MB" obtiveram resultado de níveis de desempenho 2111, em que: 2 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: BIG61L; BIG60MB; BIG60MY; BIG61MB

Tamanhos: 9

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 420:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 1 038 780-203/2012; 1 038 781-203/2012
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº. Laudo: 1 038 778-203/2012; 1 038 783-203/2012
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BIGCOMPRA EIRELI

CNPJ: 04.473.373/0001-30 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PARANAVAI 1048

Bairro: EMILIANO PERNETA **CEP:** 83324390

Cidade: PINHAIS **UF:** PR

(21) 4004209

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.904
VÁLIDO

Validade: 08/12/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007491/2015-26

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4544 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Etiqueta no punho

Referências: Superlinea

Tamanhos: 6,7,8,9,10 e 11

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 5595/15

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: LUVAS YELING LTDA

CNPJ: 75.126.979/0001-48 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GENERAL POTIGUARA 1428 CONJ 06

Bairro: NOVO MUNDO **CEP:** 81050500

Cidade: CURITIBA **UF:** PR

(22)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 12.406
VÁLIDO

Validade: 29/08/2022 **Nº. do Processo:** 46017.004335/2017-75

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento de borracha vulcanizada na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3142 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 2 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Etiqueta no punho ou Serigrafia no dorso

Referências: BR02

Tamanhos: 7,8,9 e 10

Cores: Azul e branca; Laranja e branca; e Amarela e branca

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:
Nº. Laudo: EPI 7092/17
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº. Laudo: EPI 7091/17
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº. Laudo: EPI 7093/17
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: LUVAS YELING LTDA

CNPJ: 75.126.979/0001-48 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GENERAL POTIGUARA 1428 CONJ 06

Bairro: NOVO MUNDO **CEP:** 81050500

Cidade: CURITIBA **UF:** PR

23 [illegible]211

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.296
VÁLIDO

Validade: 30/07/2018 **Nº. do Processo:** 46017.000787/2013-54

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança confeccionado em trama de náilon revestido de PVC, em ambas as faces, capuz, mangas compridas, fechamento frontal em zíper e velcro, costuras por meio de solda eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Observação: O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.11 do Anexo I da Portaria SIT 121/2009. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 004

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG **Cores:** Diversas

Normas técnicas: BS EN 3546:1977

Laudos:

Nº. Laudo: 1 042 489-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MCA &RCM - SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 15.267.364/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: DOS CACTUS 22

Bairro: JARDIM COLIBRI **CEP:** 06712405

Cidade: COTIA **UF:** SP

24

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.957
APROVADO

Validade: 08/12/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007483/2015-80

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA

Descrição: Manga de segurança confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com tira de raspa na parte superior para fechamento e ajuste com velcro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para ISO 11611:2007. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte superior

Referências: M01

Tamanhos: P, M, G, GG

Normas técnicas: ISO 11611:2007

Laudos:

Nº. Laudo: 5705/15

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: W. HENZ

CNPJ: 21.451.057/0001-87 **CNAE:** 1529 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

Endereço: OTACILIO JACINTO HOMEM 291

Bairro: SCHARLAU **CEP:** 93120590

Cidade: SAO LEOPOLDO **UF:** RS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

25

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.344
VÁLIDO

Validade: 09/04/2019 **Nº. do Processo:** 46017.001323/2014-46

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação e visor em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza ou verde, com meia borda superior e meia proteção nas bordas. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, possuem 6 (seis) fendas para ventilação e são fixas à armação através de pinos plásticos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DOS VISORES CINZA E VERDE.

Observação: I) A transmitância luminosa dos visores cinza e verde indica que eles seriam de tonalidades 3.0 e 3.0, respectivamente. Porém eles não atendem ao requisito de transmitância no infravermelho para esses números de tonalidades. - Portanto, segundo a norma, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. Os óculos possuem essa marcação.

Marcação do CA: Na haste e lente

Referências: PANDA

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 205/2013-A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

(26)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.346
VÁLIDO

Validade: 09/04/2019 **Nº. do Processo:** 46017.001324/2014-91

Produto: Importado

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DOS VISORES CINZA, VERDE, VERDE TONALIDADE 3 E VERDE TONALIDADE 5.

Observação: I) Os visores verde tonalidade 3 e verde tonalidade 5,são de tonalidades 3.0 e 5.0, conforme marcação. II) A transmitância luminosa dos visores cinza,verde e cinza c/ desembaçante indica que eles seriam de tonalidades 3.0, 2.5 e 3.0. Porém não atendem ao requisito de transmitância no infravermelho para esses números de tonalidade. Portanto, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S".

Marcação do CA: Na haste e lente

Referências: JAGUAR

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 206/2013-A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

000215

27

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 18.903
VÁLIDO

Validade: 22/06/2022 **Nº. do Processo:** 46017.002843/2017-19

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança confeccionado com lentes de policarbonato incolor, armação e hastes injetadas em polipropileno na cor preta.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na haste

Referências: Órion I

Tamanhos: Único **Cores:** Preta com lentes incolor

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z 87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 089 963-203/2017

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: CLAUDIA BICINERI PEREIRA

CNPJ: 04.988.749/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: ADOLFO LAVES 294

Bairro: VAL PARAISO **CEP:** 09060390

Cidade: SANTO ANDRE **UF:** SP

28

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.960
VÁLIDO

Validade: 08/12/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007486/2015-13

Produto: Nacional

Equipamento: PERNEIRA

Descrição: Perneira de segurança confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com fechamento lateral total em velcro, com tira de raspa na parte inferior fechada com velcro.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para ISO 11611:2007. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte superior

Referências: P01

Tamanhos: P, M, G, GG

Normas técnicas: ISO 11611:2007

Laudos:

Nº. Laudo: 5704/15

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: W. HENZ

CNPJ: 21.451.057/0001-87 **CNAE:** 1529 - Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

Endereço: OTACILIO JACINTO HOMEM 291

Bairro: SCHARLAU **CEP:** 93120590

Cidade: SAO LEOPOLDO **UF:** RS

29 0217

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.176
VÁLIDO

Validade: 28/03/2021 **Nº. do Processo:** 46000.001050/2016-81

Produto: Importado

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que sustenta as conchas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15 ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na concha

Referências: 3M 1426

Tamanhos: Único **Cores:** Vermelha

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-025-2015

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0001-08 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: ANHANGUERA S/N KM 110

Bairro: JARDIM MANCHESTER (NOVA VENEZA) **CEP:** 13181900

Cidade: SUMARE **UF:** SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	8	14	22	32	33	0	29	0	27	19
Desvio Padrão:	2	2	4	4	2	0	4	0	4	0

30

-000218

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.745
VÁLIDO

Validade: 31/01/2019 **Nº. do Processo:** 46000.003966/2014-11

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, em diversas cores, com ou sem cordão, metal detectável ou não.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: No plugue e/ou na embalagem

Referências: 3M Pomp Plus /Pomp Plus

Tamanhos: Único **Cores:** Diversas

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: 028 - 2014

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0001-08 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: ANHANGUERA S/N KM 110

Bairro: JARDIM MANCHESTER (NOVA VENEZA) **CEP:** 13181900

Cidade: SUMARE **UF:** SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	21	23	26	22	27	0	31	0	36	18
Desvio Padrão:	6	5	6	3	3	0	8	0	7	0

32

006219

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.509
VÁLIDO

Validade: 08/07/2019 **Nº. do Processo:** 46000.005322/2016-11

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), formato dobrável, com válvula de exalação. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 561 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na face interna e tira metálica

Referências: PFF2 VAL (WPS1300; WPS1313; WPS1306; WPS1302; WPS1323; WPS1310); PFF2 W VAL (WPS1304; WPS1307; WPS1301; WPS1309; WPS1308)

Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011

Laudos:

Nº. Laudo: Certificados de Conformidade nºs 03590-16/2016; 03590-18/2016
Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO &SOLDA LTDA

CNPJ: 08.025.426/0001-01 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: BARAO DO PIRAI 111 SALA 2

Bairro: VILA LUCIA **CEP:** 03145010

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

35

-006220

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 4.979
VÁLIDO

Validade: 16/03/2020 **Nº. do Processo:** 46000.000649/2015-16

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO

Descrição: Vestimenta de segurança composta por: 1) Ref.: D13004 - Capuz isolado confeccionado com o mesmo material hidrorrepelente das peças da camisa e da calça, com aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidrorrepelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidrorrepelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal. 2) Ref.: D13020 -Viseira frontal, composta por uma lâmina de acetato de 175 µm de espessura, transparente e formato reto; O cabedal, na parte superior, é confeccionado com material de poliamida (Nylon 100%) revestido com o material hidrorrepelente usado nas demais peças do conjunto. O cabedal ainda tem uma camada de espuma de densidade 26, com orifícios para aeração, colados internamente ao tecido do cabedal na parte sob a lamina frontal. Para o fechamento, o cabedal contém pedaços de velcro nas pontas, para ajuste na cabeça do usuário. 3) Ref.: 13001 - Camisa de mangas compridas, sem ombreiras de espuma. A gola é do tipo padre, com um pedaço de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola. Para o ajuste da camisa na região da cintura do usuário, há um cordão do mesmo tecido da camisa embainhado na barra da camisa. 4) Ref.: D13002 - Calça comprida tipo reta, confeccionada com o material hidrorrepelente. A parte da frente e traseira das pernas tem um reforço com material impermeável de PVC, costurado abaixo ao material hidrorrepelente a partir da barra até 40,8% do comprimento total das pernas da calça. Ao juste da calça na cintura do usuário é com uma tira do mesmo tecido da calça embainhada no cós, cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS).

Observação: A vestimenta "D13011", após um ciclo de 30 lavagens, obteve o nível de proteção 2.

Marcação do CA: Na etiqueta fixada na parte interna ou no verso

Referências: D13011

Tamanhos: P; M; G; XG; XXG e U

Normas técnicas: ISO 27065

Laudos:

Nº. Laudo: 25/2014

Laboratório: LABORSEG UNESP

Empresa: ENGESEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.779.006/0001-47 **CNAE:** 1413 - Confecção de roupas profissionais

Endereço: MANOEL FERNANDES DIAS 126

Bairro: JD N C ELISEOS **CEP:** 13060110

Cidade: CAMPINAS **UF:** SP

(36)

-000221

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.004
VÁLIDO

Validade: 07/01/2020 **Nº. do Processo:** 46017.006429/2014-36

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA

Descrição: Jardineira de segurança confeccionada em trama de náilon revestida em PVC em ambas as faces, tiras tipo suspensórios com ajustes através de fivelas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Observação: O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.11 do Anexo I da Portaria SIT 121/2009. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: VESTIMENTA DE SEGURANÇA JARDINEIRA

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG

Normas técnicas: BS EN 3546:1977

Laudos:

Nº. Laudo: 1 060 950-203/2014

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MCA &RCM - SOLUCOES IMPERMEAVEIS LTDA - EPP

CNPJ: 15.267.364/0001-00 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: DOS CACTUS 22

Bairro: JARDIM COLIBRI **CEP:** 06712405

Cidade: COTIA **UF:** SP

Detalhes do Produto

Nome da Empresa:	Cosmoderma industria e com. ltda- me		
CNPJ:	09.601.610/0001-15	**Autorização:**	2051161
Produto:	PROSUN FPS 30 COM REPELENTE		
Categoria:	PROTETOR SOLAR		
Processo:	25351.665777/2012-59		
Vencimento do Registro:	29/04/2018		
Publicação do Registro:	29/04/2013		
Rótulo :	**Rótulo aprovado com correções**		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
1	FRASCO DE PLASTICO - Primária	251160016.001-5	Não se aplica para esta categoria de produto

Petições

Expediente	Data Publicação	Transação	Assunto	Situação
0591441/13-8		4892802013	239 - Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2	Em tramitação

VOLTAR

Comprovantes referentes aos assuntos publicados no site poderão ser encontrados no Resultado de Análises Técnicas

Copyright © ANVISA. Todos os direitos reservados

2221-10-

001223

PREFEITURA MUNICIPAL XAXIM
RECEBIDO 15/09/17
Protocolo

08

MUNICIPIO DE XAXIM

PROCESSO LICITATORIO Nº 083/2017

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 0045/2017

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS

PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA L

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	29,57		0,0000	0,00	0,00
2	30,00	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28191)	11,43	Maicol	0,0000	10,29	308,70
3	4,00	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28864)	140,00	Ledan	0,0000	126,00	504,00
4	40,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (CA 17143)	65,43	Cartom	0,0000	58,50	2.340,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Qui 924

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	100,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (CA 16478)	59,48	Cartom	0,0000	53,80	5.380,00
6	10,00	Un	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE." (CA 36025)	26,00	Innovare	0,0000	24,90	249,00
7	4,00	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 32446)	165,00	Ledan	0,0000	148,00	592,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TE[illegible]INHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	30,00	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28191)	12,30	Maicol	0,0000	10,35	310,50
9	4,00	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE (CA 29638)	48,90	3M	0,0000	45,60	182,40

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	252,60		0,0000	0,00	0,00
11	1,00	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	159,00		0,0000	0,00	0,00
12	30,00	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. (CA 4234)	10,97	Mavaro	0,0000	9,90	297,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TE[illegible]INHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
13	1,00	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 39076)	10,25	Pedro Schmidt	0,0000	9,22	9,22
14	200,00	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA33529)	1,95	Super Safety	0,0000	1,80	360,00
15	10,00	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 38260)	23,65	Volk	0,0000	22,00	220,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

926

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: **83/2017**
Processo Licitatório: **83/2017**
Data do Processo: **21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
16	4,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE (CA 21420)	13,90	Kalipso	0,0000	12,51	50,04
17	300,00	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 33334)	5,64	Super Safety	0,0000	5,07	1.521,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TE[illegible]INHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
18	50,00	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 9455)	12,30	Koch	0,0000	11,07	553,50
19	1,00	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. (CA 35860)	236,16	Prots	0,0000	213,00	213,00
20	50,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. (CA 35954)	8,29	Kalipso	0,0000	7,90	395,00
21	20,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 32039)	40,00	Super Safety	0,0000	36,00	720,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
22	100,00	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 34370)	13,86	Super Safety	0,0000	12,40	1.240,00
23	4,00	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28445)	206,72	Brascamp	0,0000	185,40	741,60
24	1,00	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 10444)	14,40	Koch	0,0000	14,00	14,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TE[illegible]INHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
25	5,00	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	6,45		0,0000	0,00	0,00
26	100,00	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. (34653)	4,25	Polli fer	0,0000	3,85	385,00
27	40,00	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. (CA34082)	4,25	Polli fer	0,0000	3,85	154,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Quinta 228

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
28	4,00	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 10443)	34,47	Kpch	0,0000	31,00	124,00
29	15,00	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db (CA 27010)	144,03	3M	0,0000	132,00	1.980,00
30	50,00	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. (CA 5745)	2,58	3M	0,0000	2,40	120,00
31	100,00	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	12,77	PRO SUN	0,0000	12,00	1.200,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TE[illegible]INHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: **83/2017**
Processo Licitatório: **83/2017**
Data do Processo: **21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	200,00	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. " (CA 21337)	5,87	Tayco	0,0000	5,28	1.056,00
33	4,00	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	22,03		0,0000	0,00	0,00
34	2,00	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	210,35		0,0000	0,00	0,00
35	10,00	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	13,28	Sul Brasil	0,0000	11,95	119,50

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Comissão 229

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
36	1,00	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28440)	165,99	Brascamp	0,0000	149,50	149,50

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral:	21.488,96

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (vinte e hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TE[illegible]INHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	29,57		0,0000	0,00	0,00
2	30,00	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA ~~26151~~ 37536	11,43	Maicol	0,0000	10,29	308,70
3	4,00	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (~~CA 26151~~ 32444.	140,00	Ledan	0,0000	126,00	504,00
4	40,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (CA 17143)	65,43	Cartom	0,0000	58,50	2.340,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

230

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	100,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (CA 16478)	59,48	Cartom	0,0000	53,80	5.380,00
6	10,00	Un	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE." (CA 36025)	26,00	Innovare	0,0000	24,90	249,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Fls: 23

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
7	4,00	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 32446)	165,00	Ledan	0,0000	148,00	592,00
8	30,00	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28191)	12,30	Maicol	0,0000	10,35	310,50

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Prefeitura Municipal de Xaxim
Fls 233

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
9	4,00	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE (CA 29638)	48,90	3M	0,0000	45,60	182,40
10	2,00	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	252,60		0,0000	0,00	0,00
11	1,00	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	159,00		0,0000	0,00	0,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

233

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
12	30,00	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. (CA 4234)	10,97	Mavaro	0,0000	9,90	297,00
13	1,00	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 39076)	10,25	Pedro Schmidt	0,0000	9,22	9,22
14	200,00	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA33529)	1,95	Super Safety	0,0000	1,80	360,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
15	10,00	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 38260)	23,65	Volk	0,0000	22,00	220,00
16	4,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE (CA 21420)	13,90	Kalipso	0,0000	12,51	50,04

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	83/2017
Processo Licitatório:	83/2017
Data do Processo:	21/08/2017

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
17	300,00	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 33334)	5,64	Super Safety	0,0000	5,07	1.521,00
18	50,00	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 9455)	12,30	Koch	0,0000	11,07	553,50
19	1,00	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. (CA 35860)	236,16	Prots	0,0000	213,00	213,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	83/2017
Processo Licitatório:	83/2017
Data do Processo:	21/08/2017

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	50,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. (CA 35954)	8,29	Kalipso	0,0000	7,90	395,00
21	20,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 32039)	40,00	Super Safety	0,0000	36,00	720,00
22	100,00	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 34370)	13,86	Super Safety	0,0000	12,40	1.240,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

Fls: 237

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
23	4,00	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28445)	206,72	Brascamp	0,0000	185,40	741,60
24	1,00	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (CA 10444)	14,40	Koch	0,0000	14,00	14,00
25	5,00	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	6,45		0,0000	0,00	0,00

NA

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	100,00	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. (34653)	4,25	Polli fer	0,0000	3,85	385,00
27	40,00	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. (CA34082)	4,25	Polli fer	0,0000	3,85	154,00
28	4,00	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 10443)	34,47	Kpch	0,0000	31,00	124,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: **83/2017**
Processo Licitatório: **83/2017**
Data do Processo: **21/08/2017**

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
29	15,00	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db (CA 27010)	144,03	3M	0,0000	132,00	1.980,00
30	50,00	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. (CA 5745)	2,58	3M	0,0000	2,40	120,00
31	100,00	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	12,77	PRO SUN	0,0000	12,00	1.200,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

-016240

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	200,00	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. " (CA 21337)	5,87	Tayco	0,0000	5,28	1.056,00
33	4,00	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	22,03		0,0000	0,00	0,00
34	2,00	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	210,35		0,0000	0,00	0,00

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: 493353-8200
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	83/2017
Processo Licitatório:	83/2017
Data do Processo:	21/08/2017

Folha: 13/13

Fornecedor: **Protege Mais Cursos e Materiais de Segurança LTDA**
Endereço: Rua José Bonifácio,205 sala 02 - Bairro: Centro
Cidade: Xanxerê UF: SC CEP: 89820-000
CNPJ: 17.544.840/0001-18 Inscrição Estadual: 256946116
Telefone: 4934338692 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
35	10,00	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	13,28	Sul Brasil	0,0000	11,95	119,50
36	1,00	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (CA 28440)	165,99	Brascamp	0,0000	149,50	149,50

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 21.488,96

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (vinte e hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Xanxerê, 14 de Setembro de 2017

NEIDE TEREZINHA LEMOS
SÓCIA - PROPRIETÁRIA

2-006243

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 37.536
VÁLIDO

Validade: 01/10/2020

Nº. do Processo: 46000.006423/2015-29

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para ajuste.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na Etiqueta

Referências: 000600967

Tamanhos: P, M, G, GG e XG

Cores: Amarela

Normas técnicas: BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 072 972 - 203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 49.941.768/0001-59

CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CONDE PRATES 338

Bairro: MOOCA

CEP: 03122000

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Equipamento




CALÇA Proteção dos Pés e Pernas

ver outros CAs similares | ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Calça de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para ajuste.

Calça PVC Maicol



Calça de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tipo pijama, cordão de poliéster na cintura para ajuste.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 32.444
VÁLIDO

Validade: 06/03/2018 **Nº. do Processo:** 46017.016095/2013-28

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇA

Descrição: Calça de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Unisafe FR, composto por 88% de algodão, e 12% poliamida, ATPV 9.0 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal: 6,8 oz/yd² (230 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: LEDCAL. 8812

Tamanhos: PP, P, M, G, GG e EXG **Cores:** Diversas

Normas técnicas: IEC 61482-2 2009, ISO 13506:2008, ISO 15025:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 2012BR0354
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: 2012BR0362
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: 2012BR0052; 2012BR0119; 2012BR0120
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX

Empresa: LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.677.708/0001-24 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: INDUSTRIAL 1035

Bairro: CORREDOR **CEP:** 08586150

Cidade: ITAQUAQUECETUBA **UF:** SP

Calça NR-10



Calça confeccionada em uma única camada de tecido, com costura dupla em linha meta-aramida antichamas, disponível nos modelos cós total, 1/2 cós elástico e elástico total.

21. -000248

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 17.143
VÁLIDO

Validade: 05/10/2021 **Nº. do Processo:** 46017.004602/2016-23

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO SAPATO

Descrição: Calçado ocupacional tipo sapato, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado de poliuretano monodensidade.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: 1OTSECP100

Tamanhos: 33 ao 46 **Cores:** Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 6358/16

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL **CEP:** 84430000

Cidade: IMBITUVA **UF:** PR



Sapato de Elástico Top Plus - Couro liso

Modelo: TP088LS Sem Bico

Modelo: TP089LS Bico Aço

Sapato produzido em couro/vaqueta Liso, com fechamento em elástico, solado constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal.

PRODUTOS RELACIONADOS

5

000250

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.478
VÁLIDO

Validade: 10/08/2021 **Nº. do Processo:** 46017.003353/2016-59

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO SAPATO

Descrição: Calçado ocupacional tipo sapato, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido, montada pelo sistema strobel, sem bico de aço, solado em poliuretano bidensidade.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES.

Observação: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No inserto

Referências: 1OTSECP200

Tamanhos: 35 ao 45 **Cores:** Preta

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 6179/16

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: CALCADOS CARTOM LTDA

CNPJ: 03.531.165/0001-88 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro


Endereço: JOAO STRAPASSONI 750

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL **CEP:** 84430000

Cidade: IMBITUVA **UF:** PR

Doc 251

Sapato de Elástico Branco Top Plus



Modelo: TPB100 Sem Bico
Modelo: TPB101 Bico Aço

Sapato produzido em couro/vaqueta, com fechamento em elástico, solado constituído de uma camada de poliuretano (PU) expandido monodensidade, injetado diretamente no cabedal.

6 -000252

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.025
VÁLIDO

Validade: 08/01/2020 **Nº. do Processo:** 46017.008530/2014-21

Produto: Nacional

Equipamento: CALÇADO TIPO BOTA

Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor branca ou preta, cano médio, solado antiderrapante na cor branca ou preta.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: BBCM01 e BBCM02

Tamanhos: 36/37,38,39,40,41,42,43,44/45 **Cores:** Branca, preta

Normas técnicas: ISO 20347:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 064 115-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº. Laudo: 1 065 041-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: INNOVARE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - ME

CNPJ: 10.421.262/0001-83 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: SC 447 S/N KM 24,5

Bairro: LIMEIRA **CEP:** 88920000

Cidade: MELEIRO **UF:** SC

Equipamento



CALÇADO TIPO BOTA Proteção dos Pés e Pernas

ver outros CAs similares | ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor branca ou preta, cano médio, solado antiderrapante na cor branca ou preta.

-006254

Bota de Borracha



Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor branca ou preta, cano médio, solado antiderrapante na cor branca ou preta.

7 046255

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 32.446
VÁLIDO

Validade: 06/03/2018 **Nº. do Processo:** 46017.016094/2013-83

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAMISA

Descrição: Camisa de segurança, confeccionada em uma camada de tecido Unisafe FR, composto por 88% de algodão, e 12% poliamida, ATPV 9.0 cal/cm², fabricado pela Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal: 6,8 oz/yd² (230 g/m²).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E DE FOGO REPENTINO.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: LEDCAM.8812

Tamanhos: PP, P, M, G, GG e EXG **Cores:** Diversas

Normas técnicas: IEC 61482-2 2009, ISO 13506:2008, ISO 15025:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 2012BR0362
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: 2012BR0354
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX
Nº. Laudo: 2012BR0052; 2012BR0119; 2012BR0120
Laboratório: Asociación de Investigación de la Industria Textil - AITEX

Empresa: LEDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 59.677.708/0001-24 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: INDUSTRIAL 1035

Bairro: CORREDOR **CEP:** 08586150

Cidade: ITAQUAQUECETUBA **UF:** SP

Camisa NR-10



Camisa confeccionada em uma única camada de tecido, com costura dupla em linha meta aramida antichamas, disponível nos modelos esporte ou polo com fechamento por botão ou velcro.

Disponíveis nos tecidos:

Inerente (48% modacrílico / 37% CO e 15% para-aramida) com 220gr/cm2 - ATPV: 8,5cal/cm2 - CA 37.243

- 88/12 (88% algodão - 12% poliamida) com 230gr/cm2 - ATPV: 9,0 cal/cm2 - CA 32.446

- 88/12 (88% algodão - 12% poliamida) com 260gr/cm2 - ATPV: 9,2 cal/cm2 - CA 37.849

- 100% algodão com 260gr/cm2 - ATPV 10,7 cal/cm2 - CA 28.866

Adicionais: Bolsos com e sem tampa, impressão de logomarca, faixa reflexiva antichamas.

Tamanhos: PP ao EXG

8 257

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

375

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.191
VÁLIDO

Validade: 24/09/2020

Nº. do Processo: 46000.006245/2015-36

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO CAPA

Descrição: Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS.

Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS EN 343:2003+A1:2007: 2 - Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 - Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS EN 343:2003 + A1:2007. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 000601150

Tamanhos: P, M, G, GG e XG

Cores: Amarela

Normas técnicas: BS EN 343:2003 + A1:2007, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 072 969-203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: MAICOL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ: 49.941.768/0001-59

CNAE: 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CONDE PRATES 338

Bairro: MOOCA

CEP: 03122000

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



Capa de Chuva em PVC Maicol

Normas Técnicas:
VESTIMENTA TIPO CAPA

Aprovado Para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

CA 28191

RECOMENDADO PARA:
construção civil, sítios, fazenda, vigilância, limpeza, passeio, eventos ao ar livre.

-001259

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.638
VÁLIDO

Validade: 16/10/2017 **Nº. do Processo:** 46000.009269/2016-28

Produto: Nacional

Equipamento: CAPACETE CLASSE B

Descrição: Capacete de segurança Classe B, com casco de aba frontal tipo II, moldado em polietileno de alta densidade na versão sem ventilação. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem através de ajuste simples, catraca ou ajuste fácil. Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira através de seis pontos. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular costurada na carneira ou acoplada ao casco, através de dois, ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. O casco possui a opção de tira refletiva e impressão de logo. Pode se apresentar nas cores branca, amarela, amarela claro, azul claro, azul escuro, azul pastel, cinza, verde, laranja, laranja claro, vermelha, vermelha claro, marrom e bege. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 118, DE 05 DE MAIO DE 2009. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Parte inferior da aba

Referências: Capacete Classe B Modelo H700 - sem ventilação

Cores: Vide descrição

Normas técnicas: ABNT NBR 8221:2003

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº BR230974
Laboratório: OCP: Bureau Veritas Certification - BVQI

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0001-08 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: ANHANGUERA S/N KM 110


Bairro: JARDIM MANCHESTER (NOVA VENEZA) **CEP:** 13181900

Cidade: SUMARE **UF:** SP

044 260

Capacetes de Segurança

H-700



DESCRIÇÃO GERAL:

O capacete de segurança H-700 é composto de:

- Casco ventilado (com ou sem tira refletiva) ou sem ventilação (com ou sem tira refletiva),
- Suspensão (com ajuste simples ou com catraca),
- Tira de absorção de suor,
- Tira jugular (com ou sem elástico).

Estas partes são comercializadas separadamente e devem ser selecionadas pelo usuário para montar a configuração desejada para atender os diferentes riscos que possam existir no ambiente de trabalho, os quais devem ser devidamente mapeados pelo usuário conforme legislação aplicável.

O casco possui aba frontal e é moldado em polietileno de alta densidade. Seu formato foi projetado para oferecer o máximo de conforto e proteção quanto a danos causados por objetos que estejam caindo. Possui duas fendas laterais para acessórios (slots) que acomodam protetores auditivos do tipo abafador. O casco possui ainda uma versão com tiras refletivas para melhor visualização do usuário em ambientes com pouca luminosidade.

A suspensão tripla (seis pontos de fixação) é confeccionada com três tiras de tecido de poliéster e carneira de polietileno de alta densidade. Os seis pontos de fixação propiciam melhor distribuição de peso e de absorção de impacto. A altura da suspensão pode ser ajustada em três posições através dos encaixes traseiros, sem prejudicar a distância mínima especificada pela norma NBR 8221:2003.

A tira de absorção de suor foi projetada para absorver o máximo de suor e não irritar a pele.

A tira jugular, é um acessório disponível na cor preta com ou sem elástico.

12 006261

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 4.234
VÁLIDO

Validade: 09/12/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007457/2015-51

Produto: Nacional

Equipamento: CREME PROTETOR DE SEGURANÇA

Descrição: Creme de proteção, classificado como Óleo Resistente / Grupo 2, composto de: aluminium silicate (silicato de alumínio), aqua (água purificada), chloroacetamide (clorocetamida), cocamide dea (diolamida de coco), ethylhexyl stearate (estearato de octila), glycerin (glicerol), parfum (fragrância), sodium chloride (cloreto de sódio), sodium laureth sulfate (lauriléter sulfato de sódio), stearic acid (ácido esteárico), triethanolamine (trietanolamina),

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUÍMICOS (TOLUENO, XILENO, BENZINA, THINNER, AGUARRÁZ, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, PÓS EM GERAL).

Observação: Creme protetor classificado como Grupo 2 - Óleo-Resistente.

Marcação do CA: Na embalagem

Referências: CREME PROTETOR DA PELE PM50

Normas técnicas: ABNT NBR 16276:2014

Laudos:
Nº. Laudo: 20911; 20912A; 20912B; 20912C; 20912D
Laboratório: PRO AMBIENTE ANÁLISES QUÍMICAS E TOXICOLÓGICAS

Empresa: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 59.720.284/0001-33 **CNAE:** 2063 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Endereço: ROSALINA MORAES SILVA 147
Bairro: JARDIM MARIA TEREZA **CEP:** 06703570
Cidade: COTIA **UF:** SP

Equipamento

CREME PROTETOR DE SEGURANÇA Proteção das Mãos e Braços

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Creme de proteção, classificado como Óleo Resistente / Grupo 2, composto de: aluminium silicate (silicato de alumínio), aqua (água purificada), chloroacetamide (clorocetamida), cocamide dea (diolamida de coco), ethylhexyl stearate (estearato de octila), glycerin (glicerol), parfum (fragrância), sodium chloride (cloreto de sódio), sodium laureth sulfate (lauriléter sulfato de sódio), stearic acid (ácido esteárico), triethanolamine (trietanolamina),



13 -000263

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 39.076
VÁLIDO

Validade: 08/09/2021 **Nº. do Processo:** 46017.004062/2016-88

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança de cinco dedos, confeccionada em couro tipo raspa, com reforço interno entre os dedos, reforço externo entre os dedos polegar e indicador, elástico no punho (dorso) e acabamento em viés de cor azul na extremidade do punho.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4244 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No dorso da luva

Referências: LR

Tamanhos: 9, 10 e 11 **Cores:** Cinza (sem acabamento); Viés de TNT azul

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 6306/16

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: PEDRO FELIPE SCHMITZ - ME

CNPJ: 14.002.788/0001-80 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: HENRIQUE DIAS 317

Bairro: LIRA **CEP:** 93600000

Cidade: ESTANCIA VELHA **UF:** RS


Equipamento

LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Proteção das Mãos e Braços

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Luva de segurança de cinco dedos, confeccionada em couro tipo raspa, com reforço interno entre os dedos, reforço externo entre os dedos polegar e indicador, elástico no punho (dorso) e acabamento em viés de cor azul na extremidade do punho.



14-006265

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.529
VÁLIDO

Validade: 17/09/2018 **Nº. do Processo:** 46017.003649/2013-27

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luvas de Segurança tricotada em fios de algodão e poliéster mesclado, pigmentos em PVC na face palmar, acabamento em overloque, punho com elástico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "SSLCRU-B" obteve resultado de níveis de desempenho 0121, em que: 0 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No punho

Referências: SSLCRU-B

Tamanhos: 10

Normas técnicas: BS EN 388:2003, EN 420:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 1 046 021-203/2013
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SOLIMOES 938

Bairro: WEISSOPOLIS **CEP:** 83322150

Cidade: PINHAIS **UF:** PR

Equipamento



LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Proteção das Mãos e Braços

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Luvas de Segurança tricotada em fios de algodão e poliéster mesclado, pigmentos em PVC na face palmar, acabamento em overloque, punho com elástico.





15 000267

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.260
VÁLIDO

Validade: 15/03/2021 **Nº. do Processo:** 46000.007055/2015-36

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS (METANOL (A), N-HEPTANO (J), HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K))

Observação: I) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 2 - Metanol; 6 - n-Heptano; 6 - Hidróxido de Sódio 40%. II) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm.

Marcação do CA: Impressão na parte interna do punho

Referências: SENSIVOLK BLACK

Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11 **Cores:** Preta

Normas técnicas: EN 374-2: 2003, EN 374-3:2003, EN 388/2003, BS EN 374-1:2003

Laudos:

Nº. Laudo: 5613/15
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº. Laudo: 5809/16
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: VOLK DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.683.865/0001-25 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço: DOS EUCALIPTOS 147
Bairro: CAPELA VELHA **CEP:** 83705320
Cidade: ARAUCARIA **UF:** PR

VOLK do Brasil
Porque evoluir é estar presente

Rua dos Eucaliptos, 147 - Galpão 4 - Capela Velha
Araucária/PR - Brasil - CEP: 83705-320
Tel.: 55 41 2105.0055
www.volkdobrasil.com.br

268

DESCRITIVO TÉCNICO

Sensivolk Black



- Confeccionada em NITRILA - material sintético
- LIVRE das proteínas do látex natural
- Disponível nos tamanhos P, M, G, EG e EEG
- Não estéril | Isenta de pó/amido | Ambidestra
- Texturizada
- Inner com 50 unidades

- CA: 38.260

As luvas SensiVolk Black foram desenvolvidas para atender aos usuários que necessitam de leve proteção contra respingos químicos em operações em indústrias alimentícas, farmacêutica e química.

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos.

1. Resistência Química - EN 374:2003

Produto Químico	Classe	Nível
Metanol	A	2
N- Heptano	J	6
Hidróxido de Sódio 40%	K	6

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Inner)	DUN 14 (10 inners)
10.60.001.07--P	P	7898207211533	17898207211530
10.60.001.07--M	M	7898207211540	17898207211547
10.60.001.07--G	G	7898207211557	17898207211554
10.60.001.07--EG	EG	7898207211564	17898207211561

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) riscos(s) indicado(s);
Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgate desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Precauções & Advertências

Destruir após o uso;
Proteja esse produto do calor, umidade e da luz;
Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva;
O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

5. Informações Adicionais

Os níveis de performance do laudo não refletem na duração atual de proteção no local de trabalho diferenciação entre misturas e químicos puros.
A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais, de amostras retiradas apenas da palma da luva e se refere apenas ao produto químico testado. A resistência pode ser diferente se o produto químico é usado em uma mistura.
É recomendado checar se as luvas são adequadas para o uso pretendido, já que as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo dependendo da temperatura, abrasão e degradação.
Quando usadas, luvas de proteção podem prover menor resistência a produtos químicos devido a mudanças em propriedades físicas. Movimentos, rompimentos, fricções, degradações causadas por contato com produtos químicos, etc., podem reduzir o tempo de uso atual significativamente.
Para químicos corrosivos, degradação pode ser o fator mais importante a se considerar na seleção de luvas com resistência química.

16 -004269

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.420
VÁLIDO

Validade: 31/03/2019

Nº. do Processo: 46017.005875/2013-42

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em PVC com forro em malha de algodão, nos punhos 27 cm, 35 cm e 45 cm.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS, TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Observação: Os níveis de desempenho para a EN 388:2003 variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "PVC" obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No punho

Referências: PVC

Tamanhos: 9,5

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 055 453-203/2013

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

KALIPSO

LUVA DE SEGURANÇA

PVC

C.A: 21.420

BOLETIM TÉCNICO

-04627

- ✓ Impermeável
- ✓ Acabamento áspero na face palmar
- ✓ Suporte têxtil em algodão
- ✓ Ideal para as atividades mais abrasivas



Luva de segurança, confeccionada em PVC, com forro em malha de algodão.

Indicação

Esta luva se destina a diversas atividades profissionais que requer do usuário proteção contra os riscos mecânicos e contra alguns produtos químicos, tais como:
Resistência Química:
Classe A: Tipo 1: Agressivos ácidos, Tipo 2:Agressivos básicos
Classe B: Detergentes, Sabões, Amoníacos e similares;
Classe C: TIPO 3: Alcóois; TIPO 4: Éteres; Tipo 5: cetonas e TIPO 6: Ácidos Orgânicos.

Aplicação

Este modelo de luva pode ser utilizada em diversos segmentos, tais como: Indústria química, metal-mecânica, montadoras, autopeças, galvanoplastia, tratamento de metais, saneamento, manutenção geral, limpeza industrial, entre outros.

Recomendações

Instruções de Uso:

- Selecione a Luva com o tamanho adequado as suas mãos;
- Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc).
- Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;
- Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;
- Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
- Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos.
- Substitua imediatamente a luva, quando apresentar danos.
- Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;
- Não utilize esta luva para manuseio de produtos líquidos;
- Para seleção correta do EPI, consulte um profissional capacitado em Segurança do Trabalho.

Conservação e limpeza:

- A guarda da luva deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformação e outras situações que apresentes riscos de acidentes ou doenças ocupacionais;
- Não se recomenda higienização industrial na luva, esta prática pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer riscos ao usuário;
- Para realização de limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa - repita a lavagem se necessário;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza.;
- Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

Tamanhos Disponíveis:

REF.	TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA
02.10.1.1	9,5	27 cm	1,18 mm
02.10.1.2	9,5	35cm	1,18 mm
02.10.1.3	9,5	45 cm	1,18 mm

EN 388
RISCOS MECÂNICOS



4121

Validade 3 anos da data de fabricação.
Durabilidade em uso indeterminado, dependendo de fatores ambientais e atividade executada.

(11) 3959-2866
kalipso@kalipso.com.br
www.kalipso.com.br

KALIPSO

17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.334
VÁLIDO

Validade: 01/08/2018 **Nº. do Processo:** 46000.008298/2016-72

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS.

Observação: O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3101 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No punho

Referências: Super Nitro Green

Tamanhos: 7, 8, 9, 10 e 11

Normas técnicas: MT 11:1977, BS EN 388:2003, EN 420:2010

Laudos:

Nº. Laudo: 1 045 489-203/13
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº. Laudo: 277.872/2/16; 277.872/6/16
Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SOLIMOES 938

Bairro: WEISSOPOLIS **CEP:** 83322150

Cidade: PINHAIS **UF:** PR

SUPERGREEN® NITRÍLICA

Luva de segurança, confeccionada em látex nitrílico, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante tipo diamante na face palmar e pontas dos dedos, formato anatômico.

- Composição: 100% Látex natural
- Acabamento: Palma antiderrapante tipo Diamante
- Revest. interno: Algodão Flocado
- Tam. disponíveis: 7 8 9 10 11
- Embalagem: 10 Pares
- Cor: Verde

C.A : 33.334

Norma Aplicável:



18 044273

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 9.455
VÁLIDO

Validade: 14/05/2019 **Nº. do Processo:** 46000.002132/2014-81

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança em formato L, cinco dedos. Palma e dorso em couro vacum (vaqueta) com ou sem reforço, com e sem punho em couro raspa. Costurada com linha de nylon.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "LV" obteve resultado de níveis de desempenho 1223, em que: 1 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 2 - Resistência ao rasgamento; 3 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No dorso

Referências: LV

Tamanhos: 8 e 9

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 4303/14

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

CNPJ: 91.741.900/0001-45 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: ADOLFO OTTO KOCH 571

Bairro: DAS ROSAS **CEP:** 93600000

Cidade: ESTANCIA VELHA **UF:** RS

Equipamento



LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS Proteção das Mãos e Braços

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Luva de segurança em formato L, cinco dedos. Palma e dorso em couro vacum (vaqueta) com ou sem reforço, com e sem punho em couro raspa. Costurada com linha de nylon.

Fabricante



19

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.860
VÁLIDO

Validade: 13/06/2020 **Nº. do Processo:** 46017.003920/2017-58

Produto: Nacional

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva de segurança isolante de borracha, classe 00, tipo II, comprimento 14", preta. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: Tipo II: Resistente a ozônio - Classe 3 - Tensão máxima de uso 500V.

Observação: I) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp. II) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No punho

Referências: 200901 10 00; 200901 105 00

Tamanhos: 10" e 10 ½" **Cores:** Preta

Normas técnicas: ABNT NBR 10622:1989, ABNT NBR 10624:1989

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 232.001/17

Laboratório: OCP: Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT Certificadora

Empresa: PROTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

CNPJ: 17.341.438/0001-36 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: PENHA 159

Bairro: CHACARAS REUNIDAS **CEP:** 12238380

Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS **UF:** SP

Equipamento



LUVA ISOLANTE DE BORRACHA Proteção das Mãos e Braços

ver outros CAs similares | ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Luva de segurança isolante de borracha, classe 00, tipo II, comprimento 14", preta. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 35.954
VÁLIDO

Validade: 05/01/2020 **Nº. do Processo:** 46017.007615/2014-92

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, com revestimento em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso. Punho em malha de algodão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "NITRILI KA 30" obteve resultado de níveis de desempenho 3111, em que: 3 - Resistência à abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 1 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: Dorso da luva ou parte interna do punho

Referências: NITRILIKA 30

Tamanhos: 8, 9 e 10

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 1 064 275-203/2014
Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 00.204.589/0001-40 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SEGUNDO SARGENTO NEVIO BARACHO DOS SANTOS 481 ANEXO 505

Bairro: PARQUE NOVO MUNDO **CEP:** 02180090

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP

006278

KALIPSO

BOLETIM TÉCNICO

LUVA DE SEGURANÇA

Nitrili-KA30

C.A: 11.128 desmembrado 35.954



- ✓ Hipoalergênicas;
- ✓ Impermeáveis
- ✓ Resistentes
- ✓ Flexíveis
- ✓ Confortáveis

Indicação

Esta luva se destina a diversas atividades profissionais que requer do usuário proteção contra os riscos mecânicos e agentes químicos, tais como:
Resistência Química:
Classe B: Detergentes, Sabões, Amoníacos e similares;
Classe C: TIPO 1 Hidrocarbonetos alifáticos; TIPO 2 Hidrocarbonetos aromáticos;
TIPO 3: Alcóois; TIPO 4: Éteres; TIPO 6: Ácidos orgânicos.

Aplicação

Pode ser utilizada em diversos segmentos, como: Indústrias metalúrgicas,químicas,automobilísticas, coleta de resíduos e chaparias. Ideais para manutenção industrial, manuseio de peças, ferragens, produtos metálicos com rebarbas,etc.

Recomendações

Instruções de Uso:

- Selecione a Luva com o tamanho adequado as suas mãos;
- Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida; (Riscos mecânicos, químicos, biológicos, térmicos, etc);
- Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;
- Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;
- Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
- Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;
- Substitua imediatamente a luva, quando apresentar danos;
- Para manuseio de produtos químicos, verifique a resistência química da luva e recomenda-se sempre consultar um profissional de Segurança do Trabalho;
- Faça sempre o descarte em local apropriado.

Conservação e limpeza:

- A guarda da luva deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- A substituição deve ser imediata quando a luva apresentar danos como: rasgos, furos, deformação e outras situações que apresentem riscos de acidentes ou doenças ocupacionais;
- Não se recomenda higienização industrial na luva, esta prática pode comprometer o material que compõe o produto e oferecer riscos ao usuário;
- Para realização de limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa - repita a lavagem se necessário;
- Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.
- A temperatura utilizada poderá ser de até 40°.
- Permite secagem em secadora a baixa temperatura.

Luvas de Segurança, confeccionadas em malha de algodão, com revestimento em látex nitrílico na palma, dedos e dorso da mão. Punho confeccionado em malha de algodão.

Tamanhos Disponíveis:

REF.	TAMANHO	ESPESSURA
02.07.3.2	8 - M	0,99mm
02.07.3.3	9 - G	0,99mm
02.07.3.4	10 - XG	0,99mm

EN 388
RISCOS MECÂNICOS
3111

RISCOS QUÍMICOS
MT-11

Validade 3 anos da data de fabricação.
Durabilidade em uso indeterminado, dependendo de fatores ambientais e atividade executada.

(11) 3959-2866
kalipso@kalipso.com.br
www.kalipso.com.br

KALIPSO

21 000279

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 32.039
VÁLIDO

Validade: 17/09/2018 **Nº. do Processo:** 46017.003671/2013-77

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em fios de elastano e fibra de vidro com polietileno, revestimento em látex nitrílico na palma, dedos e face dos dedos; dorso sem revestimento, punho tricotado com elástico, acabamento em overloque.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "SS CNIT (1007)" obteve resultado de níveis de desempenho 4544, em que: 4 - Resistência à abrasão; 5 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No punho
Referências: SS CNIT (1007)
Tamanhos: 7, 8, 9 e 10
Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009
Laudos:
Nº. Laudo: 3879/13
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço: SOLIMOES 938
Bairro: WEISSOPOLIS **CEP:** 83322150
Cidade: PINHAIS **UF:** PR

SS1010® FIBRA DE VIDRO / POLIETILENO HPPE

Luvas de segurança, confeccionadas com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (hppe – polietileno de alta densidade), revestidas com látex natural na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano, formatos ou anatômico.

- Composição: Fibra de vidro / Polietileno HPPE
- Acabamento: Palmar e pontas dos dedos com Látex Natural Corrugado
- Tamanhos Disponíveis: 6 7 8 9 10
- Embalagem: 12 Pares
- Cor: Cinza

CA - 32039

22 000281

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.370
VÁLIDO

Validade: 21/02/2019 **Nº. do Processo:** 46017.004949/2013-23

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS

Descrição: Luva de Segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida, revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Observação: Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança referência "1012" obteve resultado de níveis de desempenho 4231, em que: 4 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.

Marcação do CA: No Punho

Referências: 1012

Tamanhos: Unico-10

Normas técnicas: BS EN 388:2003, BS EN 420:2003 + A1:2009

Laudos:

Nº. Laudo: 4183/13

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: SUPER SAFETY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.241.516/0001-81 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: SOLIMOES 938

Bairro: WEISSOPOLIS **CEP:** 83322150

Cidade: PINHAIS **UF:** PR

004282

SSRUBBER® LÁTEX VULCANIZADA

Luva de segurança, tricotada com fios de algodão, acrílico e poliamida, revestida com látex natural vulcanizado antiderrapante face palmar e pontas dos dedos, acabamento rugoso, punho com elastano, formato anatômico.

- Composição: Algodão, acrílica e látex natural
- Acabamento: Vulcanizada antiderrapante palma
- Tamanhos Disponíveis: 10
- Embalagem: 12 pares
- Cor: Branco e Laranja



23 -004283

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.445
VÁLIDO

Validade: 25/04/2021 **Nº. do Processo:** 46000.002026/2016-69

Produto: Nacional

Equipamento: MACACÃO DE SEGURANÇA

Descrição: Macacão de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético, plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras por meio de solda eletrônica, com capuz, fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, acoplado com luva de PVC (fabricante da luva: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A., CA nº 36.518) e botas de PVC forradas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A., CA nº 37.456).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 885-T

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012, BS 3546:1974

Laudos:

Nº. Laudo: 1 078 991-203/2016

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE **CEP:** 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **UF:** MG

Equipamento

MACACÃO DE SEGURANÇA Proteção do Tronco

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Macacão de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético, plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras por meio de solda eletrônica, com capuz, fechamento frontal através de zíper e botões de pressão, acoplado com luva de PVC (fabricante da luva: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A., CA nº 36.518) e botas de PVC forradas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A., CA nº 37.456).



24 006285

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.444
VÁLIDO

Validade: 03/08/2020 **Nº. do Processo:** 46017.004472/2015-48

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA

Descrição: Manga de segurança confeccionada em raspa, fechamento com tiras de raspa e fivela.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2" para ISO 11611:2007 e A1 B2 C2 D3 E3 F3 para ISO 11612:2008, em que: A1 - propagação de pequenas chamas B2 - calor convectivo; C2 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C) F3 - calor de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte superior externa frontal.

Referências: Mangota de Raspa

Tamanhos: Único **Cores:** Cinza

Normas técnicas: ISO 11611:2007, ISO 11612:2008

Laudos:

Nº. Laudo: 1 071 168-203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS


Empresa: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

CNPJ: 91.741.900/0001-45 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: ADOLFO OTTO KOCH 571

Bairro: DAS ROSAS **CEP:** 93600000

Cidade: ESTANCIA VELHA **UF:** RS



Equipamento



MANGA Proteção das Mãos e Braços

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Manga de segurança confeccionada em raspa, fechamento com tiras de raspa e fivela.

26 0[illegible]287

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.653
VÁLIDO

Validade: 09/05/2019 **Nº. do Processo:** 46000.002007/2014-71

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza (fumê) ou verde, com apoio nasal injetado do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, e são fixas através de parafuso metálico.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA FRONTAL NO CASO DOS VISORES CINZA E VERDE.

Observação: I) A transmitância luminosa dos visores cinza e verde, indica que eles seriam de tonalidades 3.0. Porém eles não atendem ao requisito de transmitância no infravermelho para esse número de tonalidade. Portanto, segundo a norma, são visores para propósitos especiais e não devem ser utilizados para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. Os óculos possuem essa marcação.

Marcação do CA: Na haste

Referências: IBIZA

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 027/2014-A
Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 01.115.780/0001-88 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Endereço: JOAQUIM NABUCO 187

Bairro: VILA CONCEICAO **CEP:** 09912040

Cidade: DIADEMA **UF:** SP

Equipamento




ÓCULOS Proteção dos Olhos e Face

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizada para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo ou cinza (fume), com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.



27 006289

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.082
VÁLIDO

Validade: 24/12/2018 **Nº. do Processo:** 46000.006096/2013-43

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizada para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo ou cinza (fume), com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixada ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA LUMINOSIDADE INTENSA NO CASO DA LENTE CINZA.

Observação: A transmitância luminosa da lente cinza indica que ela seria de tonalidade 2.5. Porém ela não atende ao requisito de transmitância no infravermelho para esse número de tonalidade. Portanto, segundo a norma, é uma lente para propósitos especiais e não deve ser utilizada para proteção contra radiação infravermelha, devendo possuir a marcação indelével "S" para indicar essa situação. O óculos possui essa marcação.

Marcação do CA: Na haste

Referências: B-1 (óculos com hastes tipo espátula)

Cores: Incolor, Amarelo, Cinza

Normas técnicas: ANSI.Z.87.1/2003

Laudos:

Nº. Laudo: 184/2013-A

Laboratório: FUNDACENTRO - FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEG E MED DO TRABALHO

Empresa: POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 01.115.780/0001-88 **CNAE:** 3250 - Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos

Endereço: JOAQUIM NABUCO 187

Bairro: VILA CONCEICAO **CEP:** 09912040

Cidade: DIADEMA **UF:** SP

Equipamento



ÓCULOS Proteção dos Olhos e Face

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza (fumê) ou verde, com apoio nasal injetado do mesmo material. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material da armação, e são fixas através de parafuso metálico.

Fabricante



28 -006291

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.443
VÁLIDO

Validade: 03/08/2020 **Nº. do Processo:** 46017.004473/2015-92

Produto: Nacional

Equipamento: PERNEIRA

Descrição: Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro e tiras em raspa.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho classe "2" para ISO 11611:2007 e A1 B2 C2 D3 E3 F3 para ISO 11612:2008, em que: A1 - propagação de pequenas chamas B2 - calor convectivo; C2 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C) F4 - calor de contato. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na parte superior frontal

Referências: PERNEIRA DE RASPA

Tamanhos: Único **Cores:** Cinza

Normas técnicas: ISO 11611:2007, ISO 11612:2008

Laudos:

Nº. Laudo: 1 071 169-203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: KOCH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP

CNPJ: 91.741.900/0001-45 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: ADOLFO OTTO KOCH 571

Bairro: DAS ROSAS **CEP:** 93600000

Cidade: ESTANCIA VELHA **UF:** RS

Equipamento




PERNEIRA Proteção dos Pés e Pernas

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro e tiras em raspa.



29 006293

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 27.010
VÁLIDO

Validade: 04/03/2020 **Nº. do Processo:** 46000.000470/2015-69

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo tipo concha, com parte externa em ABS, hastes de sustentação em aço inoxidável, espuma anti-ruído, almofada desmontável para ajuste na cabeça.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: Na concha

Referências: H9A-02

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Método B

Laudos:
Nº. Laudo: 085-2014
Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA
CNPJ: 45.985.371/0001-08 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente
Endereço: ANHANGUERA S/N KM 110
Bairro: JARDIM MANCHESTER (NOVA VENEZA) **CEP:** 13181900
Cidade: SUMARE **UF:** SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	9	14	23	26	30	0	38	0	39	20
Desvio Padrão:	2	2	2	2	3	0	3	0	2	0

Equipamento



PROTETOR AUDITIVO Proteção Auditiva

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Protetor auditivo tipo concha, com parte externa em ABS, hastes de sustentação em aço inoxidável, espuma anti-ruído, almofada desmontável para ajuste na cabeça.



30

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 5.745
VÁLIDO

Validade: 31/01/2019 **Nº. do Processo:** 46000.003966/2014-11

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, em diversas cores, com ou sem cordão, metal detectável ou não.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Marcação do CA: No plugue e/ou na embalagem

Referências: 3M Pomp Plus /Pomp Plus

Tamanhos: Único **Cores:** Diversas

Normas técnicas: ANSI S12.6 - 2008 - Método B

Laudos:

Nº. Laudo: 028 - 2014

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: 3M DO BRASIL LTDA

CNPJ: 45.985.371/0001-08 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: ANHANGUERA S/N KM 110

Bairro: JARDIM MANCHESTER (NOVA VENEZA) **CEP:** 13181900

Cidade: SUMARE **UF:** SP

Tabela de Atenuação

Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	21	23	26	22	27	0	31	0	36	18
Desvio Padrão:	6	5	6	3	3	0	8	0	7	0

Equipamento




PROTETOR AUDITIVO Proteção Auditiva

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Assista um Vídeo sobre o EPI

Descrição

Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, tamanho único, em diversas cores, com ou sem cordão, metal detectável ou não.



PROSUN - FPS 30 COM REPELENTE

PROTETOR SOLAR PARA PELE COM REPELENTE

31

PROSUN - FPS 30 COM REPELENTE, repele a ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas Protege a pele dos efeitos nocivos das radiações UVA–UVB.

CARACTERÍSTICAS

- Não contem PABA
- "Oil Free"
- Não Comedogênica
- Água resistente
- Repelente Ativo não toxico
- Dermatologicamente testado
- Enriquecido com vitamina E

INDICAÇÃO

PROSUN - FPS 30 COM REPELENTE, é um produto 2 em 1 desenvolvido para proteger a pele contra os raios UVA e UVB, e combater a ação dos mosquitos, borrachudos e muriçocas. Ajuda também previnir o o cancer e o envelhecimento precoce da pele.

COMPOSIÇÃO

INDREDIENTE ATIVO: ETHYL BUTYACETYLAMINOPROPIONATE

Cetil alcohol, ceteareth-20, glyceryl estearate, isopropyl palmitate, dimethicone crosspolymer, methoxyphenyl triazine, methylparaben, propylparaben, Ethyl hextl metoxycinamate, benzophenone-3, tinanium dioxide, zinc oxide, propylene glycol, BHT, cyclomethicone, Disodium EDTA, parfum, aqua.

MODO DE USAR

Aplicar uniformemente sobre a pele em todas as areas a serem espostas ao sol. Reaplicar após a transpiração excessiva ou permanência prolongada na agua, para assegurar maior proteção. PRECAUÇÔES: aplique o produto nas areas expostas do corpo que deverão ser protegidas .

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros	Solução	Especificação
pH	Concentrado	6,0 a 8,0
Aparência	Concentrado	Creme Branco levemente Amarelado
Odor	Concentrado	Caracteristico

EMBALAGENS

Caixas de papelão com 24 frascos 120 mL

Av. Padre Leo Lunders, 1673 – Pirassununga – SP
Cep 13634-200 – Fone: 19 3562-6343
www.cosmoderma.com.br

COSMODERMA

PROSUN - FPS 30 com Repelente



PRO-SUN
PROTETOR SOLAR PARA A PELE
FPS 30
COM REPELENTE

PRO-SUN FPS 30 com REPELENTE

O PROSUN - FPS 30 com Repelente, alem de protejer sua pele 30 vezes mais contra ação nociva dos raios UVA/UVB, repele ação de mosquitos, borrachudos, muriçocas, inclusive o mosquito causador da DENGUE (Aedes aegypti). Com vitamina E.

32 -006299

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 21.337
VÁLIDO

Validade: 23/12/2017 **Nº. do Processo:** 46000.006717/2011-27

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Peça Semifacial Filtrante para Partículas, formato dobrável, com ou sem válvula de exalação, classe PFF2 "S". ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 230, DE 17 DE AGOSTO DE 2009. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA. IV) Este CA foi desmembrado nos CAs nº 39.219 e nº 39.220 em razão dos motivos expostos no Comunicado XIX, disponível no Link: http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm.

Marcação do CA: Na parte interna ou externa

Referências: T-750 (sem válvula); T-751 (com válvula)

Normas técnicas: ABNT NBR 13698/1996, NBR 13697/2010

Laudos:

Nº. Laudo: Certificados de Conformidade nº: 02772-02/2015; 02772-06/2015.
Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP

CNPJ: 10.286.826/0001-12 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: CAETANO RUGGIERI 5441

Bairro: PARQUE DAS INDUSTRIAS **CEP:** 13309710

Cidade: ITU **UF:** SP


Equipamento

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 Proteção Respiratória

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Peça Semifacial Filtrante para Partículas, formato dobrável, com ou sem válvula de exalação, classe PFF2 "S". ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.



000301

Touca em brim

35



Touca em brim sem aba para soldador com velcro.

Especificações Técnicas

Fechamento: Com velcro

Cor: Azul marinho

36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 28.440
VÁLIDO

Validade: 22/04/2021 **Nº. do Processo:** 46000.002027/2016-11

Produto: Nacional

Equipamento: VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA

Descrição: Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 26.629 e CA nº 37.456).

Aprovado para: PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EPI aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção (parcial) química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-o-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-o-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado.III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na etiqueta

Referências: 883.J/T

Tamanhos: P, M, G, GG e EXG **Cores:** Amarela

Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012

Laudos:

Nº. Laudo: 1 078 990-203/2015

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP

CNPJ: 04.236.036/0001-20 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: FRANCISCO ANDRADE RIBEIRO 543 BLOCO 17

Bairro: FAMILIA ANDRADE **CEP:** 37540000

Cidade: SANTA RITA DO SAPUCAI **UF:** MG


Equipamento

VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA Proteção do Tronco

ver outros CAs similares ver outros CAs do mesmo fabricante

Descrição

Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, botas de PVC forradas acopladas (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S/A - CA nº 26.629 e CA nº 37.456).



000304

MUNICÍPIO DE XAXIM – SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO n° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO n

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE P

DA EMPRESA:

RAFAEL KUHN EIRELI – ME.
Rua Sete de Setembro, nº. 45 – Sala Comercial 01 – Cen
CNPJ nº. 14.255.257/0001-07
Inscrição Estadual nº. 25.651.219-1
Registro na JUCESC-SC nº. 42.6.0021315.8

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	Un	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	29,57	Cartom	0,0000	27,00	1.350,00
2	30,00	Un	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	11,43	Brascamp	0,0000	10,00	300,00
3	4,00	Un	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	140,00	Malhas Guaruja	0,0000	140,00	560,00
4	40,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	65,43	Conforto	0,0000	60,00	2.400,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
5	100,00	Un	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	59,48	Cartom	0,0000	35,90	3.590,00
6	10,00	Un	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE."	26,00	-	0,0000	0,00	0,00
7	4,00	Un	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	165,00	Malhas Guaruja	0,0000	165,00	660,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	30,00	Un	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	12,30	Brascamp	0,0000	10,50	315,00
9	4,00	Un	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	48,90	MSA	0,0000	48,50	194,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	Un	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	252,60	MG Cinto	0,0000	250,00	500,00
11	1,00	Un	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	159,00	MG Cinto	0,0000	150,00	150,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
12	30,00	Un	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	10,97	Mavaro	0,0000	9,00	270,00
13	1,00	Un	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	10,25	Nesi	0,0000	10,00	10,00
14	200,00	Un	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	1,95	Super Safety	0,0000	1,70	340,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

14:30:09 - 01/09/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
15	10,00	Un	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	23,65	Danny	0,0000	7,00	70,00
16	4,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE	13,90	LDI	0,0000	10,90	43,60

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

Recebido em 13/09/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
17	300,00	Un	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	5,64	Kalipso	0,0000	4,90	1.470,00
18	50,00	Un	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	12,30	Extremo Sul	0,0000	10,80	540,00
19	1,00	Un	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	236,16	Orion	0,0000	200,00	200,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	50,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	8,29	Kalipso	0,0000	7,50	375,00
21	20,00	Un	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	40,00	-	0,0000	0,00	0,00
22	100,00	Un	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	13,86	Kalipso	0,0000	8,00	800,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
23	4,00	Un	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	206,72	Brascamp	0,0000	190,00	760,00
24	1,00	Un	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	14,40	Junior Rui	0,0000	14,00	14,00
25	5,00	Un	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	6,45	Danny	0,0000	5,00	25,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
26	100,00	Un	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	4,25	Danny	0,0000	3,50	350,00
27	40,00	Un	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	4,25	-	0,0000	0,00	0,00
28	4,00	Un	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	34,47	TecMater	0,0000	30,00	120,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
29	15,00	Un	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	144,03	Agena	0,0000	45,00	675,00
30	50,00	Un	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	2,58	Maxxi	0,0000	2,00	100,00
31	100,00	Un	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	12,77	Sunday	0,0000	10,00	1.000,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo: 83/2017
Processo Licitatório: 83/2017
Data do Processo: 21/08/2017

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
32	200,00	Un	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. "	5,87	Grazia	0,0000	3,00	600,00
33	4,00	Un	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	22,03	MSA	0,0000	22,00	88,00
34	2,00	Un	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	210,35	MG Cinto	0,0000	210,00	420,00

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

Rubrica

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone: 493353-8200**
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo Licitatório:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Fornecedor: **RAFAEL KUHN EIRELI - ME**
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 45, SALA COML 01 - Bairro: CENTRO
Cidade: SAUDADES UF: SC CEP: 89868-000
CNPJ: 14.255.257/0001-07 Inscrição Estadual: 256512191
Telefone: 4933340079 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
35	10,00	Un	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	13,28	Grazia	0,0000	10,00	100,00
36	1,00	Un	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	165,99	Brascamp	0,0000	165,00	165,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

No preço cotadfo já estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente licitação. Prazo de validade da proposta é de 60 dias, contados a partir da data da sessão de abertura dos envelopes n 01.

Total Geral:	18.554,60

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (dezoito mil quinhentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta centavos)

SAUDADES, 14 de Setembro de 2017

RAFAEL KUHN
SOCIO ADMINISTRADOR

Rafael Kuhn Eireli - ME
KD Equipamentos de Segurança
14.255.257/0001-07

001318

MUNICIPIO DE XAXIM

PROCESSO LICITATORIO Nº 083/2017

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇ

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABIL

PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE S

PREFEITU

RECEBID

PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
Rua: José Bonifácio, 205 Centro - Xanxerê SC
CNPJ 17.544.840/0001-18 Fone: **49 34338692**

001319

Ao Município de Xaxim SC

Pregão Presencial Nº 045/2017-Registro de PREÇO

Processo Licitatório Nº 083/2017

DECLARAÇAO DE EMPREGADOR

A Empresa **PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA**, inscrita no CNPJ Nº 17.544.840/0001-18, por intermédio de seu representante legal a Sra. Neide Terezinha Lemos, portadora da carteira de identidade Nº 1.698.307 e do CPF Nº 705.534.409-34, **DECLARA** para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, acrescido pela lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Por ser verdade, firmamos a presente.

Xanxerê SC, 14 Setembro de 2017.

Neide Terezinha Lemos

CPF 705.534.409-34
Sócia Proprietária

PROTEGE+ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ: 17.544.840/0001-18

PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
Rua: José Bonifácio, 205 Centro - Xanxerê SC
CNPJ 17.544.840/0001-18 Fone: **49 34338692**

04: 320

Ao Município de Xaxim SC

Pregão Presencial Nº 045/2017-Registro de PREÇO

Processo Licitatório Nº 083/2017

DECLARAÇAO DE NÃO PARENTESCO

Eu **Neide Terezinha Lemos**, portadora da carteira de identidade Nº 1.698.307 e do CPF Nº 705.534.409-34, representante da Empresa **PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA**, inscrita no CNPJ Nº 17.544.840/0001-18, como critério para habilitação nos certames púbicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa **PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA**, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54,I, "a",d Constituição da República, e artigo 43,I "a", II "a" , da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao poder Legislativo(estadual ou federal) integrando o quadro societário.

Xanxerê SC, 14 Setembro de 2017.

Neide Terezinha Lemos

CPF 705.534.409-34
Sócia Proprietária

PROTEGE MAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
CNPJ: 17.544.840/0001-18

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

061321

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.544.840/0001-18 MATRIZ		06/02/2013

NOME EMPRESARIAL
PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PROTEGE +

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE BONIFACIO	205	SALA 02 - A

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.820-000	CENTRO	XANXERE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(49) 3433-8692

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	06/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **11/09/2017** às **15:58:31** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

044322

Data: 13/09/2017 07h51min

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - PREFEITURA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Número	Validade
6683	12/11/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 17.544.840/0001-18

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWUHAROEMZJJD0I1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.xanxere.sc.gov.br

Xanxerê (SC), 13 de Setembro de 2017

Rua Dr José de Miranda Ramos, 455 - Centro
Xanxerê (SC) - CEP: 89820000 - Fone:4934418500

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME**
CNPJ/CPF: **17.544.840/0001-18**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**170140081365404**
Data de emissão:	**12/09/2017 16:54:48**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**11/11/2017**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/09/2017 16:54:55

004324

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME
CNPJ: 17.544.840/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:44:02 do dia 15/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2017.
Código de controle da certidão: **34C6.5996.9470.7133**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF

Inscrição: 17544840/0001-18
Razão Social: PROTEGE CURSOS E MAT DE SEG LTDA ME
Endereço: RUA JOSE BONIFACIO 205 SALA 02 A / CENTRO / XANXERÊ / SC / 89820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2017 a 26/09/2017

Certificação Número: 2017082803272270519655
Informação obtida em 13/09/2017, às 09:10:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.544.840/0001-18
Certidão nº: 136902772/2017
Expedição: 13/09/2017, às 09:14:57
Validade: 11/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.544.840/0001-18, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Xanxerê

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4653737 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Xanxerê, com distribuição anterior à data de 12/09/2017, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, portador do CNPJ: 17.544.840/0001-18. ****

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Xanxerê, quarta-feira, 13 de setembro de 2017.

PEDIDO Nº: 6493592



PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA
Rua: José Bonifácio, 205 Centro - Xanxerê SC
CNPJ 17.544.840/0001-18 Fone: **49 34338692**

Ao Município de Xaxim SC

Pregão Presencial Nº 045/2017-Registro de PREÇO

Processo Licitatório Nº 083/2017

DECLARAÇAO DE QUE ATENDE AS CONDIÇOES DO EDITAL

Eu **Neide Terezinha Lemos**, portadora da carteira de identidade Nº 1.698.307 e do CPF Nº 705.534.409-34, representante da Empresa **PROTEGE MAIS CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA**, inscrita no CNPJ Nº 17.544.840/0001-18, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar que tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, declaro ainda que os Equipamentos de Proteção Individual, a serem fornecidos, se enquadram com normas contidas na Norma Regulamentadora NR 6 e demais legislações pertinentes ao objeto.

Xanxerê SC, 14 de Setembro 2017.

Neide Terezinha Lemos

CPF 705.534.409-34

Sócia Proprietária

PROTEGE+ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ 17.544.840/0001-18

MUNICIPIO DE XAXIM

Processo Licitatório n° 083/2017

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2017

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL XAXIM
RECEBIDO 15/03/17
Protocolo

09:32

Vista previa del documento

Descripción generada automáticamente

-044330

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP
CNPJ: 04.584.756/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:23:39 do dia 24/05/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2017.
Código de controle da certidão: **7DBD.A769.8043.8683**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANCA LTDA EPP**
CNPJ/CPF: **04.584.756/0001-86**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**170140073464792**
Data de emissão:	**21/08/2017 16:48:53**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**20/10/2017**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 04/09/2017 16:40:18

Data: 04/09/2017 16h41min

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
SECRETARIA DA FAZENDA

Número	Validade
30145	04/10/2017

CERTIDÃO NEGATIVA

Nome / Razão Social

FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANÇA LTDA ME CNPJ: 04.584.756/0001-86

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	HABILITAÇÃO EM LICITAÇÕES

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DAA1HTSISM0Z2601

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.lages.sc.gov.br

Lages (SC), 04 de Setembro de 2017

IMPRIMIR VOLTAR

0046333

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04584756/0001-86
Razão Social: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTD
Nome Fantasia: FACCINA DALTORA EQUIP SEGURANCA LTDA
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 1186 / CORAL / LAGES / SC / 88523-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2017 a 29/09/2017

Certificação Número: 2017083101573731166944

Informação obtida em 04/09/2017, às 16:37:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 04.584.756/0001-86
Certidão nº: 136519222/2017
Expedição: 04/09/2017, às 16:42:20
Validade: 02/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.584.756/0001-86, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

26/07/2017 6310358

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Lages

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4513122 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Lages, com distribuição anterior à data de 26/07/2017, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, portador do CNPJ: 04.584.756/0001-86. ******

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Lages, quarta-feira, 26 de julho de 2017.

PEDIDO Nº: *6310358*

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 04.584.756/0001-86 IE: 254.264.581
Rua Humberto de campos, 836 Lages - SC
Bairro: Sagrado Coração de Jesus CEP: 88508-190
Tele-fax 49 3224 1631 Tele-vendas 49 3224 1631
www.faccinadaltora.com.br E-mail: faccinadaltora@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AS CONDIÇÕES DO EDITAL
Ao
Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Eu, Luciano Cruz Facina, portador do CPF n° 014.379.819-76, representante legal da empresa Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, situada a Rua Humberto de Campos, N°836, Bairro: Sagrado Coração de Jesus, CEP: 88.508-190, Lages/SC, inscrita no CNPJ n° 04.584.756/0001-86, DECLARO para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Lages/SC, 15 de Setembro de 2017.

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 04.584.756/0001-86 IE: 254.264.581
Rua Humberto de campos, 836 Lages - SC
Bairro: Sagrado Coração de Jesus CEP: 88508-190
Tele-fax 49 3224 1631 Tele-vendas 49 3224 1631
www.faccinadaltora.com.br E-mail: faccinadaltora@hotmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

Ao
Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, inscrito no CNPJ n.º 04.584.756/0001-86, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Cruz Facina, portador da Carteira de Identidade n.º 8/R-2.827.889 e do CPF n.º 014.379.819-76**DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).

Lages/SC, 15 de Setembro de 2017.

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda.
CNPJ: 04.584.756/0001-86 IE: 254.264.581
Rua Humberto de campos, 836 Lages - SC
Bairro: Sagrado Coração de Jesus CEP: 88508-190
Tele-fax 49 3224 1631 Tele-vendas 49 3224 1631
www.faccinadaltora.com.br E-mail: faccinadaltora@hotmail.com

000338

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ao
Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Eu, Luciano Cruz Facina, portador do CPF n° 014.379.819-76, representante da empresa Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, como critério para habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa Faccina Daltora Equipamentos de Segurança Ltda, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

Lages/SC, 15 de Setembro de 2017.

Luciano Cruz Facina
(Sócio Administrador)

04 584 756/0001-86
FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
Rua Humberto de Campos, 836
B. Sagrado C. de Jesus - CEP 88508-190
LAGES - SC

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, 006339

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.584.756/0001-86 **MATRIZ**		**01/08/2001**

NOME EMPRESARIAL
FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUA HUMBERTO DE CAMPOS	**836**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.508-190	**SAGRADO C. JESUS**	**LAGES**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(49) 3222-3635

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/09/2017** às **16:52:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

MUNICIPIO DE XAXIM
Processo Licitatório n° 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 045
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇ
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE : JAIME LUIZ FONTANA ME

PRE
REC

ALVARÁ
DE LICENÇA MUNICIPAL

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC

JAIME LUIZ FONTANA-ME

Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, Nº 1715

Atividade: Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Atividades Secundárias:

ESTADO DE SANTA CATARINA
Tabelionato de Notas e Protestos - Emma Marquardt Mafinski - Tabeliã
Rua Almirante Barroso, 288 - São Miguel do Oeste - F: 49-3622-0747

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO que a presente cópia fotostática, confere com o original que me foi apresentado. Em Testemunho da Verdade.-
São Miguel do Oeste, 14 de agosto de 2017.
Escrevente - MONALISA RAMON

Selo Normal EUJ88351-GC0Z
Emolumentos:R$ 3,30 Selo:R$1,85 Total:R$ 5,15
Consulte em: www.tjsc.jus.br/selo

CNPJ/CPF: 95.881.900/0001-00

Inscrição Municipal: 4542

Início da Atividade: 05/05/1993

Validade: 10/03/2018

Horário de Atendimento:

Alfredo Spier
Vice-prefeito
Sec. Mun. de Adm. e Fazenda

OBRIGAÇÕES

1 - Zelar pela ordem, higiene, bons costumes, segurança e sossego público;
2 - Cumprir as obrigações tributárias e as normas de postura;
3 - Atender as intimações e vistorias dos agentes fiscalizadores;
4 - Fixar em local visível.

PROIBIÇÕES

1 - Exercer atividades diferentes da licenciada;
2 - Perturbar a ordem e o sossego público;
3 - Funcionar fora do horário estabelecido;
4 - Causar qualquer espécie de poluição nociva à saúde pública e ao meio ambiente;
5 - Impedir a fiscalização durante o funcionamento do estabelecimento comercial.

0013341

EM BRANCO

EM BRANCO

IMPRIMIR VOLTAR

006342

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95881900/0001-00
Razão Social: JAIME LUIZ FONTANA ME
Endereço: R XV DE NOVEMBRO 1715 / SAO LUIZ / SAO MIGUEL DO OESTE / SC / 89900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/08/2017 a 20/09/2017

Certificação Número: 2017082201312389153950

Informação obtida em 05/09/2017, às 16:25:04.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Partiu BRASIL | Acesso à informação

0446343

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JAIME LUIZ FONTANA - ME
CNPJ: 95.881.900/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:11:44 do dia 13/07/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/01/2018.
Código de controle da certidão: **3AB3.FD3B.AEAE.CE11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JAIME LUIZ FONTANA**
CNPJ/CPF: **95.881.900/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**170140079106090**
Data de emissão:	**05/09/2017 16:23:23**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**04/11/2017**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/09/2017 16:23:28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
SECRETARIA DA FAZENDA

-044345

Data: 05/09/2017 16h22min

Número	Validade
6113	04/11/2017

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

JAIME LUIZ FONTANA-ME CNPJ: 95.881.900/0001-00

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 10257 - JAIME LUIZ FONTANA-ME
Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, 1715 - Bairro SAO JORGE - CEP 89.900-000

Econômico: 4542 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço: Rua XV DE NOVEMBRO, 1715 - Bairro SAO JORGE - CEP 89.900-000

Econômico: 202692 - COMERCIO RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
Endereço: , S/N

Código de Controle

DAA1F6QSMPAH4461

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.saomiguel.sc.gov.br

São Miguel do Oeste (SC), 05 de Setembro de 2017

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAIME LUIZ FONTANA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 95.881.900/0001-00
Certidão nº: 136597097/2017
Expedição: 05/09/2017, às 16:25:32
Validade: 03/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAIME LUIZ FONTANA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **95.881.900/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

0006347

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
95.881.900/0001-00 **MATRIZ**		**19/04/1993**

NOME EMPRESARIAL
JAIME LUIZ FONTANA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R XV DE NOVEMBRO	**1715**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.900-000	**SAO JORGE**	**SAO MIGUEL DO OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/02/2001**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **05/09/2017** às **16:21:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Miguel do Oeste

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4639823 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 05/09/2017, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

JAIME LUIZ FONTANA ME, portador do CNPJ: 95.881.900/0001-00. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

São Miguel do Oeste, terça-feira, 5 de setembro de 2017.

PEDIDO Nº: 6472788

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, inscrita no CNPJ sob nº **95.881.900/0001-00**, com sede na **Rua XV de Novembro, nº 1715, Bairro São Jorge**, na cidade de **São Miguel do Oeste, SC**, por intermédio de seu representante legal o Sr **JAIME LUIZ FONTANA**, portador da Carteira de Identidade nº 898.348 SSP/SC e do CPF n.º 386.460.649-72, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (____).

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017
(Local e data)

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Eu, **JAIME LUIZ FONTANA**, portador do CPF n° **386.460.649-72**, representante da empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, como critério para habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017
(Local e data)

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ITEM 8.5 QUALIFICACAO TÉCNICA

DECLARAÇÃO

Ao

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

A empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, inscrita no CNPJ sob nº **95.881.900/0001-00**, com sede na **Rua XV de Novembro, nº 600, Bairro São Jorge**, na cidade de **São Miguel do Oeste, SC**, por seu representante legal, portador do CPF n° **386.460.649-72**, DECLARA, para os devidos fins e efeitos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, **declarando ainda que os Equipamentos de Proteção Individual, a serem fornecidos, se enquadram com as normas contidas na NR 6 e demais legislações pertinentes ao objeto**;

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017

Nome e Assinatura

Representante Legal e Carimbo Da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Ao

Município De Xaxim/SC

Pregão Presencial nº 045/2017 – Registro de Preço

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim.

Eu, **JAIME LUIZ FONTANA**, portador do CPF n° **386.460.649-72**, representante legal da empresa **JAIME LUIZ FONTANA ME**, situada a Rua **XV DE NOVEMBRO, Nº 1715, BAIRRO SÃO JORGE, EM SÃO MIGUEL DO OESTE-SC**, inscrita no CNPJ n° **95.881.900/0001-00**, DECLARO para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

SMOeste, SC, terça-feira, 5 de setembro de 2017
(Local e data)

95.881.900/0001-00
JAIME LUIZ FONTANA-ME
RUA XV DE NOVEMBRO, 1715
BAIRRO SÃO JORGE - CEP 89900-000
SÃO MIGUEL DO OESTE/SC

NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa
JAIME LUIZ FONTANA → TITULAR

-044353

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 83 - 2017

Reuniram-se no dia 15/09/2017, as 09:00:00, na MUNICIPIO DE XAXIM, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 017/2017 com o objetivo de Comissão para licitações da modalidade pregão. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 45 destinado a Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

7140 FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	CNPJ: 04.584.756/0001-86
7477 JAIME LUIZ FONTANA-ME	CNPJ: 95.881.900/0001-00
5558 PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	CNPJ: 17.544.840/0001-18

ITEM 1 - Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	28,5000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	25,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	25,8000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	25,7000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	25,6000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	25,5000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	25,0000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	24,9000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	25,0000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 24,9000 (vinte e quatro reais e noventa centavos).

ITEM 2 - Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	11,4000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	10,2900

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,2000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,1000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,9000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	10,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 9,9000 (nove reais e noventa centavos).

354

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

ITEM 3 - Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	139,5000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	136,5000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	126,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	125,9000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	125,0000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	124,9000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	124,8000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	124,5000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	124,3000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	124,0000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	124,5000
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	123,9000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	123,8000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	123,5000	
5	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	123,1000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	123,0000	
6	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	122,9000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	122,5000	
7	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	122,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	121,5000	
8	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	120,0000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	119,5000	
9	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	119,1000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	118,5000	
10	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	118,0000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	117,5000	
11	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	117,3000	
11	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	117,0000	
12	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	116,5000	
12	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	116,0000	
13	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	115,5000	
13	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	115,0000	
14	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	114,9000	
14	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	114,5000	
15	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	114,3000	
15	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	114,0000	
16	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	113,0000	
16	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	112,5000	
17	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	112,4000	
17	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	112,0000	
18	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	111,9000	
18	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	111,5000	
19	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	111,0000	
19	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	110,0000	
20	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	109,9000	
20	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	109,5000	

046355

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
21	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	109,0000	
21	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	108,5000	
22	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	108,0000	
22	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	107,5000	
23	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	107,0000	
23	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	106,0000	
24	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	105,9000	
24	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	105,5000	
25	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	105,0000	
25	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	104,0000	
26	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	103,9000	
26	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	103,5000	
27	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	103,0000	
27	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	102,5000	
28	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	102,4000	
28	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	102,0000	
29	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	101,0000	
29	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	100,0000	
30	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	101,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 100,0000 (cem reais).

ITEM 4 - Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, d suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	65,4300
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	58,5000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	33,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	33,9000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	65,4300
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	58,5000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 33,9000 (trinta e três reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

356

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 5 - Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	53,8000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	48,9000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	33,9000

º do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	53,8000
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	33,8000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	33,7000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	33,5000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	33,4000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	33,0000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	32,9000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	33,0000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 32,9000 (trinta e dois reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 6 - "CALÇADO TIPO BOTA
Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE."

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	26,0000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	25,9000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	24,9000

[illegible] do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	26,0000
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	24,8000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	24,5000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	24,4000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	24,0000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	23,9000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	23,5000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	23,0000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	22,5000	
5	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	22,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	21,9000	
6	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	21,8000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	21,5000	
7	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	21,4000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	21,0000	
8	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	21,4000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar [illegible] mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances [illegible] vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 21,0000 (vinte e um reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

-044358

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 7 - Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	164,9000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	156,0000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	148,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	147,9000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	147,0000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	146,9000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	146,0000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	145,5000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	145,0000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	144,0000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	143,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	142,5000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	140,0000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	139,0000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	138,0000	
5	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	137,9000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	135,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	134,5000	
6	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	134,0000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	130,0000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	129,0000	
7	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	125,9000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	125,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	124,0000	
8	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	122,9000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	125,0000
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	122,5000	
9	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	122,0000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	121,0000	
10	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	120,0000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	119,5000	
11	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	120,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 119,5000 (cento e dezenove reais e cinqüenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

044359

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 8 - Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	11,9500
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	10,3500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,3000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,2000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,1000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,0000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,9000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,8000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,7000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,6000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,5000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	9,6000

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 9,5000 (nove reais e cinqüenta centavos).

ITEM 9 - Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	46,5000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	45,6000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	24,5000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	24,5000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	46,5000
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	45,6000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 24,5000 (vinte e quatro reais e cinqüenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

044360

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 10 - Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	252,6000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	252,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	251,0000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	250,0000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	251,0000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 250,0000 (duzentos e cinqüenta reais).

ITEM 11 - CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	158,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	158,9000	

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 158,9000 (cento e cinqüenta e oito reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

0046361

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 12 - Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	9,9000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	8,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	8,8000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	8,7000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	8,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	8,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,9000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,5000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,4000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,9000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,5000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,3000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	6,3000

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 12 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 6,0000 (seis reais).

ITEM 13 - Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	10,2500
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	9,2200

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	10,2500
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,2000	

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 9,2000 (nove reais e vinte centavos).

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 13 por não apresentar Laudo CA.

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

0362

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 14 - Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	1,9000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	1,8000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	1,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	1,7900	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,7000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,5800	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	1,5500	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,5000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,4900	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	1,4800	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,4500	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,4000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	1,3800	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,3500	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	1,4000
5	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	1,3000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	1,3500

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 1,3000 (um real e trinta centavos).

ITEM 15 - Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	23,4000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	23,0000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	22,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	21,9000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	21,8000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	21,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	21,0000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	20,9000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	20,7000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	21,0000
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	20,5000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	20,4000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	20,5000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 20,4000 (vinte reais e quarenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

944363

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 16 - Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	13,8500
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	12,5100

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	12,5100	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	13,8500

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 16 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 12,5100 (doze reais e cinqüenta e um centavos).

ITEM 17 - Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	5,3000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	5,2000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	5,0700

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	5,0000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	4,9000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	4,8000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	4,7000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	4,6000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	4,5000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	4,4000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	4,6000
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	4,3000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	4,2000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	4,1000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	4,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	4,1000

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 4,0000 (quatro reais).

-044364

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

ITEM 18 - Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	11,8000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	11,0700

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,5000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,3000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,2000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,0000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,9000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,8000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,7000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,6000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,5000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,4000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,3000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,2000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,1000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,0000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	9,1000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 9,0000 (nove reais).

ITEM 19 - Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	236,1600
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	213,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	212,0000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	210,0000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	212,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 19 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 210,0000 (duzentos e dez reais).

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 19 por não apresentar Laudo CA.

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

365

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 20 - Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	7,9000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	7,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,7000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,6000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,4000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,2000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,1000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,0000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,9000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,8000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,7000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,5000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,4000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,3000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,2000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,1000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	6,0000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	6,1000

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 6,0000 (seis reais).

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 20 por não apresentar Laudo CA.

044366

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

ITEM 21 - Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	36,0000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	35,0000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	34,5000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	34,3000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	34,0000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	33,9000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	33,7000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	33,0000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	32,9000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	32,5000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	32,0000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	31,9000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	31,8000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	31,0000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	30,9000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	30,5000	
5	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	30,0000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	29,9000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	29,5000	
6	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	29,0000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	28,5000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	28,0000	
7	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	27,0000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	26,5000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	26,3000	
8	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	26,0000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	25,9000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	25,5000	
9	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	24,9000	
9	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	24,0000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	23,5000	
10	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	23,0000	
10	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	22,5000	
11	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	22,0000	
11	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	20,0000	
11	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	22,5000
12	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	19,5000	
12	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	19,0000	
13	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	18,5000	
13	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	18,0000	
14	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	17,5000	
14	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	17,0000	
15	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	16,9000	

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
15	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	17,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 21 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 16,9000 (dezesseis reais e noventa centavos).

ITEM 22 - Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	12,4000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	11,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	11,8000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	11,7000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	11,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	11,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,8000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	10,5000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,0000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,9000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,5000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,4000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	9,3000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	9,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	8,9000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	8,5000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	8,3000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	8,0000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,9000	
9	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,5000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	7,3000	
10	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	7,0000	
11	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	6,9000	
11	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	7,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 22 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 6,9000 (seis reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

0001368

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 23 - Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	189,0000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	185,4000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	185,0000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	184,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	184,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	183,5000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	183,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	182,5000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	182,0000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	181,0000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	180,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	179,0000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	178,0000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	177,0000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	176,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	175,0000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	174,0000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	173,0000	
9	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	172,0000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	170,0000	
10	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	169,0000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	168,0000	
11	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	169,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 23 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 168,0000 (cento e sessenta e oito reais).

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 23 por não apresentar Laudo CA.

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

044369

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 24 - Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	14,0000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	13,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	13,7000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	13,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	12,9000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	13,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 24 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 12,9000 (doze reais e noventa centavos).

ITEM 25 - Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	5,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	5,8000	

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 5,8000 (cinco reais e oitenta centavos).

ITEM 26 - Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	4,2500
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	3,8500

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	3,8500	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	4,2500

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 3,8500 (três reais e oitenta e cinco centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

370

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 27 - Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	3,8500
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	3,8000

º do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	3,7000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	3,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,9000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	2,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	2,9000

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 27 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 2,0000 (dois reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

044371

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 28 - Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	31,0000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	28,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	28,8000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	28,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	27,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	25,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	24,5000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	23,0000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	22,5000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	20,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	19,5000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	19,0000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	18,5000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	18,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	17,5000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	17,0000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	16,5000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	16,0000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	15,9000	
9	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	15,5000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	15,3000	
10	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	15,0000	
11	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	14,9000	
11	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	15,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 28 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 14,9000 (quatorze reais e noventa centavos).

372

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

ITEM 29 - Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	144,0000
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	132,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	130,0000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	129,0000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	128,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	127,0000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	125,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	124,0000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	120,0000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	124,0000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 29 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 120,0000 (cento e vinte reais).

Observação: Empresa FACCIN DALTORA, desclassificado no Item 29 por não atender ao descritivo exigido no Edital.

ITEM 30 - Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	2,5800
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	2,4000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,4000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	2,5800

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 30 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 2,4000 (dois reais e quarenta centavos).

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 30 por não apresentar Laudo CA.

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

373

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 31 - Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	12,7700
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	12,0000
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	11,5000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	11,4000	
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	11,3000	
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	11,0000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	11,4000
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,9000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	10,8000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,7000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	10,5000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	10,4000	
4	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	10,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Desistiu	Desistiu	10,4000

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 31 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 10,0000 (dez reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

044374

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 32 - "RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE.
"

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	5,2800
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	2,9000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,8000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	2,7000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,6000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	2,5000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,4000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	2,3000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,2000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	2,1000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	2,0000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,9000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,8000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,7000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,6000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,5000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,4000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,3000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,2000	
9	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	1,1500	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	1,1000	
10	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	1,1500

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 32 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 1,1000 (um real e dez centavos).

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 32 por não apresentar Laudo CA.

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

375

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 33 - Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	22,0300
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	19,8000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	19,8000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	22,0300

O licitante JAIME LUIZ FONTANA-ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 33 deste Pregão Presencial o fornecedor JAIME LUIZ FONTANA-ME pelo valor de R$ 19,8000 (dezenove reais e oitenta centavos).

ITEM 34 - Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7477	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Sim	165,0000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	160,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	159,0000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	158,0000	
2	JAIME LUIZ FONTANA-ME	0,0000	157,0000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	155,0000	
3	JAIME LUIZ FONTANA-ME	Desistiu	Desistiu	157,0000

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 34 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 155,0000 (cento e cinqüenta e cinco reais).

ITEM 35 - Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	13,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	13,0000	

O licitante FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 35 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP pelo valor de R$ 13,0000 (treze reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

376

ATA Nº 83 - 2017

ITEM 36 - Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R$)
5558	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	Sim	149,5000
7140	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Sim	145,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R$)	Valor Registro(R$)
1	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	144,5000	
1	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	144,0000	
2	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	143,5000	
2	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	142,0000	
3	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	141,5000	
3	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	140,0000	
4	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	139,0000	
4	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	138,0000	
5	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	137,0000	
5	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	136,0000	
6	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	135,0000	
6	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	134,0000	
7	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	133,0000	
7	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	132,0000	
8	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	131,0000	
8	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	130,0000	
9	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	129,0000	
9	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	128,0000	
10	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	127,0000	
10	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	126,0000	
11	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	125,0000	
11	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	124,0000	
12	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	123,0000	
12	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	122,0000	
13	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	121,0000	
13	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	120,0000	
14	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	119,0000	
14	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	118,0000	
15	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	117,0000	
15	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	116,0000	
16	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	115,0000	
16	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	114,0000	
17	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	113,0000	
17	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	112,0000	
18	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	111,0000	
18	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	0,0000	110,0000	
19	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M	0,0000	109,0000	
19	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP	Desistiu	Desistiu	110,0000

O licitante PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 36 deste Pregão Presencial o fornecedor PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M pelo valor de R$ 109,0000 (cento e nove reais).

377

Edital de Pregão Presencial Nº 45
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial
ATA Nº 83 - 2017

Observação: Empresa Jaime Luiz Fontana ME, desclassificado no Item 36 por não apresentar Laudo CA.

Sobre a documentação dos licitantes: Os envelopes de Habilitação foram entregues em horario e local previsto no Edital, os presentes rubricaram os envelopes constatando a sua inviolabilidade. Após a abertura do envelope de Habilitação da proponente, verificou-se que a empresa apresentou os documentos em conformidade com o exigido no item 8 do edital, estando a empresa habilitadas no certame.

CIENTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A EMPRESA PROPONENTE RENUNICIA NESTE ATO A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO. NÃO HAVENDO MAIS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, PASSE-SE PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇO.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 11:37 horas do dia 15 de Setembro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

Ediane Gonçalves de Almeida - ..... Pregoeiro

Juvenal Martinazzo - ..... Secretário e Membro Titular

Catiane Geovane Curtarelli Soccol - ..... Membro Titular

Taiane Aparecida Baggio - ..... Membro Titular

Gisele de Vargas - ..... Membro Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEIDE TEREZINHA LEMOS - ..... Representante

NORBERTO RISTOW - ..... Representante

MARIZALETE DOS SANTOS FONTANA - ..... Representante

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 83/2017 (Sequência: 1)

Ao(s) 15 de Setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 017/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 83/2017, Licitação nº 45/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Os envelopes de Proposta de Preços foram entregues em horario e local previsto no Edital, onde os presentes rubricaram todos constatando a sua inviolabilidade. Após a analise das propostas de preço verificou-se que a Empresa JAIME LUIZ FONTOURA ME, NÃO APREESENTOU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EPI para os itens 2, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 e 36, conforme exigido no item 4.1 do Termo de Referencia, ficando desclassificada nos itens listados. A EMPRESA PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, fica desclassificada no item 35, por não apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EPI. A EMPRESA RAFAEL KUHN EIRELI - ME, não apresentou CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO para nenhum item da proposta de preço, ficando a mesma desclassificada na fase de proposta de preço, o seu representante diante disso se ausentou da sessão. As empresas FACCINA DALTORA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP E JAIME LUIZ FONTANA -ME não apresentaram propecto do EPI apresentado em proposta de preço, por interesse da municipalidade a Pregoeira acatou as proposta justificada que todas apresentaram OS LAUDOS COMPROVANDO A APROVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALAHO - DSST, entendo que o produto atende com os descritivo exigido no Edital. Demais itens e empresas estavam em conformidade com o exigido no Edital, passando para a fase de Lances e Posterior Documentos de Habilitação. CIENTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A EMPRESA PROPONENTE RENUNICIA NESTE ATO A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO. NÃO HAVENDO MAIS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, PASSE-SE PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇO.

Participante: **5558 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	30,00	Maicol	0,0000	9,90	297,00
3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Ledan	0,0000	100,00	400,00
6	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE."	Un	10,00	Innovare	0,0000	21,00	210,00

Participante: 5558 - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Ledan	0,0000	119,50	478,00
13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	1,00	Pedro Schmidt	0,0000	9,20	9,20
15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	10,00	Volk	0,0000	20,40	204,00
16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE	Un	4,00	Kalipso	0,0000	12,51	50,04
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	50,00	Koch	0,0000	9,00	450,00
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG.	Un	1,00	Prots	0,0000	210,00	210,00
21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	20,00	Super Safety	0,0000	16,90	338,00
22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	100,00	Super Safety	0,0000	6,90	690,00

Participante: 5558 - **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Brascamp	0,0000	168,00	672,00
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	1,00	Koch	0,0000	12,90	12,90
26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE.	Un	100,00	Polli fer	0,0000	3,85	385,00
28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	4,00	Kpch	0,0000	14,90	59,60
30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE.	Un	50,00	3M	0,0000	2,40	120,00
32	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. "	Un	200,00	Tayco	0,0000	1,10	220,00

Participante: 5558 - **PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	1,00	Brascamp	0,0000	109,00	109,00

Total do Participante -------> 4.914,74

Participante: 7140 - **FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	30,00	KCC/C.A 12227	0,0000	9,50	285,00
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	Un	30,00	REZYMON/C.A	0,0000	6,00	180,00
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.	Un	300,00	TALGE/C.A 32245	0,0000	4,00	1.200,00

Participante: 7140 - **FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	Un	50,00	BIGCOMPRA/(13726	0,0000	6,00	300,00
2	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	Un	5,00	KALIPSO/C.A 10344	0,0000	5,80	29,00
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE.	Un	40,00	ÓRION/C.A 18903	0,0000	2,00	80,00
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE.	Un	2,00	MULT	0,0000	155,00	310,00
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG.	Un	10,00	ENGESEL/C.A 4979	0,0000	13,00	130,00

Total do Participante -------> 2.514,00

Participante: 7477 - **JAIME LUIZ FONTANA-ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE.	Un	50,00	CARTOM	0,0000	24,90	1.245,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo de Licitação:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Participante: 7477 - JAIME LUIZ FONTANA-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	Un	40,00	CARTON	0,0000	33,90	1.356,00
5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE.	Un	100,00	CARTOM	0,0000	32,90	3.290,00
9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE	Un	4,00	PLASTICOR	0,0000	24,50	98,00
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE.	Un	2,00	MG	0,0000	250,00	500,00
11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA.	Un	1,00	MG	0,0000	158,90	158,90
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE.	Un	200,00	KALIPSO	0,0000	1,30	260,00
29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db	Un	15,00	AGENA	0,0000	120,00	1.800,00
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA.	Un	100,00	NUTRIEX	0,0000	10,00	1.000,00

Participante: 7477 - JAIME LUIZ FONTANA-ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular	Un	4,00	MSA	0,0000	19,80	79,20

Total do Participante --------> 9.787,10

Total Geral ----------> 17.215,84

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 15 de Setembro de 2017

COMISSÃO:

Ediane G. de Almeida - ..... - Pregoeiro(a)

Juvenal Martinazzo - ..... - Secretário e Membro Titular

Catiane Geovane Curtarelli Soccol - ..... - Membro Titular

Taiane Aparecida Baggio - ..... - Membro Titular

Gisele de Vargas - ..... - Membro Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEIDE TEREZINHA LEMOS - ..... - Representante

NORBERTO RISTOW - ..... - Representante

MARIZALETE DOS SANTOS FONTANA - ..... - Representante

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - **Xaxim - SC**

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 45/2017 - PR

Processo Administrativo:	**83/2017**
Processo de Licitação:	**83/2017**
Data do Processo:	**21/08/2017**

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 83/2017 (Sequência: 1)

Ao(s) 15 de Setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pela(o) Decreto nº 017/2017, para dar continuidade no Processo Licitatório nº 83/2017, Licitação nº. 45/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558), FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140), JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477), RAFAEL KUHN EIRELI -ME Fica registrado a presença do Sr. Alessandro Arruda, representando o Observatório Social.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- Os envelopes de Habilitação foram entregues em horario e local previsto no Edital, os presentes rubricaram os envelopes constatando a sua inviolabilidade. Após a abertura do envelope de Habilitação da proponente, verificou-se que a empresa apresentou os documentos em conformidade com o exigido no item 8 do edital, estando a empresa habilitadas no certame. CIENTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A EMPRESA PROPONENTE RENUNICIA NESTE ATO A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO. NÃO HAVENDO MAIS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, PASSE-SE PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇO.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Xaxim, 15 de Setembro de 2017

COMISSÃO:

Ediane G. de Almeida - ..... - Pregoeiro(a)

Juvenal Martinazzo - ..... - Secretário e Membro Titular

Catiane Geovane Curtarelli Soccol - ..... - Membro Titular

Taiane Aparecida Baggio - ..... - Membro Titular

Gisele de Vargas - ..... - Membro Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEIDE TEREZINHA LEMOS - ..... - Representante

NORBERTO RISTOW ..... - Representante

MARIZALETE DOS SANTOS FONTANA - ..... - Representante

ESTADO DE SANTA CATARINA **MUNICIPIO DE XAXIM** **CNPJ:** 82.854.670/0001-30 **Rua Rui Barbosa, 347** **C.E.P.:** 89825-000 - **Xaxim - SC**	**PREGÃO PRESENCIAL** **Nr.: 45/2017 - PR** **Processo Administrativo:** 83/2017 **Processo de Licitação:** 83/2017 **Data do Processo:** 21/08/2017 Folha: 1/2

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Número da ATA: 83/2017 (Sequência: 1)

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Ao(s) 15 de Setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 017/2017, para analisarem as documentações e as propostas recebidas ref. ao Processo Licitatório nº 83/2017, Licitação nº 45/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Após análise, a comissão emitiu o seguinte parecer:

Parecer da Comissão:

Os envelopes de Proposta de Preços foram entregues em horario e local previsto no Edital, onde os presentes rubricaram todos constatando a sua inviolabilidade. Após a analise das propostas de preço verificou-se que a Empresa JAIME LUIZ FONTOURA ME, NÃO APREESENTOU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EPI para os itens 2, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 e 36, conforme exigido no item 4.1 do Termo de Referencia, ficando desclassificada nos itens listados. A EMPRESA PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, fica desclassificada no item 35, por não apresentar CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EPI. A EMPRESA RAFAEL KUHN EIRELI - ME, não apresentou CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO EQUIPAMENTO para nenhum item da proposta de preço, ficando a mesma desclassificada na fase de proposta de preço, o seu representante diante disso se ausentou da sessão. As empresas FACCINA DALTORA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP E JAIME LUIZ FONTANA -ME não apresentaram propecto do EPI apresentado em proposta de preço, por interesse da municipalidade a Pregoeira acatou as proposta justificada que todas apresentaram OS LAUDOS COMPROVANDO A APROVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALAHO - DSST, entendo que o produto atende com os descritivo exigido no Edital. Demais itens e empresas estavam em conformidade com o exigido no Edital, passando para a fase de Lances e Posterior Documentos de Habilitação. CIENTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A EMPRESA PROPONENTE RENUNICIA NESTE ATO A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO. NÃO HAVENDO MAIS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, PASSE-SE PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇO.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 15 de Setembro de 2017

COMISSÃO:

Ediane G. de Almeida - ..... - Pregoeiro(a)

Juvenal Martinazzo - ..... - Secretário e Membro Titular

Catiane Geovane Curtarelli Soccol - ..... - Membro Titular

Taiane Aparecida Baggio - ..... - Membro Titular

Gisele de Vargas - ..... - Membro Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEIDE TEREZINHA LEMOS - ..... - Representante

0387

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Número da ATA: 83/2017 (Sequência: 1)

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NORBERTO RISTOW - ..... - Representante

MARIZALETE DOS SANTOS FONTANA - ..... - Representante

0388

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Lirio Dagort, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 83/2017
b) Licitação Nr.: 45/2017-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 18/09/2017
e) Data da Adjudicação: 18/09/2017 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

(em Reais R$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)					
8 Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: KCC/C.A 12227	Un	30,00	0,0000	9,50	285,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G de Almeida
Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)

12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. - Marca: REZYMON/C.A16673	Un	30,00	0,0000	6,00	180,00
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: TALGE/C.A 32245	Un	300,00	0,0000	4,00	1.200,00
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. - Marca: BIGCOMPRA/C.A 13726	Un	50,00	0,0000	6,00	300,00
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE. - Marca: KALIPSO/C.A 10344	Un	5,00	0,0000	5,80	29,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G. de Almeida

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)

27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. - Marca: ÓRION/C.A 18903	Un	40,00	0,0000	2,00	80,00
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: MULT	Un	2,00	0,0000	155,00	310,00
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG. - Marca: ENGESEL/C.A 4979	Un	10,00	0,0000	13,00	130,00
					Total do Fornecedor:	**2.514,00**

JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)

1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: CARTOM	Un	50,00	0,0000	24,90	1.245,00
4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. - Marca: CARTON	Un	40,00	0,0000	33,90	1.356,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G. de Almeida

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)

5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. - Marca: CARTOM	Un	100,00	0,0000	32,90	3.290,00
9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE - Marca: PLASTICOR	Un	4,00	0,0000	24,50	98,00
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: MG	Un	2,00	0,0000	250,00	500,00
11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA. - Marca: MG	Un	1,00	0,0000	158,90	158,90
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: KALIPSO	Un	200,00	0,0000	1,30	260,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G. de Almeida

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)

29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db - Marca: AGENA	Un	15,00	0,0000	120,00	1.800,00
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA. - Marca: NUTRIEX	Un	100,00	0,0000	10,00	1.000,00
33	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular - Marca: MSA	Un	4,00	0,0000	19,80	79,20
					Total do Fornecedor:	**9.787,10**

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Maicol	Un	30,00	0,0000	9,90	297,00
3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Ledan	Un	4,00	0,0000	100,00	400,00
6	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE." - Marca: Innovare	Un	10,00	0,0000	21,00	210,00
7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Ledan	Un	4,00	0,0000	119,50	478,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Pedro Schmidt	Un	1,00	0,0000	9,20	9,20
15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Volk	Un	10,00	0,0000	20,40	204,00
16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE - Marca: Kalipso	Un	4,00	0,0000	12,51	50,04
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Koch	Un	50,00	0,0000	9,00	450,00
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. - Marca: Prots	Un	1,00	0,0000	210,00	210,00
21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Super Safety	Un	20,00	0,0000	16,90	338,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G. de Almeida

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Super Safety	Un	100,00	0,0000	6,90	690,00
23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Brascamp	Un	4,00	0,0000	168,00	672,00
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Koch	Un	1,00	0,0000	12,90	12,90
26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. - Marca: Polli fer	Un	100,00	0,0000	3,85	385,00
28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Kpch	Un	4,00	0,0000	14,90	59,60

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G. de Almeida

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: 3M	Un	50,00	0,0000	2,40	120,00
32	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. " - Marca: Tayco	Un	200,00	0,0000	1,10	220,00
36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Brascamp	Un	1,00	0,0000	109,00	109,00

Total do Fornecedor: **4.914,74**

Total Geral: **17.215,84**

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.022.3.3.90.00.00.00.00.00 (9), 2.028.3.3.90.00.00.00.00.00 (48), 2.029.3.3.90.00.00.00.00.00 (55), 2.065.3.3.90.00.00.00.00.00 (63)

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Ediane G. de Almeida

Ediane Gonçalves de Almeida
Pregoeiro(a)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Lirio Dagort, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 83/2017
b) Licitação Nr.: 45/2017-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 18/09/2017
e) Objeto da Licitação Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)

8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: KCC/C.A 12227	Un	30,00	0,0000	9,50	285,00
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchloroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. - Marca: REZYMON/C.A16673	Un	30,00	0,0000	6,00	180,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)

17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: TALGE/C.A 32245	Un	300,00	0,0000	4,00	1.200,00
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. - Marca: BIGCOMPRA/C.A 13726	Un	50,00	0,0000	6,00	300,00
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE. - Marca: KALIPSO/C.A 10344	Un	5,00	0,0000	5,80	29,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagori
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)

27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. - Marca: ÓRION/C.A 18903	Un	40,00	0,0000	2,00	80,00
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: MULT	Un	2,00	0,0000	155,00	310,00
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG. - Marca: ENGESEL/C.A 4979	Un	10,00	0,0000	13,00	130,00

Total do Fornecedor: **2.514,00**

JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)

1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: CARTOM	Un	50,00	0,0000	24,90	1.245,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)

4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. - Marca: CARTON	Un	40,00	0,0000	33,90	1.356,00
5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. - Marca: CARTOM	Un	100,00	0,0000	32,90	3.290,00
9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE - Marca: PLASTICOR	Un	4,00	0,0000	24,50	98,00
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: MG	Un	2,00	0,0000	250,00	500,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)

11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA. - Marca: MG	Un	1,00	0,0000	158,90	158,90
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: KALIPSO	Un	200,00	0,0000	1,30	260,00
29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db - Marca: AGENA	Un	15,00	0,0000	120,00	1.800,00
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA. - Marca: NUTRIEX	Un	100,00	0,0000	10,00	1.000,00
33	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular - Marca: MSA	Un	4,00	0,0000	19,80	79,20
					Total do Fornecedor:	**9.787,10**

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Maicol	Un	30,00	0,0000	9,90	297,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lino Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Ledan	Un	4,00	0,0000	100,00	400,00
6	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE." - Marca: Innovare	Un	10,00	0,0000	21,00	210,00
7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Ledan	Un	4,00	0,0000	119,50	478,00
13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Pedro Schmidt	Un	1,00	0,0000	9,20	9,20
15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Volk	Un	10,00	0,0000	20,40	204,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE - Marca: Kalipso	Un	4,00	0,0000	12,51	50,04
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Koch	Un	50,00	0,0000	9,00	450,00
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. - Marca: Prots	Un	1,00	0,0000	210,00	210,00
21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Super Safety	Un	20,00	0,0000	16,90	338,00
22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Super Safety	Un	100,00	0,0000	6,90	690,00

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Brascamp	Un	4,00	0,0000	168,00	672,00
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: Koch	Un	1,00	0,0000	12,90	12,90
26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. - Marca: Polli fer	Un	100,00	0,0000	3,85	385,00
28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Kpch	Un	4,00	0,0000	14,90	59,60

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)

30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. - Marca: 3M	Un	50,00	0,0000	2,40	120,00
32	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. " - Marca: Tayco	Un	200,00	0,0000	1,10	220,00
36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. - Marca: Brascamp	Un	1,00	0,0000	109,00	109,00

Total do Fornecedor: **4.914,74**

Total Geral: **17.215,84**

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Nº. Publ. 3939 / 2017
Data da Publ. 19/09/17
Data Saída 19/01/17
Resp. pela Publ.
Nome: Eden

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Bota ocupacional cano médio com forro confeccionada em polimérico termoplástico emborrachado, solado antiderrapante na cor branca, com certificado de aprovação valido C.A Proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12476)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	CARTOM	0	24,9000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	CARTOM/C.A	0	25,0000	2
2	Calça de proteção para chuva e respingos como água e alguns produtos químicos leves, produto leve, flexível e confortável na cor amarela. Confeccionada em PVC com forro de poliéster, costuras através de solda eletrônica. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12488)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Maicol	0	9,9000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	KCC/C.A2903	0	10,0000	2
3	Calça p/ Eletricista. Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção das pernas do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12509)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Ledan	0	100,0000	1
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	ZEUS	0	101,0000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	LEDAN/C.A28	0	124,5000	3
4	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: i) calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). Ii) solado resistente ao óleo combustível (fo).na cor branco. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (01-10-12483)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	CARTON	0	33,9000	1

0407

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Cartom	0	58,5000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	CALBRAS/C.A	0	65,4300	3
5	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bidensidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Observação: I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com aurel sulfato de sódio (detergente) (SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO). Na cor preta. Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE. (01-10-12482)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	CARTOM	0	32,9000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	CARTOM/C.A	0	33,0000	2
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Cartom	0	53,8000	3
6	"CALÇADO TIPO BOTA Descrição: Calçado ocupacional, tipo bota impermeável, confeccionado em PVC (Policloreto de Vinila) injetado na cor preta, cano 34 cm, solado antiderrapante na cor preta. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio - detergente (SRA). Tamanho entre 33 ao 45. Com C.A válido MTE." (01-10-12475)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Innovare	0	21,0000	1
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	CARTOM	0	21,4000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	ITALBOTAS/C	0	26,0000	3

0408

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
7	Camisa p/ Eletricista Vestimenta tipo camisa. Descrição: camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR – 4319, composto por 100% algodão; ATPV 11 cal/cm², com gramatura nominal de 8,6 oz/yd² (290 g/m²). Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos provenientes de arco elétrico e fogo repentino. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12492)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Ledan	0	119,5000	1
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	ZEUS	0	120,0000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	LEDAN/C.A28	0	125,0000	3
8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12489)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	KCC/C.A 1222	0	9,5000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Maicol	0	9,6000	2
9	Capacete classe B: Capacete de segurança para uso na indústria modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: STAZ-ON, FAS-TRAC, 1-TOUCH, FAS-TRAC III e PUSH-KEY. Com jugular na cor amarela. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. Tamanho único Com C.A válido MTE (01-10-12494)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	PLASTICOR	0	24,5000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	3M	0	45,6000	2

0409

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	MSA/C.A 498	0	46,5000	3
10	Cinto de Segurança tipo paraquedista Especificações: Fabricado em Nylon e poliéster, possui 05 argolas "D", regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas na cintura e coxas, fivelas de ajuste rápido. Argola em aço inoxidável para fixação. Certificado e de acordo com a norma NBR 11370/2001. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12499)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	MG	0	250,0000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	MULT/C.A 355	0	251,0000	2
11	CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE: Descrição: Cinturão de segurança tipo abdominal com cabo spia para com dois conectores classe B, abertura de 20 mm. Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm, possui duas argolas laterais em aço inox para posicionamento, com uma fivela para fechamento e regulagem na cintura sendo em aço inox, possui fita protetora abdominal em poliamida com 80 mm, com faixa refletiva amarela e prata. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes Talabartes de Posicionamento - HL032AJN; HL025F20; HL032AJ; HL032AJIX; HL032AJIXGR. ESTE EQUIPAMENTO DERVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO DURANTE O POSICIONAMENTO OU RESTRIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EM TRABALHOS EM ALTURA. (01-10-12502)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	MG	0	158,9000	1
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchloroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua. (01-10-12481)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	REZYMON/C.A	0	6,0000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Mavaro	0	6,3000	2
13	Luva de raspa para a proteção contra agentes mecânicos: luva de segurança, confeccionada em raspa, reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador; punhos 20 cm. Níveis de desempenho 4144, em que: 4 – resistência à abrasão; 1 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12496)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Pedro Schmidt	0	9,2000	1

0410

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	PROBEM/C.A	0	10,2500	2
14	Luva de segurança confeccionada em fios de algodão e poliéster, com pigmentos em PVC, acabamento em overloque, punho em elástico, modelo reversível. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Vários tamanhos. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-00024)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	KALIPSO	0	1,3000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	TSUZUKI/C.A	0	1,3500	2
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Super Safety	0	1,4000	3
15	Luva de segurança confeccionada em látex nitrílico, sem pulverização de amido, completamente texturizada. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (metanol (a), n-heptano (j), hidróxido de sódio 40% (k)) a) resistência à permeação: 2 - metanol; 6 - n-heptano; 6 - hidróxido de sódio 40%. ii) para a seleção e correta utilização do equipamento. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12501)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Volk	0	20,4000	1
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	KALIPSO	0	20,5000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	TALGE/C.A 29	0	21,0000	3
16	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. : luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em fios de algodão; forro total; palma, dedos e dorso lisos; nos comprimentos de punhos 45 cm. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos; classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c - tipo 3: álcoois, tipo 8: ésteres. a luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4121, em que: 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE (01-10-12508)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Kalipso	0	12,5100	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	KALIPSO/C.A	0	13,8500	2

0411

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12487)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	TALGE/C.A 32	0	4,0000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Super Safety	0	4,1000	2
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	KALIPSO	0	4,6000	3
18	Luva de vaqueta petroleira. Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, com formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares. Proteção das mãos do usuário contra agente abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12477)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Koch	0	9,0000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	W HENZ/C.A 3	0	9,1000	2
19	Luva Isolante de borracha na cor preta tipo 2 Classe 00 5Kv. Com marcação do INMETRO. Cor preta Tamanho 10. Com C.A válido MTE.Tamanho entre P ao EGG. (01-10-12507)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Prots	0	210,0000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	ÓRION/C.A 29	0	212,0000	2

0412

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE. (01-10-12478)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	BIGCOMPRA/	0	6,0000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Kalipso	0	6,1000	2
21	Luva para proteção contra agentes mecânicos. Luva de proteção e segurança, confeccionada em fibras sintéticas, revestimentos na palma, dedos e dorso em látex natural e látex nitrílico, com inserções de fibra elástica no punho e acabamento final em fibras sintéticas. Com níveis de desempenho 4.5.4.4. 4 – resistência à abrasão; 5 – resistência ao corte por lâmina; 4 – resistência ao rasgamento; 4 – resistência à perfuração por punção. Cor preta. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12503)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Super Safety	0	16,9000	1
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	YELING	0	17,0000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	YELING/C.A 3	0	22,5000	3
22	Luva Previlon (falta descrição técnica) Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster e poliamida; revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Com níveis de desempenho 3.3.4.3. 3 resistência à abrasão, 3 resistência ao corte por lâmina, 4 ao rasgamento e 3 resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12498)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Super Safety	0	6,9000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	YELING/C.A 1	0	7,0000	2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
23	Macacão de segurança, confeccionado em PVC com fios de poliéster (trevira), fechamento com zíper e velcro, acoplado com botas (C.A. da bota nº 33.139) e luvas de PVC (C.A. das luvas nº 1.713). PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.) EPI Tipo 6 vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos. II. Desempenhos apresentados: a. Nível "3" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3- Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12504)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Brascamp	0	168,0000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	POLICAP/C.A:	0	169,0000	2
24	Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa e fivelas para ajuste. Proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. O epi obteve resultado de nível de desempenho classe "2" para tem 11611:2007. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12497)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Koch	0	12,9000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	W HENZ/C.A :	0	13,0000	2
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE. (01-10-12484)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	KALIPSO/C.A	0	5,8000	1
26	Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato na cor Cinza/Fume, com apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor e articuladas por meio de parafusos metálicos, Lentes com tratamento antirrisco com tratamento antiembaçante, Protegem contra raios UVA e UVB. Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais Com C.A válido MTE. (01-10-12486)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Polli fer	0	3,8500	1

0414

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	KALIPSO/C.A	0	4,2500	2
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior que permite regulagem de tamanho. O arco possui meia-proteção nas bordas. Incolor. Modelo Jaguar. Com C.A válido MTE. (01-10-12485)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	ÓRION/C.A 18	0	2,0000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Polli fer	0	2,9000	2
28	Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de material sintético, três talas em pvc frontais fixadas por solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica, fechamento nas bordas através de viés com solda eletrônica. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12490)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Kpch	0	14,9000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	W HENZ/C.A 3	0	15,0000	2
29	Protetor auditivo composto de arco com ajuste de pressão fabricado em plástico de engenharia, selo fabricado em espuma revestida com vinil preto, conchas de plástico preenchidas internamente com espuma moldada e espuma plana.conforme tabela de atenuação do MTE. Com atenuação de NRRsf 20 db (01-10-12479)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	AGENA	0	120,0000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	3M	0	124,0000	2

0415

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
30	Protetor auditivo, do tipo inserção pré-moldado, de silicone, com cordão em PVC ou Polipropileno, Possui caixa clipe plástica, Composto por 3 flanges maciças e cônicas, tamanho único. Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15 Anexo I e II, Com atenuação de NRRsf 18 db. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12480)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	3M	0	2,4000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	3M/C.A 5745	0	2,5800	2
31	Protetor solar FPS 30 com repelente. 120 gr. Água-resistente (40 minutos – resistência à água). Proteção UVB: FPS 30. Proteção: FP – UVA 11. Testado dermatologicamente. Produto registrado na ANVISA. (01-10-12506)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	NUTRIEX	0	10,0000	1
			PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	PRO SUN	0	10,4000	2
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	PRO SUN	0	11,4000	3
32	"RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2. Com válvula lateral. Descrições mínimas: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo dobrável, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. O respirador é composto basicamente por dois painéis de nãotecido e um meio filtrante em microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente. A face externa do respirador é recoberta por um não-tecido na cor cinza que protege o meio filtrante, evitando que as microfibras se soltem. A face interna é recoberta por um não-tecido na cor branca com a mesma finalidade. Nas laterais da peça, são fixados 04 (quatro) grampos metálicos, sendo dois de cada lado, por onde passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos na cor branca. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável utilizada para ajuste nasal, que confere ao respirador vedação facial. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. tamanho único. Com C.A válido pelo MTE. " (01-10-00029)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Tayco	0	1,1000	1
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	PRO SAFETY	0	1,1500	2
33	Suspensão para Capacete Plush Key com Jugular (01-10-12493)	Un	JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	MSA	0	19,8000	1

0416

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	MSA	0	22,0300	2
34	Talabarte de segurança Especificações: Talabarte duplo tipo Y, com absorvedor de energia, fita elástica e mosquetão com dupla trava de segurança com abertura de 110 mm em ambas extremidades 1 mosquetão de dupla trava de ação inoxidável, com 18mm de abertura. Para escaladas de locais que não apresentam uma linha de vida permanentemente instalada. Normatização aplicável: NBR 11370 e 14628/2000. Com C.A válido pelo MTE. (01-10-12500)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	MULT	0	155,0000	1
			JAIME LUIZ FONTANA-ME (7477)	MG	0	157,0000	2
35	Touca Arabe. Confeccionada em tecido hidro-repelente, abertura facial, saia de proteção e fechamento em velcro. Tamanho entre P ao EGG. (01-10-12491)	Un	FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	ENGESEL/C.A	0	13,0000	1
36	Vestimenta tipo jardineira. Jardineira de segurança confeccionada em tecido de pvc, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com o uso de água. Observação: i) o epi apresenta resultado de desempenho "nível 4" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do anexo i da portaria sit 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Ii) demais especificações técnicas do epi deverão ser obtidas junto ao fabricante. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE. (01-10-12505)	Un	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M (5558)	Brascamp	0	109,0000	1

0417

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP (7140)	POLICAP/C.A	0	110,0000	2

0418

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 29/2017

Número do Registro de Preços: 29/2017 **Data do Registro: 18/09/2017** **Válido até: 18/09/2018**

Objeto da Compra: Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para fornecimento aos servidores municipais, lotados nas Secretarias do Município de Xaxim e Fundos

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2017

PROCESSO N° 83/2017

(5558) - PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - M

(7140) - FACCINA DALTORA - EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP

(7477) - JAIME LUIZ FONTANA-ME

Xaxim, 18 de Setembro de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

0419

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 045/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 029/2017-A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2017
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 045/2017

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, o **MUNICÍPIO DE XAXIM/SC**, pessoa jurídica de direto público interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Sr. Lírio Dagort**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 194.872.669-68 e portador da cédula de identidade nº 531.464, residente e domiciliado na Rio Grande, n° 800 apto. 201, condomínio, nº 1637, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, doravante denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, resolve registrar o preço oferecido pela empresa **FACCINA DALTORA-EQUIP. SEGURANÇA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Humberto de Campos, n. 836, Bairro Sagrado Coração, na cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, CEP 88508-190, inscrita no CNPJ sob n° 04.584.756/0001-86, neste ato representada pelo (a) Sr. **Luciano Cruz Facina**, inscrita no CPF/MF sob n° 014.379.819-76 e portador da cédula de identidade n° 2.827.889, denominado simplesmente **FORNECEDOR REGISTRADO**.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do **Processo de Compra 083/2017 - Pregão Presencial para Registro de Preços 045/2017** e seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520/02 e pela legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇO

1.1 Este termo tem por objeto o **Registro de Preços para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para uso dos servidores das diversas Secretarias do Município de Xaxim**, na quantidade estimada abaixo.

Item	Descrição	Quant	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	Capa de Chuva. Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica. PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES METEOROLÓGICOS. Observação: I) O EPI	30	KCC/C.A 12227	9,50	285,00

PROCESSO LICITATÓRIO nº 083/2017
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2017

	apresenta resultado de desempenho "nível 2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, quando ensaiado de acordo com o determinado no item 2.10 do Anexo I da Portaria SIT 452/2014. O nível de desempenho varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. II) Níveis de desempenho segundo a BS TEM 343:2003+A1:2007: 2 – Resistência à penetração de água, que varia de 0 a 3, sendo 3 o melhor resultado; 1 – Resistência ao vapor de água, que varia de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Como o EPI obteve nível de desempenho 1 para o ensaio de Resistência ao vapor de água, o fabricante deve alertar o usuário quanto ao ""Tempo de uso restrito"" da vestimenta, nos termos da norma BS TEM 343:2003 + A1:2007. IV). Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.				
12	Creme protetor hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem silicone em sua formulação, características hidrolipofóbicas (manipulação de substâncias insolúveis ou diluídas em água). PH: 6,50-7,50 Registro no Ministério da Saúde e Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Apresentação: potes plásticos com lacre de segurança 200 g Validade do produto: 2 anos após a data de fabricação. Deve possuir em sua composição: glycerin; cetearyl alcohol; paraffinum liquidum; ceteareth 20; methylisothiazolinone (0,35%) e methylchlroisothiazolinone (1,15%); ethylhexyl palmitate; sodium lauryl sulfate; polyester 5 e neopentyl; glycol diheptanoate; glyceryl stearate, aqua.	30	REZYMON/C.A 16673	6,00	180,00
17	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, flocada internamente; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe a – tipo 2: agressivos básicos; classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois e tipo 4: éteres. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. A luva de segurança obteve	300	TALGE/ C.A 32245	4,00	1.200,00

	resultado de níveis de desempenho 4001, em que: 4 – resistência à abrasão; 0 – resistência ao corte por lâmina; 0 – resistência ao rasgamento; 1 – resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com C.A válido MTE.				
20	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Luva de segurança confeccionada em malha de algodão; palma, dedos e dorso com revestimento total em borracha nitrílica; punho em malha. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe b – detergentes, sabões, amoníaco e similares e classe c – tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 6: ácidos orgânicos, tipo 8: ésteres. Com níveis de desempenho 3111, em que: 3 – Resistência à abrasão; 1 – Resistência ao corte por lâmina; 1 – Resistência ao rasgamento; 1 – Resistência à perfuração por punção. Tamanho entre P ao EGG. Com c.a válido pelo MTE.	50	BIGCOMPRA/C.A 13726	6,00	300,00
25	Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Sobrepor óculos de grau. Com C.A válido MTE.	5	KALIPSO /C.A 10344	5,80	29,00
27	Óculos de segurança, constituídos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde, verde tonalidade 3.0 ou verde tonalidade 5.0, com um furo central, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra	40	ÓRION/ C.A 18903	2,00	80,00