ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30 **Telefone:** (49) 3353-8200
Endereço: Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Xaxim

Pregão presencial
25/2022

Número Processo: 77/2022
Data do Processo: 19/05/2022

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PARA USO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

Reuniram-se no dia 22/08/2022, as 09:00 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 2252022/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 77/2022 na modalidade de Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Em dia e hora marcado para o inicio da sessão, deu-se inicio ao processo, tendo como participantes as empresas CENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA; JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ; MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA; A empresa MFSUL foi inabilitada em decorrência de não entregar dentro do prazo descrito no edital os documentos de habilitação, desta forma não foi analisado a proposta apresentada pela empresa. Informamos, ainda, que a pedido, a empresa JACKSON NEIMAR PEDRESSANI solicitou a retirada de sua proposta para o lote II, em virtude não desejar participar do lote.

As empresas com propostas classificadas passaram para a fase de lances.

Lote: 1

Participante: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	BALCÃO TROCADOR - BALCÃO TROCADOR; Balcão nas dimensões de 3,15x0,92x0,50. Dividido em 3 aberturas de 0,90X0,77x0,50; contendo 2 portas em cada abertura, em um total de 6 portas, nas dimensões de 0,45x0,77 cada, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas 35mm, com amortecedor (pistão), e com um puxador em alça de metal em cada porta. Na direita, quatro gavetas de 0,45X19,25x0,50; com puxador em alça de metal, contendo fundo em mdf 6mm em cada gaveta, com corrediça telescópica. Balcão em mdf branco tx, de 15mm. Fundo em mdf 6mm, dupla face, com acabamento em fita pvc da mesma cor do material. Com 10 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do balcão. Suporte de prateleiras internas em L de metal. Balcão acompanha três colchonetes de espuma 4cm, com interior de espuma densidade 50 que permite conforto e não machuca, revestido em napa, tecido impermeável de fácil higienização que não permite o desenvolvimento de odores pela exposição ao suor. Nas dimensões de 0,45x2,00x0,90. Fornecer na cor em acordo com o solicitante. Montado em com garantia de 12 meses.	22,000	UN	JP Mveis	1.394,6805	30.682,97
2	ARMÁRIO PARA O INFANTIL - ARMÁRIO PARA O INFANTIL; Armário nas dimensões de 2,50x2,15x0,50. Dividido em 30 nichos, os nichos da fileira mais alta nas dimensões de 0,50x0,38x0,50; Os demais nichos nas dimensões de 0,50x0,31x0,50, suporte para prateleira em L de metal. O armário deverá conter 3 portas, duas portas nas medidas de 1,00x2,00 e uma porta nas medidas de 0,50x2,00; portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com	25,000	UN	Jp Mveis	2.384,0476	59.601,19

	amortecedor (pistão) 35mm, e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, de 15mm, fundo em mdf 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc. Com 12 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.					
3	ARMÁRIO PARA O BERÇÁRIO - ARMÁRIO PARA O BERÇÁRIO; Armário nas dimensões de 1,20x2,15x0,50. Dividido em 10 nichos, os 5 nichos da esquerda nas dimensões de 0,80x0,40x0,50; Os nichos da direita nas dimensões de 0,40x0,40x0,50, suporte das prateleiras em L de metal. O armário deverá conter 3 portas iguais, nas medidas de 0,40x2,00, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	21,000	UN	Jp Mveis	1.075,8971	22.593,84
4	ARMÁRIO INFANTIL - ARMÁRIO PARA O INFANTIL; Armário nas dimensões de 3x2,15x0,50. Dividido em 9 nichos, os 3 nichos de cima nas dimensões de 1,00x0,38x0,50; Os demais nichos nas dimensões de 1,00x0,79x0,50, suporte das prateleiras em L de metal. O armário deverá conter 6 portas iguais, nas medidas de 0,50x2,00, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em pvc da cor do material. Com 14 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	18,000	UN	Jp Mveis	2.163,4167	38.941,50
5	ARMÁRIO - ARMÁRIO; Armário nas dimensões de 0,98x2,15x0,50. Dividido em 4 nichos nas dimensões de 0,98x0,49x0,50, suporte das prateleiras em L de metal. O armário deverá conter 2 portas iguais, nas medidas de 0,49x2,00, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	36,000	UN	Jp Mveis	939,2744	33.813,88
6	BALCÃO DE COZINHA CEIM - BALCÃO DE COZINHA; Balcão nas dimensões de 2,50x0,95x0,50. Dividido em 3 nichos, 2 nichos na esquerda nas dimensões de 1,00x0,80x0,50. O nicho da direita, nas dimensões de 0,50x0,80x0,50. O balcão deverá conter 5 portas iguais, nas medidas de 0,50x0,80, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Não contém prateleiras. Balcão em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 10 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Balcão acompanha tampo e cuba em inox com as mesmas medidas do balcão. Montado e com garantia de 12 meses.	9,000	UN	Jp Mveis	3.587,2667	32.285,40
7	ARMÁRIO AÉREO EM L - ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM L; Balcão nas dimensões de 2,57x0,96x1,52. Dividido por uma prateleira no meio, suporte das prateleiras em L de metal, ficando 48cm alt na parte de cima e 48cm na parte de baixo. Na parte maior, conterá 5 portas, as 4 primeiras nas dimensões de 0,45x0,96, o nicho da esquerda de 0,27x0,96, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Na parte menor, conterá duas portas iguais, nas dimensões de 0,51x0,96. Balcão em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Montado e com garantia de 12 meses.	7,000	UN	Jp Mveis	1.443,0671	10.101,47

8	ARMÁRIO ABERTO - ARMÁRIO ABERTO; Armário sem portas, nas dimensões de 1,50x0,95x0,50. Dividido em 4 nichos iguais, de 0,39x0,74x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, tampo em espessura de 3cm, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	5,000	UN	Jp Mveis	486,7160	2.433,58
9	PRATELEIRA - PRATELEIRA; Prateleira nas medidas de 1,40x0,50. Em mdf branco tx, 15mm, acabamento em fita pvc da cor do material, em três lados. Com garantia de 12 meses.	5,000	UN	Jp Mveis	71,1660	355,83
10	ARMÁRIO COZINHA CEIM - ARMÁRIO COZINHA; Armário nas dimensões de 2,80x2,65x0,50. Dividido em 20 nichos, os nichos da direita, de cima a baixo, nas dimensões de 0,38x0,49x0,50, os demais nas dimensões de 0,79x0,49x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Contendo 7 portas nas dimensões de 0,40x2,50 cada, portas de abrir e fechar, com 28 dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 14 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	5,000	UN	Jp Mveis	2.504,4500	12.522,25
11	ARMÁRIO SALA PROFESSORES - ARMÁRIO SALA PROFESSORES; Armário nas dimensões de 4,40x2,15x0,50. Dividido em 6 partes, as primeiras 5 partes da esquerda, sendo as partes de cima nas dimensões de 1,50x0,80x0,50, com uma prateleira no centro, tendo duas portas nas dimensões de 0,40x1,50. A parte da direita, nas dimensões de 1,50x0,40x0,50, com uma prateleira no centro, tendo uma porta nas dimensões de 0,40x1,50. Suporte das prateleiras em L de metal, com 33 dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. 5 gavetas nas dimensões de 0,50x0,80x0,50 e 2 gavetas nas dimensões de 0,50x0,40x0,50, com corrediças telescópicas (largas), total de 11 portas e 7 gavetas. Em cada porta conter fechadura acompanhando a chave. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 18 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	4,000	UN	Jp Mveis	4.195,9900	16.783,96
12	BAÚ - BAÚ; Baú nas dimensões totais de 2,00x1,05x0,50. Com tampo curvo. Em mdf branco tx, 15mm, dupla face, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do baú. Montado e com garantia de 12 meses.	4,000	UN	Jp Mveis	802,6600	3.210,64
13	ARMÁRIO ABERTO CEIM - ARMÁRIO ABERTO; Armário nas dimensões de 2,15x0,90x0,50. Dividido em 4 nichos iguais, nas dimensões de 0,90x0,49x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Sem portas, com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.	4,000	UN	Jp Mveis	819,7425	3.278,97
14	ARMÁRIO ABERTO PARA LIVROS - ARMÁRIO ABERTO PARA LIVROS; Armário nas dimensões totais de 3,00x2,25x0,50. Dividido em 25 nichos, os nichos da fileira de cima, nas dimensões de 0,59x0,48x0,50, e os demais nas dimensões de 0,59x0,39x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Em mdf branco tx, 15mm, dupla face, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 18 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos nos cantos da parte de baixo do armário. Não contém portas. Montado e com garantia de	4,000	UN	Jp Mveis	3.424,0925	13.696,37
15	Mesa de trabalho, em L medidas de 135x135cm - Mesa de trabalho, em L medidas de 1.35x1.35X0.60, estrutura	74,000	UN	Jp Mveis	875,3470	64.775,68

	em mdf de 15mm, tampo 30mm, pés fechados em forma de painel, cor conforme modelo foto a cima. O tampo assim como toda mesa tem acabamento amadeirado e bordas com acabamento com fita de PVC no mesmo tom. Na superfície da mesa, contém 2 saídas para os cabos de computadores (passa fio). Sem acessórios. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.					
16	Mesa de trabalho em L, medidas de 150x150cm - Mesa de trabalho em L, medidas de 1.50x1.50x.060, estrutura em mdf de 15mm, tampo 30mm, pés fechados em forma de painel, cor conforme modelo foto a cima. O tampo assim como toda mesa tem acabamento amadeirado e bordas com acabamento com fita de PVC no mesmo tom. Na superfície da mesa, contém 2 saídas para os cabos de computadores. Sem acessórios. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.	74,000	UN	Jp Mveis	981,1773	72.607,12
17	Divisor de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado - Divisor de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado, 35cm em madeira para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.	64,000	UN	Jp Mveis	66,4141	4.250,50
18	Divisor Misto de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado, - Divisor Misto de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado, 15 cm em madeira e 20 cm em vidro 6mm preto ou fumê, para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.	64,000	UN	Jp Mveis	99,6200	6.375,68
19	Divisor de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado - Divisor de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado, 35cm em madeira para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.	64,000	UN	Jp Mveis	75,9009	4.857,66
20	Divisor Misto de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado - Divisor Misto de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado, 15 cm em madeira e 20 cm em vidro 6mm preto ou fumê, para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.	64,000	UN	Jp Mveis	118,5958	7.590,13
21	Gaveteiro Fixo 3 Gavetas - Gaveteiro Fixo 3 Gavetas, DIMENSÕES EXTERNAS: 45,0cm comprimento (p) x 40,0cm altura (v) x 40,0cm largura (h) dimensões internas: 43,0cm comprimento (p) x 37,0cm altura (v) x 37,0cm largura (h). - FUNDO: em 6mm, dupla face em mdf amadeirado. - PAREDES LATERAIS: 43,0cm comprimento x 40,0cm altura x 1,5cm espessura, fabricado em MDF 15 mm maciço em laminado de baixa pressão, acabamento nos dois lados, bordas frontal e inferior com fita de laminado melamínico na mesma cor. Fechadura metálica com duas chaves sendo fixada na lateral com suporte de metal nas três gavetas. Corrediças metálicas 40,0cm fixadas nas paredes laterais do gaveteiro e quadro das gavetas. - TRAVESSA: Duas (04) de 37,0cm comprimento x 7,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricado em mdf de baixa pressão, acabamento dos dois lados, bordas frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. - GAVETAS: 42,0cm comprimento x 9,5cm altura x 35,0cm largura, fabricados em MDF 15mm maciço 1,5cm em laminado de baixa pressão, bordas superior no comprimento e largura com fita de laminado melamínico na mesma cor. -FRENTES GAVETAS: 39,0cm comprimento x 12,5cm largura x 1,5cm espessura, fabricados em MDF 15mm maciço com bordas frontal na largura de 90º em ambos os lados da altura com aplicação em laminado de alta pressão termo moldável, bordas no comprimento com fita de laminado melamínico na mesma cor. um puxador de metal arco em cada gaveta com furação 12,8cm, fixado no centro da frente da gaveta. FUNDO GAVETAS: Fundo gavetas: 42,0cm comprimento x 35,0cm largura x 0,6cm espessura, fabricados em mdf 15mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento em ambos os lados, será fixado no quadro das gavetas. - ACABAMENTOS: sobre os parafusos aparentes serão aplicados tampa furos de pvc da mesma cor do gaveteiro, acabamento em fita pvc da mesma cor do material. -COR: disponível nas cores branca ou amadeirado a critério da administração. MONTADO E	92,000	UN	Jp Mveis	322,5786	29.677,23
22	Gaveteiro Auxiliar 03 gavetas com rodizios - Gaveteiro Auxiliar 03 gavetas com rodizios, DIMENSÕES EXTERNAS:	100,000	UN	Jp Mveis	403,2235	40.322,35

	50,0cm comprimento (H) x 67,0cm altura (V) x 43,0cm largura (P) Dimensões Internas: 46,0cm comprimento (H) x 58,0cm altura (V) x 39,5cm largura (P). -TAMPO SUPERIOR: 50,0cm comprimento x 43,0cm largura x 3cm espessura, fabricado em MDF 15mm maciço com borda frontal de 180º, com aplicação de laminado de fórmica (50,0cm no comprimento x 50,0cm na largura) decorativo de alta pressão termo moldável, aplicado na parte superior com borda arredondada em raio de 180º, bordas laterais e traseiro com fita de laminado melamínico na mesma cor. -TAMPO INFERIOR: 46,0cm comprimento x 39,5cm largura x 1,5cm espessura, fabricado em MDF 15mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento nos dois lados, borda frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. - PAREDES LATERAIS: 58,0cm comprimento x 40,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricadas em MDF 15mm maciço em laminado de alta pressão, acabamento nos dois lados, cavidade de 0,5cm na espessura x 1,0cm no comprimento em 58,0cm, borda traseira com acabamento de 1,0cm com fita de laminado melamínico na mesma cor para fixação da parede fundo, borda frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. Fechadura metálica com duas chaves sendo fixada na lateral com suporte de metal nas três gavetas. Corrediças metálicas 40,0cm fixadas no quadro de duas gavetas e nas paredes laterais do gaveteiro. Corrediças telescópica de metal 40,0cm fixadas no quadro da gaveta de pastas arquivo e nas paredes laterais do gaveteiro, com rodízios em silicone. -PAREDE FUNDO: 48,0cm largura x 58,0cm altura x 0,6cm espessura, fabricada em MDF 6mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento nos dois lados, deverá ser fixado com parafuso Phillips nas paredes laterais, travessa superior e tampo inferior. - TRAVESSA SUPERIOR: Duas (02) 46,0cm comprimento x 7,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricado em MDF 15mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento em um dos lados, bordas frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. - GAVETAS: 44,0cm comprimento x 35,0cm largura x 18,0cm altura x 1,5cm espessura. Fabricado em MDF maciço 1,5cm espessura, em laminado de baixa pressão com acabamento em ambos os lados, bordas superior e inferior com fita de laminado melamínico na mesma cor. FRENTES GAVETAS: 48,0cm comprimento x 19,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricados em MDF 15mm maciço com bordas frontal na largura de 90º em ambos os lados da altura com aplicação em laminado de alta pressão termo moldável, bordas no comprimento com fita de laminado melamínico na mesma cor. Um puxador de metal arco em cada gaveta com furação 12,8cm, fixado no centro da frente da gaveta. -FUNDO GAVETAS: 44,0cm comprimento x 35,0cm largura x 0,6cm espessura, fabricados em MDF 6mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento em ambos os lados, será fixado no quadro das gavetas - ACABAMENTOS: Quatro (04) rodízios de silicone 6,0cm sendo dois deles com trava. COR: disponível nas cores branca, bege ou amadeirado a critério da administração. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.					
23	Mesa de trabalho, em L medidas de 1,50 x 2,00 - Mesa de trabalho, em L medidas de 1,50 x 2,00,estrutura em mdf de 15mm, tampo 30mm, pés fechados em forma de painel, cor conforme modelo foto a cima. O tampo assim como toda mesa tem acabamento amadeirado e bordas com acabamento com fita de PVC no mesmo tom. Na superfície da mesa, contem 2 saídas para os cabos de computadores. Sem acessórios. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.	22,000	UN	Jp Mveis	1.306,4455	28.741,80

Total do Participante: 539.500,00

Lote: 2

Participante: CENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
24	CONJUNTO MESA SEXTAVADA - CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA; Esse produto é formado por seis cadeiras e seis mesas. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O ASSENTO: confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O ENCOSTO: inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões são 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A ESTRUTURA: fabricada em tubos de aço industrial, é composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e Ls fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm. As peças são unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto ainda recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento no padrão FDE, e nas extremidades das travessas são colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. A MESA é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser utilizada para fins recreativos, já que quando virada 90 graus com a frente apoiada no chão proporciona um balanço permitindo que a mesa seja utilizada como brinquedo de balanço. Nesta mesma posição, além de sugerir um brinquedo, a mesa ainda apresenta outra área para sentar em atividades recreativas e em grupo. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima de parede de 3,5mm, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 02 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 06 (seis) mesas, dentre outras configurações. O tampo possui 04 (quatro) encaixes para a estrutura da mesa, que apoia e reforça a superfície do tampo e 02 (duas) torres para fixação por parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x16 mm. As dimensões do tampo são de 620 mm na base maior, 235 mm na base menor e 465 mm lateralmente, contendo 01 (um) porta objetos frontal à superfície de uso, integrado ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 400 mm x 300 mm. A ESTRUTURA da mesa quando vista superiormente apresenta formato análogo a um triângulo, sendo menor na parte posterior, e maior na parte frontal, por onde se dá o acesso do usuário á mesa. Seu desenho com ondulações e relevos proporciona uma estrutura reforçada. O contra tampo é integrado à estrutura, e ambos formam um único componente injetado em polipropileno copolímero, pigmentado, com acabamento texturizado, e espessura mínima de parede	50,000	UN	MOVEBRINK	4.419,0000	220.950,00

de 3,5 mm. A mesa completa (com tampo encaixado) apresenta uma altura total de 590mm. O porta-livro é injetado em polipropileno copolímero, com espessura de 3,5 mm, com pigmentação, e superfície lisa sem brilho. É fixado à mesa por meio de 02 (dois) encaixes. A área de acesso ao porta-livro é de 445 mm x 70 mm. Ainda fazem parte da mesa dois componentes que fun

Total do Participante: 220.950,00

Total Geral: 760.450,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 22/08/2022

JOSIMARA FUSQUEIRA ANTUNES

PREGOEIRO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA

MARCIO PICCOLO

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI

JACKSON NEYMAR PEDRASSANI

CENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

LUIS GIACOMELLI