


Armação positiva das lajes do pavimento cobertura (Eixo X)
Esc: 1/50

DETALHE DA ARMADURA DE BORDO LIVRE DA LAJE

Relação do aço - Laje

Positivos X

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	6.3	5	1161	5805
	2	6.3	25	133	3325
	3	6.3	80	53	4240
	4	6.3	2	30	60
	5	6.3	2	1115	2230

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	156.6	42.2

PESO TOTAL (kg)	
CA50	42.2

Volume de concreto (C-30) = 1.93 m³
Área de forma = 22.78 m²

GEONORTE PROJETOS LTDA.
Av. Brasil, 79, sala 09, Centro - Xanxerê (SC) - 89820-000
www.geonorte.net.br / contato@geonorte.net.br
Telefone: (49) 3433-8176

PROJETO:
ESTRUTURAL - DPTO. DE TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS

LOCALICADES: PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO: XAXIM — ESTADO UF: SC
DATA: 05/2022 — ESCALA: indicada

Folha: 12/14

Conteúdo:
ARMAÇÃO POSITIVA - MARQUISE - EIXO X

Área:
215, 75 m²

Prop.: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
CNPJ: 82.854.670/0001-30

Resp. Téc. PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 2022.06.15 11:43:41 -03'00'
PATRÍCIA CAMILOTTI
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A116659-0

XAXIM - SC
GOVERNO MUNICIPAL
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
CEP: 89825-000 - Fone: (49) 3453-8200
www.xaxim.sc.gov.br