OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para Aquisição de Microcomputadores do tipo All in One e Nobreaks para uso pelas diversas Secretarias do Município de Xaxim.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 103/2017 (Sequência: 1)

Ao(s) 6 de Novembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 017/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 103/2017, Licitação nº 60/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Os envelopes de Proposta de Preços foram entregues em horario e local previsto no Edital, onde os presentes rubricaram todos constatando a sua inviolabilidade. Após a analise das propostas de preço verificou-se que todas as empresas estavam em conformidade com o exigido no Edital, sendo solicitado no edital alguns documentos nos 2 envelopes, de proposta de preço e documentos para habilitação, na qual comissão abriu o envelope de habilitação da empresa OFICCERTEC, para complementar os documentos exigidos no termo de referencia que deviam compor também como parte da proposta de preço. Não havendo nada de inconformidade com a proposta de preço, passou-se para a fase de lances e posteriormente para os Documentos de Habilitação. CIENTIFICADOS DA POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, A EMPRESA PROPONENTE RENUNCIA NESTE ATO A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO. NÃO HAVENDO MAIS EMPRESAS PARTICIPANTES NO CERTAME, PASSE-SE PARA A FASE DE PROPOSTA DE PREÇO.

Participante: 5168 - **OFFICERTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	All In One PC / LCD 19,5 / 4GB DDR3 / 240GB SSD	Un	140,00	DELL	0,0000	3.540,00	495.600,00

Especificações:

Placa-mãe:
Deverá possuir memória 2 x SODIMM, DDR3 1600 Mhz ou superior;
Deverá possuir processador Gráfico Integrado;
Deverá possuir saída VGA;
Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 3.0 Gb/s com pelo menos uma porta SATA;
Deverá possuir ChiptSet H81 ou superior;
Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit e 01 controlador Wireless, ambos internos ao gabinete e integrados a placa mãe;
Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD);
Deverá possuir Arquitetura ATX;
Deverá possuir 6 Portas USB, sendo pelo menos duas USB 3.0;
A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização;

BIOS:
Atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de atualização pode ser obtido, diretamente do site na Internet do fabricante do equipamento;
BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de Copyright sobre o mesmo, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas;
Com registro do número de série do equipamento acessível remotamente via comandos DMI 2.0;
A BIOS deverá possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento;
Suportar o recurso WOL (Walter om LAN) e PXE;
Suporte aos seguintes padrões de gerenciamento: DMI (Desktop Manager Interface) 2.0 ou WMI e CIM e total compatibilidade com a norma ACPI. SMBIOS (Sustem Manager BIOS);

Processador:
Com performance, mínima, de 6.300 (seis mil e trezentos) pontos;
O desempenho será comprovado por intermédio de resultados disponíveis em:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ;
Processador com gráfico integrado;
É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;

Memória RAM:
No mínimo 4GB (1x4GB) tipo DDR-3 1600 MHz SODIMM, se adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;
Deverá possuir capacidade de expansão de no mínimo 16 GB;

Disco Rígido:
Deverá possuir disco rígido em estado sólido interno de, no mínimo,
240 GB SSD;

Mídia de Gravação:
Deverá possuir DVD-RW interno do tipo slim com Interface SATA, não sendo permitido adaptações as quais não sejam desenvolvidas ou homologadas pelo mesmo fabricante do equipamento;
Cor: preto;

Gabinete:
Gabinete do tipo All in One;
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia para unidade óptica;
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia interna para disco rígido;

rígido;
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) web integrada interna ao gabinete com resolução de 720 pixel;
Deverá possuir no mínimo 01 (um) microfone integrado ao gabinete e 01 (um) conector para fone de ouvido;
O computador deve possuir botão liga/desliga;
Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para padrão Kensington) ou lacre de segurança em slot ou trava externa especifica de forma a impedir a abertura do gabinete;
Deverá possuir fonte de Energia interna ou externa com, no máximo, 180 watts Automática e Eficiência Energética de 85% PFC;
Cor: preto;

Mouse:
Deverá possuir suporte de interface: USB;
Deverá possuir Tecnologia óptica: 800 dpi;
Cor: preto;
O Mouse deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento ofertado;

Teclado:
Deverá possuir suporte de interface: USB;
Idioma padrão: português (Brasil), ABNT2 101/102 teclas, com tecla "Ç";
Cor: preto;
O Teclado deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento ofertado;

Monitor:
Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo integrado ao gabinete formando único volume, do tipo Matriz Ativa TFT, LCD ou tecnologia LED policromático de no mínimo 19,5" polegadas com tratamento anti reflexivo;
Formato widescreen 16:9;
Resolução gráfica mínima suportada de 1600 x 900 pixels;

2	Nobreak Microprocessado - 700 VA	Un	140,00	NHS	0,0000	376,00	52.640,00

Especificações:

Deverá possuir memória flash interna;
Deverá operar c/ tensão de entrada nominal de 700Va;
Deverá operar c/ tensão de saída nominal de 120V (220V configurável através de jumper interno);
Deverá dispor de tecnologia line interactive com forma de onda semisenoidal;
Deverá realizar auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento;
Deverá dispor de tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks;
Deverá possuir porta-fusível com unidade reserva;
Deverá possuir bateria selada tipo VRLA interna de primeira linha e à prova de vazamento;
Deverá dispor de proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro;
Deverá possuir sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do Nobreak (rede elétrica, bateria e carga);
Deverá possuir no mínimo seis tomadas de saída, Padrão NBR 14136, ficando dispensadas extensões adicionais.

Total do Participante --------> 548.240,00

Total Geral ----------> 548.240,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 6 de Novembro de 2017

COMISSÃO:

Ediane G. de Almeida	- ..... -	Pregoeiro(a)
Juvenal Martinazzo	- ..... -	Equipe de Apoio
Catiane Geovane Curtarelli Soccol	- ..... -	Equipe de Apoio
Taiane Aparecida Baggio	- ..... -	Equipe de Apoio
Gisele de Vargas	- ..... -	Pregoeiro Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

NEODIR ANTONIO ARCEGO	- ..... -	Representante
VERA LUCIA CORDEIRO	- ..... -	Representante