TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LIRIO DAGORT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 117/2017
b) Licitação Nr.: 66/2017-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 15/12/2017
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para a aquisição de mobiliários, eletroeletrônicos e outros equipamentos permanentes para uso junto as Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme Propostas 11323.985000/1140-01, 11323.985000/1140-07 e 11323.985000/1160-01, firmadas entre o Ministério da Saúde e o Município de Xaxim e Termo de Convênio nº 2017TR000700 firmado entre o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê e o Município de Xaxim.

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (387)						
11	Balança antropométrica infantil: digital; capacidade de 15kg; peso 5,7kg; altura de 0,30cm; largura de 0,42cm; comprimento de 0,56cm - Marca: Ramuza	Un	2,00	0,0000	534,00	1.068,00
12	Bisturi eletrônico completo: opera em alta frequência; possui circuito de corte puro blend e coagulação; 1 pedal de acionamento com pino guitarra mono; 1 placa permanente neutra em inox (150x100x0,5)mm; 1 cabo de ligação da placa neutra; 1 eletrodo tipo faca reta pequena; 1 eletrodo tipo bola (2,1mm); 1 eletrodo tipo bola (4,2mm); 1 eletrodo tipo alça pequeno (4,5mm); 1 eletrodo tipo agulha (85mm); 1 eletrodo tipo agulha depilação; manual do usuário; certificado de garantia; dimensões: altura de 9,5cm; largura 22,8cm; profundidade de 21,3cm; peso 4,4 kg; 220 volts - Marca: Emai	Un	1,00	0,0000	2.590,00	2.590,00

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (387)

17	Compressor odontológico: capacidade mínima de 40 litros; deslocamento real (pcm) / 9litros/min): 6/188; diâmetro de saída (pol): 1/4; dimensões (AxLxC) (mm): 500x460x500; motor elétrico (CV): 1,5; nível de ruído (db): 70; 2 cilindros; 1 estágio; 4 polos; peso de 22kg; peso com embalagem de 34kg; pressão de operação mínima (psi): 80; pressão máxima (libras/pol²)/bar:120; regime de trabalho intermitente; 1670 RPM por minuto; tempo de carga do reservatório: 330"; tensão de 220v; 29 litros de volume no reservatório; garantia de 1 ano - Marca: Compbrasil	Un	1,00	0,0000	1.690,72	1.690,72
18	Destilador de água com capacidade de 5 litros por hora - Marca: Marte	Un	1,00	0,0000	1.580,76	1.580,76
20	Detector fetal: portátil; digital; alimentação: 2 pilhas aa; frequência ultrassom: 2 MHz; intensidade de ultrassom: <10mW/cm2/ FCF faixa de medição: 50~240bpm; resolução da FCF: 1bpm; precisão FCF: mais ou menos 1 bpm; dimensões: 135mm x 95mm x 35mm; peso líquido 200 gramas - Marca: MD	Un	2,00	0,0000	515,46	1.030,92
21	Eletrocardiógrafo: com 12 canais; impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento para papel termo reativo A4; Multiplos formatos de impressão em 1, 3, 6 e 12 canais e todas configuráveis; alimentação 220v automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia aproximada para 100 exames; peso aproximado de 3,1kg; tela de LCD para visualização da sensibilidade, velocidade, filtros, frequência cardíaca, formas de impressão e derivações; teclado de membrana alfa numérico para acesso rápido das funções e entrada de informações do paciente como nome, idfade, sexo, altura, peso; circuito de proteção contra desfibrilador; detecção de eltrodo solto; software interno de interpretação automática do ecg na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo pr, duração do qrsqt/qtc, eixos p-r-t; porta rs232 E para comunicação com pc e lan e possibilitar os registros de ecg via fax; acessórios: 1 cabo de alimentação; 1 cabo paciente de 10 vias; 4 eletrodos de membros tipo clipe; 6 eletrodos precordiais de sucção; 1 tubo de gel para eletrodos; 1 rolo de papel termo reativo e manual em português - Marca: Bionet	Un	1,00	0,0000	5.820,00	5.820,00
22	Escada com 2 degraus: estrutura tubular em aço redondo; piso em compensado revestido; com borracha antiderrapante; pintura eletrostética em pó - Marca: Olimedic	Un	7,00	0,0000	71,48	500,36
25	Foco refletor ambulatorial: iluminação halonênio; haste flexível; comprimento total do braço articulado: 1,80m; diâmentro da cúpula: 222mm; voltagem 220v - Marca: Vagalumi	Un	3,00	0,0000	263,43	790,29

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (387)

33	Mesa ginecológica estofada preta com gabiente branco: em MDF com acabamento em fórmica com 3 gavetas, 2 portas e prateleiras internas; leito estofado em espuma com revestimento em courvin; leito regulável através de cremalheiras com 4 movimentos: dosal, apoio de pernas, sentado e semi sentado e par de porta coxas; dimensões 1,80 x 0,50 x 0,90m - Marca: Olimedic	Un	1,00	0,0000	1.647,00	1.647,00
34	Mesa Ginecológica: aço/ferro pintado; encosto regulável; apoio para os pés; assento fixo; pés com ponteiras plásticas; dimensões: 1,80x0,50x0,88; revestimento em courvin - Marca: Olimedic	Un	2,00	0,0000	690,03	1.380,06
38	Mesa para exames: estrutura tubular em aço redondo; aço/ferro pintado; leito estofado revestido em courvin; leito fixo; sem acessórios; sem portas e gavetas; medidas: 1,80m x 0,75m x 0,80m; na cor preta; pés com ponteiras plásticas - Marca: Olimedic	Un	5,00	0,0000	295,53	1.477,65
41	Mocho em aço inoxidável: assento/encosto estofado e revestido em courvin; com regulagem de altura; com 5 rodízios; na cor branca - Marca: Olimedic	Un	1,00	0,0000	182,82	182,82
42	Negatoscópio; aço/ferro pintado; mesa 1 corpo; dimensões externas: 380x100x485mm; dimensões área de leitura: 360x410mm; luminância aproximada de 2000 nits - Marca: Nspr	Un	4,00	0,0000	192,44	769,76
43	Oxímetro de pulso: portátil; sem curva plestimográfica; com 1 sensor de SpO2; baterias: aaa alcalinas - Marca: Contec	Un	2,00	0,0000	123,71	247,42

Total do Fornecedor: 20.775,76

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (809)

13	Cadeira com espuma injetada: em aço/ferro pintado; com rodízio; sem braço; com regulagem de altura; encosto e assento estofados; na cor preta. - Marca: METALCAD	Un	5,00	0,0000	373,80	1.869,00
14	Cadeira com espuma injetada: em aço/ferro pintado; com rodízio; sem braço; com regulagem de altura; encosto e assento de polipropileno; na cor preta. - Marca: METALCAD	Un	20,00	0,0000	257,90	5.158,00
28	Geladeira/refrigerador para conservação de vacinas: no mínimo 1 porta; capacidade mínima de 280 litros; cor branca; degelo automético; tipo vertical; tensão/voltagem: 220v; com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia "A", emitida pelo Inmetro/Procel; garantia mínima de 12 meses. - Marca: CONSUL	Un	4,00	0,0000	1.591,00	6.364,00
45	Purificador de água de bancada/parede: água natural e gelada; tensão 220v; potência 75w; dimensões: 290x390x300mm. - Marca: LATINA	Un	2,00	0,0000	430,00	860,00

Total do Fornecedor: 14.251,00

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME (2671)

30	Impressora: cor monocromática; memória de 16MB; resolução 600x600; velocidade de 33 PPM; capacidade de 100 páginas/bandeja; ciclo de 25000 páginas/mês; interface USB e rede; frente e verso automático; garantia de 12 meses - Marca: KYOCERA	Un	7,00	0,0000	1.694,00	11.858,00

Total do Fornecedor: 11.858,00

GESUL COMERCIAL LTDA-EPP (2822)

32	Longarina com espuma injetada: 4 lugares; assento/encosto estofado; na cor preta - Marca: LG	Un	31,00	0,0000	1.143,00	35.433,00

Total do Fornecedor: 35.433,00

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME (3447)

6	Armário reto em madeira MDF: com 2 portas; 3 prateleiras; com 6 dobradiças de caneca de mola de 35mm; com puxador de 128mm de aço metal; com pés tipo caixa, de madeira; na cor branca; medidas aproximadas: (A x L x P x E) 1,80m x 0,75m x 0,42m x 15mm. - Marca: JP Móveis	Un	11,00	0,0000	388,00	4.268,00
26	Geladeira/refrigerador com: no mínimo 1 porta; capacidade mínima de 200 litros; na cor branca; degelo automático; tipo vertical; tensão/voltagem: 220v; com Etiqueta Nacional de Conservação Energética "A", emitida pelo Inmetro/Procel; garantia mínima de 12 meses. - Marca: Electrolux	Un	1,00	0,0000	1.090,00	1.090,00
27	Geladeira/refrigerador com: no mínimo 1 porta; capacidade mínima de 300 litros; na cor branca; degelo automático; tipo vertical; tensão/voltagem:220v; com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia "A", emitida pelo Inmetro/Procel; garantia mínima de 12 meses. - Marca: Consul	Un	1,00	0,0000	1.432,00	1.432,00
35	Mesa para computador com estrutura em aço/ferro pintado; em madeira MDF; sem gavetas; com suporte para CPU, impressora e teclado; na cor branca; medidas aproximadas: 1,2m x 0,60m x 0,74m, espessura de 15mm - Marca: JP Móveis	Un	3,00	0,0000	412,00	1.236,00
36	Mesa para escritório com estrutura em aço/ferro pintado; com 2 gavetas; com trilho telescopico; com puxador 128mm; com suporte em tubo de metal 0,30 x 0,50 parede 1,20; em madeira MDF; formato em "L"; na cor branca; medidas aproximadas: 1,20m x 0,60m x 1,20m; espessura de 15mm - Marca: JP Móveis	Un	9,00	0,0000	433,00	3.897,00
37	Mesa para escritório com estrutura em aço/ferro pintado; com 2 gavetas; com trilho telescopico; com puxador 128mm; com suporte em tubo de metal 0,30 x 0,50 parede 1,20; em madeira MDF; formato simples; na cor branca; medidas aproximadas: 1,20m x 0,60m; espessura de 15mm - Marca: JP Móveis	Un	1,00	0,0000	300,00	300,00

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - ME (3447)

39	Mesa para impressora com estrutura em aço/ferro pintado; em madeira MDF; na cor branca; medidas aproximadas: 0,50m x 0,40m x 0,70m; espessura de 15mm - Marca: JP Móveis	Un	1,00	0,0000	230,00	230,00
40	Mesa para impressora com estrutura aço/ferro pintado; mesa em reta confeccionada em MDF 15mm de espessura; na cor branca; com suporte em tubo de metal 0,30 x 0,50 parede 1,20; medidas aproximadas: 0,80 x 0,60 x 0,74 - Marca: JP Móveis	Un	3,00	0,0000	195,00	585,00

Total do Fornecedor: 13.038,00

K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP (7575)

10	Balança antropométrica adulto: digital; capacidade para 150kg; divisões de 100g; pesagem mínima de 2kg; régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio; tapete em borracha antiderrapante; pés reguláveis; régua em aço cromado; cursor em aço inoxidável; dimensões: 54cm x 42,5cm x 136cm (C x L x A); peso 14.9kg - Marca: LIDER P150C	Un	2,00	0,0000	950,00	1.900,00

Total do Fornecedor: 1.900,00

KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA- (7578)

7	Arquivo em aço com: 4 gavetas para pasta suspensa; deslizamento da gaveta com trilho telescópico; na cor branca; medidas aproximadas: 132 x 46,5 x 42 cm - Marca: W3	Un	3,00	0,0000	552,00	1.656,00
23	Estante confeccionada em chapa de aço 24: na cor branca; com reforço; capacidade para no mínimo 100 kg; com 6 prateleiras; medidas aproximadas: 1,83 x 0,92 x 0,30m - Marca: W3	Un	2,00	0,0000	198,00	396,00
24	Estante confeccionada em chapa de aço 24: na cor branca; com reforço; capacidade para no mínimo 50 kg; com 6 prateleiras; medidas aproximadas: 1,83 x 0,92 x 0,30m - Marca: W3	Un	1,00	0,0000	198,00	198,00
29	Impressora multifuncional: velocodade máxima de impressão até 40ppm; resolução de impressão 600 x 600dpi; memória interna mínima de 256mb; ciclo de trabalho de 80.000 páginas; scanner base plana; com alimentador automático de documentos; papel bandeja 1: 100 folhas; bandeja 2 de entrada: 250 folhas; bandeja de saída para 150 folhas; impressão em frente e verso automática - Marca: Brother	Un	1,00	0,0000	2.289,00	2.289,00

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

KALBRINK-MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA- (7578)

44	Projetor multimídia; requisitos mínimos: tecnologia LCD; teto e mesa; dispositivo visual: 0,63 pol. (16mm), 3 placas, faixas de aspecto 4 por 3, 2.359.296 (1024x768x3) pixels; lâmpada mercúrio de alta pressão 210W; vida útil da lâmpada : até 7.000h; tela de 80" a 2,4m de distância (até 300" a 9,1m de distância); imagem projetada de 30 a 300 polegadas (0,76m a 7,62m); saída de luz: 3200 lumens; resolução de 1024x768 pontos - XGA; TAXA DE CONTRASTE: 2500 POR 1; conexões de entrada: HDMI, com controle remoto; garantia mínima de 12 meses - Marca: Epson	Un	1,00	0,0000	2.440,00	2.440,00
48	Tela de Projeção com: tripé; área visual mínima de 180mx1,80m; tela retrátil manual 106 pol.; formato wide 19:9; pintura eletróstica anticorrosiva; bordas pretas; garantia mínima de 12 meses. - Marca: Nardeli	Un	1,00	0,0000	566,00	566,00
49	Ventilador de teto com: 4 ou mais pás; 3 velocidades; voltagem 220v; potência; na cor branca; dimensões: (A x L X P) 39x107x107 cm. - Marca: Ventisilva	Un	1,00	0,0000	420,00	420,00

Total do Fornecedor: 7.965,00

LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - (4047)

8	Autoclave horizontal de mesa: operação digital; câmara de esterilização em alumínio; dimensões da câmara (DxP): 360x589mm; dimensões externas (AxLxC): 44x50x77mm; Potência: 1800; Frequência: 50/60H; tenão de 220v; temperatura de trabalho (padrão OMS): 121ºC; 2 bandejas internas em alumínio perfurado; capacidade mínima de 10 litros - Marca: Stermax	Un	1,00	0,0000	2.270,00	2.270,00
15	Cadeira de rodas adulto: em aço/ferro pintado; essento e encosto em nylon; braços e pés fixos; com elevação de pernas e suporte de soro; sistema dobrável em "X" para facilitar o transporte e o armazenamento em automóvel; largura do assento: 40cm; profundidade do assento: 41cm; altura do encosto: 36cm; altura do assento ao chão: 52cm; comprimento total da cadeira: 82cm; largura total aberta: 56cm; largura total fechada: 23cm; altura do chão a manopla: 94cm; altura do chão ao apoio de braço: 70cm; altura do assento ao apoio de braço: 20cm; capacidade de até 80kg - Marca: Prolife	Un	4,00	0,0000	550,00	2.200,00

Total do Fornecedor: 4.470,00

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (4689)

9	Autoclave horizontal de mesa: operação digital; câmara de esterilização em alumínio; capacidade mínima de 50 litros; dimensões da câmara)DxP): 360x589mm; dimensões externas (AxLxC): 44x50x77mm; Potência: 1800; Frequência: 50/60H; tenão de 220v; temperatura de trabalho (padrão OMS): 121ºC; 2 bandejas internas em alumínio perfurado - Marca: STERMAX	Un	1,00	0,0000	4.800,00	4.800,00
19	Destilador de água com capacidade mínima de 3,8 litros por hora; - Marca: QUIMIS	Un	1,00	0,0000	2.240,00	2.240,00
31	Jato de bicarbonato: com base metálica para estabilidade; com desumidificador; filtro de ar com drenagem automática; com caneta; encaixe: Borden; peso líquido 0,21kg; peso bruto 0,40kg; pressão de entrada de ar (regulada no equipo): 30a 40 psi; pressão de entrada de água (regulada no equipo): 14 a 40 psi. - Marca: SCHUSTER	Un	1,00	0,0000	345,00	345,00
46	Refrigerador vertical para armazenamento de vacinas: capacidade de armazenamento mínimo de 280 litros ou 12.500 doses de 5ml; sistema de ventilação com controle de desligamento automático no caso de abertura da porta; degelo automático com evaporação condensada; ventilação interna com circulação ar forçado mandendo uma temperatura homogenea em todo o interior; recuperação e estabilidade da temperatura em no máximo 15 minutos após a abertura da porta; temperatura de trabalho entre 2ºC e 8ºC; câmara interna e gavetas construídas em aço inoxidável com travamento externo; ajuste de set point direto no comando frontal superior; sistema de contra portas em acrílico de alta resistência por compartimento; porta de vidro com perfil de alumínio resistente; isolamento térmico mínimo de 70mm nas paredes em poliuretano injetado; pinel frontal em LCD; sistema de relatório exportável por pendrive; memória interna com capacidade de armazenamento mínimo de 1 ano; sistema de alarme sonoro e visual; acionamento automático de iluminação interna em LED; sistema de discagem por telefone automática; sistema de multi sensores internos; silenciador de alarme sonoro; sistema de termostato de segurança; tampa frontal basculante; chave geral de energia - liga/desliga; 220 volts; dimensões aproximadas: (AxLxP): 165cm x 65cm x 80cm; manual em português; produto registrado na ANVISA; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica com equipe qualificada; equipamento entregue e instalado. - Marca: BIOTECNO	Un	1,00	0,0000	12.000,00	12.000,00
47	Seladora em metal: Suporte para papel grau cirúrgico com regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem, ajuste da temperatura de selagem, braço de selagem com trava, indicador luminoso – ON/OFF, Apoio anterior removível, trilho de corte duplo (dois lados), corpo em metal, 220V. - Marca: ECEL	Un	1,00	0,0000	488,00	488,00

Total do Fornecedor: 19.873,00

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MB CATARINENSE LTDA - ME (4695)

5	Aparelho de TV: com no mínimo 42 polegadas; SmartTV; com conversor digital; LED; no mínimo 3 entradas HDMI; porta USB; Full HD 1080p; com Etiqueta Nacional de Conservação de Energia "A", emitida pelo Inmetro/Procel; garantia mínima de 12 meses. - Marca: AOC	Un	11,00	0,0000	2.291,00	25.201,00

Total do Fornecedor: 25.201,00

W & Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP (7570)

16	Cardioversor: módulo DEA; com impressora; bifásico; com bateria; comando nas pás: carga e disparo; memória de ECG - Marca: TEC 5621 - Nihon Koh	Un	1,00	0,0000	16.550,00	16.550,00

Total do Fornecedor: 16.550,00

Total Geral: 171.314,76

Xaxim, 15 de Dezembro de 2017.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal