ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	200,000	Lit	Aditivo para Radiador fluido concentrado para sistemas de resfriamento de motores diesel, gasolina, álcool e gnv, anticongelantes e anticorrosivo. Embalagem de 1 litros. (01-12-12072)	_____	12,0000	2.400,0000
2	5,000	Un	Arla 32 - Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (nox), tanque de 1. 000 litros, com bomba de abastecimento, que deverá ser instalado em comodato na garagem da Prefeitura de Xaxim. (01-12-12217)	_____	1.950,0000	9.750,0000
3	200,000	Gal	Arla 32 - Agente Redutor Líquido de óxidos de nitrogênio (NOx). Galão de 20 Litros (01-12-12081)	_____	50,0000	10.000,0000
4	100,000	Un	Fluido de Freio, DOT 4, usado em sistemas de freio. Embalagem com 500 ml. (01-12-12073)	_____	15,0000	1.500,0000
5	4,000	Un	Graxa de Chassis recomendado para a lubrificação das articulações de chassis de caminhões, tratores, motoniveladoras, retro-escavadoras, maquinas agrícolas, mancais de deslizamento, pinos etc., para trabalhos não superiores a 80°c. Tambor de 170kg. (01-12-12063)	_____	1.400,0000	5.600,0000
6	5,000	Gal	Graxa Grafitada para chassis a base de sabão de cálcio com mínimo de 2% de grafite, onde o grafite represente papal preponderante na lubrificação. Sua indicação é para pontos de lubrificação de difícil acesso e que suporte maiores cargas. Recomendada para lubrificação de trilhos, pinos e flanges de rodas de veículos, eixo sem fim, coroa e pinhão e ou rodas dentadas. Balde de 20 kg (01-12-12066)	_____	320,0000	1.600,0000
7	1,000	Un	Graxa grafitada para embuchamento, tambor de 170kg (01-12-12218)	_____	4.000,0000	4.000,0000
8	10,000	Gal	Graxa Grafitada para rolamentos a base de sabão de lítio e grafite em dispersão coloidal e óleos básicos de base parafínica com aditivos anticorrosivos e agentes de adesividade e antioxidante, apresentando características de hidrorepência, ótima bombealidade, e que apresenta boa resistência a altas	_____	480,0000	4.800,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			temperaturas. Balde de 20kg (01-12-12065)			
9	50,000	Gal	Óleo 10w30 Alisson 4. API GL 4, para sistema de trasmissão. Galão de 20 litros (01-12-12078)	_____	340,0000	17.000,0000
10	100,000	Lit	Óleo 10w30 API SL ou SN Semi Sintético, para veículos a Gasolina/Alcool. Embalagem com 1 litro. (01-12-12123)	_____	23,0000	2.300,0000
11	150,000	Lit	Óleo 10w40, API SN Semi Sintético, para veículos a Gasolina/Alcool. Embalagem com 1 litro. (01-12-12124)	_____	23,0000	3.450,0000
12	20,000	Gal	Óleo 15w40 - API CH4 Indicado para Motores a Diesel Aspirados e Turbinados. Galão De 20 Litros. (01-12-12067)	_____	255,0000	5.100,0000
13	5,000	Un	Óleo 15W40 SE CI4, para motores eletrônicos. Tambor de 200 litros (01-12-12220)	_____	2.800,0000	14.000,0000
14	5,000	Un	Óleo 30 indicado para mini carregadeira, galão com 20 litros (01-12-12225)	_____	425,0000	2.125,0000
15	200,000	Lit	Óleo 5w30, 100% Sintético, para veículos a Gasolina/Alcool. Embalagem com 1 litro. (01-12-12126)	_____	25,0000	5.000,0000
16	40,000	Lit	Óleo 5w30 - indicado para motores à Diesel, para utilização em Vans (acima de 2013). 100% sintético. Embalagem de 1litro. (01-12-12125)	_____	27,0000	1.080,0000
17	35,000	Lit	Óleo 5w40, API SN 100% Sintético, para veículos a Gasolina/Alcool. Embalagem com 1 litro. (01-12-12127)	_____	25,0000	875,0000
18	10,000	Un	Óleo 75W80 para diferencial, galão com 20 litros (01-12-12222)	_____	800,0000	8.000,0000
19	40,000	Gal	Óleo 75W80, para transmissão de freio. Galão de 20 litros (01-12-12128)	_____	800,0000	32.000,0000
20	10,000	Un	Óleo 80W para caixa, galão com 20 litros (01-12-12223)	_____	359,0000	3.590,0000
21	30,000	Gal	Óleo 85w140 indicado para diferencial. Galão com 20 litros (01-12-12076)	_____	330,0000	9.900,0000
22	20,000	Gal	Óleo 90 indicado para câmbio GL 5. Galão de 20 litros (01-12-12068)	_____	320,0000	6.400,0000
23	10,000	Gal	Óleo ATF GI/M Sufixo A, indicado para transmissão automáticas e conversores de torque. Galão de 20 Litros (01-12-12070)	_____	350,0000	3.500,0000
24	100,000	Gal	Óleo Hidráulico 68 HLP, indicado para sistemas hidráulicos de máquinas, tratores e caminhões.Composição: Óleo mineral parafinico e aditivo antiespumante. Galão de 20 litros. (01-12-12071)	_____	230,0000	23.000,0000
25	10,000	Un	Óleo Hidráulico 68 HTL, indicado para sistemas hidráulicos de máquinas, tratores e caminhões. Composição: Óleo mineral parafínico e aditivo	_____	2.200,0000	22.000,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			antiespumante. Tambor com 200 litros. (01-12-12219)			
26	10,000	Gal	Óleo MTO, 433, THF11 ou 499, Indicado para Transmissão Sistemas Hidráulicos, freios banhados a óleo e comandos finais. Galão de 20 Litros. (01-12-12069)	_____	350,0000	3.500,0000
27	50,000	Un	Óleo SAE 10W30 tutela auto supreme para motores e sistemas hidráulicos. Composição: Óleo sintético selecionado e aditivos esclusivos. Galão com 20 litros (01-12-12224)	_____	500,0000	25.000,0000
28	150,000	Lit	Óleo SAE 15w40 API SL ou SN, para motor a álcool ou gasolina, Semi Sintético. Embalagem de 1 litro. (01-12-12074)	_____	20,0000	3.000,0000
29	100,000	Un	Óleo SAE 15W40 CH4, para motores eletronicos. Galão 3 de litros. (01-12-12129)	_____	47,0000	4.700,0000
30	150,000	Gal	Óleo SAE 15W40 SE CI4, para motores eletronicos. Galão 20 de litros. (01-12-12130)	_____	270,0000	40.500,0000
31	10,000	Gal	Óleo SAE 80W TRM4, API GL4, com 20 litros. Destinado para caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas moderadas e severas. (01-12-12221)	_____	450,0000	4.500,0000
32	20,000	Gal	Óleo TRM 50, cambio caminhões. Galão de 20 litros (01-12-12077)	_____	310,0000	6.200,0000

(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	286.370,0000