ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	30,000	Un	MICROCOMPUTADOR 8GB MONITOR 22'' FULL HD PROCESSADOR 10ª GERAÇÃO i3 10100 HD SSD WD M2 240 GB (01-06-13099)	3.280,0000	98.400,0000
2	90,000	Un	TATAME CINZA 1X1M 30MM (3CM) CORES: CINZA ESPESSURA: 30MM MATERIAL: EVA TAMANHO: 100X100 (01-99-14143)	99,0000	8.910,0000
3	10,000	Un	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO MÃO, 585MM ! FREQUENCIA : UHF : 619~690MHz . ESTABILIDADE DE FREQUENCIA : 0.005 % (-10°C ~ 50°C) MODO DE MODULAÇÃO : FM MODULAÇÃO MÁXIMA DE FREQUENCIA : 40KHz . REPOSTA DE FREQUENCIA : 40Hz ~ 20KHz .S/N : = 100dB .ALCANCE EFETIVO : 100M (300INCH) DISTORÇÃO : <0.5% TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO : -10°C ~ 50°C .ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE : POTENCIA DE SAIDA RF: 10mW SUPRESSÃO DE RUIDOS ANTENA : POTENCIA EXTERNA ESCONDIDA CÁPSULA DE CAPTAÇÃO : DIRETIVIDADE DO CARDIOIDE DINAMICO (MICROFONE DE MÃO) PILHAS : AA 1.5V X 2 PILHAS ALCALINAS (INCLUSAS) MICROFONES PROFISSIONAIS DE ALTA QUALIDADE !!100 METROS SEM BARREIRA E 80 METROS COM BARREIRA (01-99-14144)	790,0000	7.900,0000
4	10,000	Un	- MICROFONE CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUENO BM-800 - MICROFONE DE ALTA SENSIBILIDADE NA CAPTAÇÃO DE SOM - CONFIGURE UMA REDE ESPECIAL À PROVA DE VENTO PARA ELIMINAR EFETIVAMENTE O SOM "POP" DURANTE A GRAVAÇÃO - COLETOR DE ALTA SENSIBILIDADE, CONEXÃO PERFEITA AO COMPUTADOR E MAIOR APLICABILIDADE ESPECIFICAÇÃO DE EMBALAGEM: PESO: 1312. 4G- TAMANHO: 42 CMX17,5 CMITENS INCLUSO: 1X MICROFONE CONDENSADOR BM 800, 1X CABO USBDE 1,86 METROS- 1X TRIPÉ (METAL)-1 X PEDESTAL ARTICULADO (METAL) - 1 X SUPORTE ARANHA- 1X ESPUMA ANTI-VENTO- POP FILTRE- 1X CACHIMBO- 1X MANUAL PORTUGUÊS INGLÊS. ESPECIFICAÇÃO DE EMBALAGEM: - PESO: 1312.4G - TAMANHO:42CM*17.5CM*7.5CM ITENS INCLUSO: - 1X MICROFONE CONDENSADOR BM800 - 1X CABO DE USB DE	319,0000	3.190,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			1,86 METROS - 1X SUPORTE DE TRIPÉ (METAL) - 1X PEDESTAL ARTICULADO(METAL) - 1X SUPORTE ARANHA SHOCK MOUNT(METAL) - 1X TAMPÃO DE ESPUMA ANTI-VENTO - 1X POP FILTER - 1X CACHIMBO - 1X MANUAL PORTUGUÊS E INGLÊS (01-99-14145)			
5	4,000	Un	TELA DE PROJEÇÃO - POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO ELÉTRICO E ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO EM MATTE WHITE (BRANCO OPACO) E VERSO EM PRETO (BLACKOUT), O QUE PROPORCIONA ATÉ 1,5 VEZES MAIS BRILHO. o BORDAS PRETAS PARA PERFEITO ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. o ESTOJO METÁLICO EM AÇO CARBONO, COM RESISTENTE PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA. o PODE SER FIXADA NO TETO OU NA PAREDE. o FORMATO VÍDEO: 4:3; o DIAGONAL (POLEGADAS): 100"; o ÁREA DE PROJEÇÃO: 2030MM X 1520MM . o VOLTAGEM: 220V. o ACOMPANHA CONTROLE REMOTO. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONTEUDO DA EMBALAGEM TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL ELÉTRICA 203 X 152CM 220V, CONTROLE REMOTO E MANUAL DO USUÁRIO COR BRANCO GARANTIA 1 ANO MATERIAL PVC VOLTAGEM 220V (01-99-14146)		1.535,0000	6.140,0000
6	4,000	Un	RETROPROJETOR - ESPECIFIÇÕES: IMAGEM-RESOLUÇÃO NATIVA: 800 X 600 - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1200 - BRILHO DO MODO PADRÃO: ATÉ 4000 LM - PROPORÇÃO NATIVA: 4:3 - PROPORÇÃO COMPATÍVEL: 16:9 / 4:3 - RELAÇÃO DE CONTRASTE: 20.000: 1 - RELAÇÃO DE ARREMESSO: 1,94 A 2,16 (1295,40 MM @ 2000 MM) - ZOOM DIGITAL: 2X - CORREÇÃO KEYSTONE VERTICAL: -40 ° / + 40 ° - SINCRONIZAÇÃO VERTICAL MÁXIMA: 120 HZ - SINCRONIZAÇÃO HORIZONTAL MÁXIMA: 100 KHZ - SINCRONIZAÇÃO VERTICAL MÍNIMA: 24 HZ - SINCRONIZAÇÃO HORIZONTAL MÍNIMA: 15 KHZ - COMPATÍVEL COM CORES: 1,07 BILHÕES DE CORES (30 BITS) LENTE DE PROJEÇÃO: - ABERTURA MÍNIMA DA LENTE: F / 2.41 - ABERTURA MÁXIMA DA LENTE: F / 2.53 - DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA: 21,85 MM - COMPRIMENTO FOCAL MÁXIMO: 24,01 MM - TAMANHO MÍNIMO DA IMAGEM DIAGONAL: 584,20 MM - TAMANHO DIAGONAL MÁXIMO DA IMAGEM: 7,62 M (300 ") - DISTÂNCIA MÍNIMA DE PROJEÇÃO: 1 M - DISTÂNCIA MÁXIMA DE		3.400,7200	13.602,8800

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			PROJEÇÃO: 11.80 M - ZOOM ÓTICO: 1,1X LUMINÁRIA: - NÚMERO DE LÂMPADAS: 1 - POTÊNCIA DA LÂMPADA: 220 W - VIDA DA LÂMPADA DO MODO NORMAL: 6000 HORAS - VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DO MODO ECONÔMICO: 7000 HORAS - VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DO MODO EXTREMEECO: 10.000 HORAS INTERFACES / PORTAS: - HDMI: SIM - NÚMERO DE PORTAS USB: 1 - USB: SIM - VÍDEO COMPOSTO: SIM - NÚMERO DE ENTRADAS VGA: 1 - VGA IN: SIM - NÚMERO DE SAÍDAS VGA: 1 - SAÍDA VGA: SIM - NÚMERO DE ENTRADAS DE ÁUDIO: 1 - NÚMERO DE SAÍDAS DE ÁUDIO: 1 - ENTRADA DE LINHA DE ÁUDIO: SIM - SAÍDA DE LINHA DE ÁUDIO: SIM - NÚMERO TOTAL DE PORTAS HDMI: 1 INFORMAÇÃO TÉCNICA: - SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP - MÉTODO DE PROJEÇÃO: TETO / FRENTE / TRASEIRO / TETO TRASEIRO COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: - EDTV - HDTV - NTSC - AMIGO - SDTV - SECAM COMPATIBILIDADE DE COMPUTADOR: - MAC PC ÁUDIO: - NÚMERO DE PALESTRANTES: 1 - POTÊNCIA DE SAÍDA DO ALTO-FALANTE: 3 W - MODO DE SAÍDA DO ALTO-FALANTE: MONO DESCRIÇÃO DE ENERGIA: - FONTE DE ENERGIA: 100 V AC 240 V AC - TENSÃO DE ENTRADA: 120 V AC / 230 V AC - CONSUMO DE ENERGIA OPERACIONAL: 275 W CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: - TEMPERATURA: 0 ° C A 40 ° C - UMIDADE: 80% DE UMIDADE RELATIVA MÁXIMA - PESO (APROXIMADO): 2,80 KG FATOR DE FORMA: - MONTÁVEL NO TETO - DIVERSOS CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - CABO DE ALIMENTAÇÃO AC - CABO VGA - CONTROLE REMOTO - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO - TAMPA DA LENTE - GUIA RÁPIDO - CARTÃO DE SEGURANÇA GARANTIA 2 ANOS DE GARANTIA (21 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) PESO 4145 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) (01-99-14147)			
7	4,000	Un	SUPORTE RETROPROJETOR - LARGURA DA BANDEJA: 28 ATÉ 40CM PROFUNDIDADE DE BANDEJA: 26CM ALTURA LIVRE: 14CM LOCAL DE INSTALAÇÃO: TETO DISTÂNCIA DO TETO: 12 CM INCLINAÇÃO: 15° CARGA MÁXIMA: 15 KG COR: BRANCA MATERIAL		163,8000	655,2000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			DO SUPORTE: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ACOMPANHA KIT DE PARAFUSOS: SIM PERMITE PASSAGEM INTERNA DOS CABOS: SIM GIRO DO PROJETOR: 360° PONTOS DE FIXAÇÃO: 3 PONTOS NO TETO GARANTIA: 3 ANOS (01-99-14148)			
8	2,000	Un	CAIXA ACUSTICA BLUETOOTHSIM ESPECIFICAÇÕES GERAIS POTÊNCIA DE SAÍDA (W RMS)500 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA HZ (±3 DB)57 - 20,000 SPL MÁXIMO (PICO DB)126 PADRÃO DE COBERTURA ACÚSTICA (NOMINAL)100° X 60° DIMENSÕES PESO (LBS)33.0 ALTURA (POLEGADAS)26.1 PROFUNDIDADE (POLEGADAS)12.4 LARGURA (POLEGADAS)15. 0 ALTURA (MM)664.0 LARGURA (MM)380.0 PROFUNDIDADE (MM)316.0 PESO (KG)15.0 CARACTERÍSTICAS BLUETOOTHSIM SUPORTE COM ÂNGULO FIXO PARA HASTESIM PONTOS M10 PARA IÇAMENTOSIM AJUSTE PROFISSIONAL DISPONÍVEISSIM APLICATIVO DISPONÍVEL PARA IOS QUAL O CONTEÚDO DA CAIXA 1 ALTO-FALANTE 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 3 M 1 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO (01-99-14149)		489,9000	979,8000
9	10,000	Un	CAVALETE PINTURA - ALTURA: 1,45 ATÉ 2,45 M - PESO: 13 KG - SUPORTA TELAS DE ATÉ 1,85 M - LARGURA DA BASE: 51CM - COMPRIMENTO DA BASE: 60CM - UM VERDADEIRO SONHO DE CONSUMO PARA QUALQUER ARTISTA PLÁSTICO - PRODUZIDO COM MADEIRA NOBRE MODELO EXPORTAÇÃO. - INCLINAÇÃO REGULÁVEL. - ALTURA DE AJUSTE DE PRATELEIRA DE APOIO DE TELA REGULÁVEL. (01-99-14150)		329,0000	3.290,0000
10	10,000	Un	CAVALETE DE MESA PARA PINTURA - COR MADEIRA, CERTIFICAÇÃO NÃO APLICÁVEL TIPO DE MATERIAL MDF - TAMANHO PEQUENO DIMENSÕES DO PRODUTO 34 X 0.04 X 76 CM; 1.2 G (01-99-14151)		37,9900	379,9000
11	10,000	Un	TAROL EM AÇO INOX - 10CM X 14" MATERIAL: AÇO INOX POSSUI ESTEIRA 12 FIOS ACOMPANHA BAQUETAS E TALABARTE MEDIDAS: 10CM ALTURA E 14" POLEGADAS DE DIAMETRO (01-99-14152)		371,4500	3.714,5000
12	10,000	Un	SURDO INOX 30X14 PERCUSSÃO PROFISSIONAL (01-99-14153)		351,0000	3.510,0000
13	2,000	Un	ZABUMBA 18"X 25 MADEIRA VERNIZ AFINAÇÃO DUPLA NP. CORPO: MADEIRA VERNIZ DUPLA AFINAÇÃO CROMADA PELE: NAPA/ NYLON (01-99-14154)		798,0000	1.596,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
14	2,000	Un	CAJON ALTURA (CM) 52,00 LARGURA (CM) 35,00 PROFUNDIDADE (CM) 41,20 PESO APROXIMADO (KG) 7,00 ITENS INCLUSOS 1 CAJON ELÉTRICO - PRETO ESTE PRODUTO CHEGARÁ EM (VOLUMES) 1 OUTRAS ESPECIFICAÇÕES ACABAMENTO: CORPO PRETO FOSCO COM PELE DE RESSONÂNCIA NATURAL TRATADA COM CERA MADEIRA DO CORPO SUMAÚMA DE 15MM PELE DE RESSONÂNCIA 4MM ESTEIRA 24 FIOS TIMBRES BUMBO E CAIXA ASSENTO E.V.A CAPTAÇÃO DUPLA (CAPTADORES DISTINTOS) CONEXÃO 2 XLR BALANCEDAS (01-99-14155)		417,4500	834,9000
15	2,000	Un	DJEMBÊ MATERIAL: MADEIRA - ARO: AÇO COM PINTURA CRAQUEADO - MEDIDA: 13 POL X 66 CM OBSERVAÇÕES: - ACOMPANHA CHAVE DE AFINAÇÃO -ITENS INCLUSOS: DJEMBÊ PROFISSIONAL MADEIRA PELE SINTÉTICA 13 POLEGADAS (01-99-14156)		369,8000	739,6000
16	2,000	Un	TIMBAL 14" É UM INSTRUMENTO COM TIMBRE ESTALADO, ÓTIMA DURABILIDADE E SONORIDADE VERSÁTIL PARA QUEM CURTE SAMBA, RITMOS AFRICANOS, REGGAE E ATÉ MESMO O JAZZ AO ESTILO "VASSOURINHA". COM PELE EM NYLON E CORPO EM MADEIRA, O INSTRUMENTO VALORIZA AS FREQUÊNCIAS AGUDAS COM EXCELENTE PROJEÇÃO. O TIMBAL 213C POSSUI BELÍSSIMO ACABAMENTO, BEM AO PADRÃO CONTEMPORÂNEA QUALIDADE, E REALÇA O BRILHO SONORO TÃO IMPORTANTE NA MARCAÇÃO RÍTMICA DESTES ESTILOS. PELE NYLON CORPO MADEIRA TAMANHO: 90X14. (01-99-14157)		898,7000	1.797,4000
17	2,000	Un	ALFAIA MATERIAL: MADEIRA COMPENSADA DEFORMADA PELE: COURO COM ARO EM ALUMÍNIO AFINAÇÃO: CORDA TAMANHO: 16" (POLEGADAS) (01-99-14158)		411,0000	822,0000
18	2,000	Un	TAN TAN DE MADEIRA ENVERNIZADA. PELE DE NYLON REVESTIDA EM NAPA PRETA. MEDIDAS: 70CM DE ALTURA E PELE DE 14'' MODELO: 234 ACOMPANHA CHAVE DE AFINAÇÃO. (01-99-14159)		504,8000	1.009,6000
19	1,000	Un	LONA DE CIRCO COM SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO. TAMANHO MÉDIO 10 METROS. (01-99-14160)		13.500,0000	13.500,0000
20	2,000	Un	LOUSA DIGITAL DIMENSÕES ÁREA TOTAL (LARGURA/ALTURA/ESPESSURA) 174X125X3CM; DIAGONAL ÁREA ATIVA COM PROJEÇÃO 4:3: 80 POLEGADAS PESO BRUTO (COM EMBALAGEM E ACESSÓRIOS): 30.0 KG PESO LÍQUIDO (LOUSA E SUPORTE): 24 KG SUPERFIÍCIE 3M. PODE SER USADO COMO QUADRO BRANCO		3.912,0000	7.824,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CONVENCIONAL, COM MARCADORES COMUNS TECNOLOGIA: TOUCHSCREEN (DOIS TOQUES SIMULTÂNEOS) CONSUMO DE ENERGIA: MENOS DE 1 WATT TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -15°C E 50°C. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ° C A 50 ° C VELOCIDADE: 300 PONTOS POR SEGUNDO RESOLUÇÃO: 32768 X 32768 COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8, MAC, LINUX E ANDROID: SINGLE TOUCH. SOFTWARE TOUCHBOARD INCOMPATÍVEL FUNÇÕES ESCREVER ; SALVAR, IMPRIMIR OU ENVIAR O CONTEÚDO; MOVER OU ALINHAR OBJETOS; EXIBIR, PAUSAR E INCLUIR ANOTAÇÕES EM VÍDEOS; GRAVAR A VOZ DO PROFESSOR JUNTAMENTE COM AS OPERAÇÕES FEITAS NA IMAGEM ATRAVÉS DA FUNÇÃO VÍDEO RECORDER; INCLUIR FOTOS / IMAGENS; UTILIZAR O POWERPOINT; DESENHAR; CALCULADORA DIGITAL; BIBLIOTECA DE IMAGENS; BORRACHA / APAGADOR DIGITAL; SOFTWARE EM PORTUGUÊS; ACESSO A INTERNET; ZOOM ATRAVÉS DE EFEITO PINÇA. GARANTIA: 24 MESES (01-99-14161)			
21	30,000	Un	FLAUTA DOCE OFERECE A MÁXIMA FACILIDADE DE USO TORNANDO MAIS ATRATIVO O APRENDIZADO DA MÚSICA. OFERECE RESISTÊNCIA DO AR IDEAL, DISPONDO ASSIM DE UM CONTROLE SENSÍVEL, E UMA PRECISÃO DE ENTONAÇÃO QUE VOCÊ SÓ PODERIA ESPERAR DE MODELOS MAIS CAROS. IDEAL PARA INICIANTES. (01-99-14162)		43,9000	1.317,0000
22	20,000	Un	VIOLINOS - 4/4 INDICAÇÕES DE USO: INICIANTE, INTERMEDIÁRIO TIPO: ACÚSTICO, TAMPO: ABETO, LATERAL, FUNDO, BRAÇO ESPELHO QUEIXEIRA, CRAVELHAS ARCO: MADEIRA COM "OLHO PARIS" E CRINA ANIMAL GENUÍNA PROTEÇÃO: ESTOJO MICRO AFINAÇÃO: 4 CORDAS CAPTAÇÃO E PARTE ELÉTRICA: NÃO SE APLICA AO PRODUTO ACABAMENTO: BRILHANTE COR: NATURAL ENVERNIZADO PAÍS DE FABRICAÇÃO: CHINA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 VIOLINO, 01 ARCO, 01 CAVALETE, 01 BREU, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 ESTOJO, 01 ALÇA PARA ESTOJO. (01-99-14163)		945,0000	18.900,0000
23	1,000	Un	MESA DE SOM 4 CANAIS + CAIXA ATIVA 10" USB + CAIXA PASSIVA 10"120 WATTS RMS = 60 WATTS + 60 INCLUSOS NESSE KIT:1 CAIXA ATIVA DR 1010 ATIVA - BLUETOOTH, USB, SD CARD1 CAIXA PASSIVA1 MESA DE		2.990,0000	2.990,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			SOM LL ÁUDIO NANOMIX NA 402 - 4 CANAIS CABOS DE BRINDE CAIXA ACÚSTICA - ATIVA 10"BLUETOOTH / USB - REPRODUZ MP3 ; CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROS ; ENTRADA SD CARD - REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES- MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS ; 120 W - 60 + 60W ; FALANTE DE 10" + DRIVER PIEZOELÉTRICO ; EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW, HIGH ; ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4 TRS (P10) (C.V.I.) ; LINE: 01 RCA L, R (C.V.I.) ; USB / SD CARD ; SAÍDAS: SPEAKER OUT 60W ; SENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS ; RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ ; CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZDIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) ; PESO (KG): 8KG ; AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA: DOUBLE CLASS D AMPLIFIER 120 W RMS (60 + 60 W RMS) IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS ; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/10K OHMSCAIXA PASSIVA 120 WATTS120 W - 60 + 60W ; FALANTE DE 10" ; DRIVER PIEZO ELÉTRICOSENSIBILIDADE (1W/1 M): 94 DB 1MTS ; RESPOSTA DE FRENQUÊNCIAS: 50 HZ - 16 KHZ ; CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS: 6 KHZDIMENSÕES (CM): 51 (A) X 35 (L) X 30 (P) ; PESO (KG): 6,5KGMESA LL ÁUDIO - NA 402 R - 4 CANAIS CARACTERÍSTICAS: CANAIS MONO: MIC - CONECTOR 1/4" TRS (P10) ; LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) ; EQUALIZAÇÃO DE 03 VIAS: LOW, MID E HIGHGAIN: CONTROLE DE VOLUME DO CANAL ; CANAL STÉREO: LINE L (1/4" TRS - P10)/ R (1/4" TRS - P10) ; CD/AUX L(RCA)/R (RCA) ; EQUALIZAÇÃO DE 2 VIAS - MAIN MIX ; SAÍDA: MAIN OUT L SAÍDA L DA MESA COM CONTROLE DE VOLUME MAIN MIX L ; MAIN OUT R SAÍDA L DA MESA COM CONTROLE DE VOLUME MAIN MIX R ALIMENTAÇÃO: 127/220 VOLTS; CONSUMO DE POTÊNCIA: 7,5 WDIMENSÕES CM (H X L X P): 10 X 23 X 24 ; PESO (KG): 3 (01-99-14164)			
24	1,000	Un	ADAPTADOR INTELIGENTE PARA ADAPTAR LENTES CANON EF/EF-S MOUNT PARA AS CÂMERAS. AUMENTA A CONVENIÊNCIA DE CONTROLE PARA AS LENTES DA SÉRIE EF NOS CORPOS DA CÂMERA MOUNT DE MANEIRA ELETRÔNICA ESPECIFICAÇÕES: LENTE COMPATÍVEL: PARA LENTE SÉRIE EF MONTAGEM FRONTAL: PARA MONTAGEM		412,0000	412,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			MONTAGEM TRASEIRA: PARA MONTAGEM PARAFUSO DO TRIPÉ: 1/4 DE PARAFUSO MÁX. DIÂMETRO E COMPRIMENTO: 67.2 * 38. 2MM / 2.63 * 1.5IN TAMANHO DO ITEM: 8. 5 * 7.0 * 3.1CM / 3.3 * 2.8 * 1.2IN PESO DO ITEM: 164G / 5.8OZ ALTA QUALIDADE, 100% NOVO (01-99-14165)			
25	1,000	Un	LENTE DC 17-70MM F/2.8-4 COMPRIMENTO FOCAL 17 - 70 MILÍMETROS COMPARÁVEL APS-C 1.6X DISTÂNCIA FOCAL 27.2 - 112 MILÍMETROS ABERTURA MÁXIMA: F/2.8 - 4 MÍNIMA: F/22 TIPO DE MONTAGEM DE CÂMERA. COMPATIBILIDADE DE FORMATO DSLR (SENSOR APS-C) ÂNGULO DE VISÃO 79,7 ° - 22,9 °DISTANCIA MÍNIMA DE FOCO 8,66 "(22 CM) TAXA MÁXIMA DE REPRODUÇÃO 01:03 GRUPOS / ELEMENTOS 16/14 LÂMINAS FAZER DIAFRAGMA 7 RECURSOS ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM SIM AUTOFOCO SIM COLAR TRIPÉ PARÁ LOCALIDADE: NÃO FÍSICO ROSCA FAZER FILTRO FRONTAL: 72MM DIMENSÕES (PXC) APROX. 3,11 X 3,23 "(79 X 82 MM) PESO 16,40 ONÇAS (465 G) (01-99-14166)		3.764,3000	3.764,3000
26	1,000	Un	M50 MARK II + EF-M 15-45MM IS STM KIT BLACK (01-99-14167)		6.543,0000	6.543,0000
27	2,000	Un	NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB 1TB - 15,6" PLACA DE VÍDEO 2GB WINDOWS 10 MÁQUINA COMPLETA E COM RECURSOS PARA ATENDER TODAS AS SUAS NECESSIDADES. SUA CONFIGURAÇÃO PODEROSA CONTA COM PROCESSADOR INTEL CORE I7 E 8GB DE MEMÓRIA RAM, GARANTINDO O MÁXIMO DE DESEMPENHO, EFICIÊNCIA E VELOCIDADE NO USO DIÁRIO. O AMPLO ARMAZENAMENTO, COM HD DE 1TB, PERMITE QUE VOCÊ GUARDE UMA INFINIDADE DE ARQUIVOS, DOCUMENTOS E PROGRAMAS COM SEGURANÇA. SE SURPREENDA COM AS IMAGENS DESLUMBRANTES E CORES VIVAS DA TELA LED DE 15,6" COM RESOLUÇÃO HD E TECNOLOGIA ANTIRREFLEXO. A CAPACIDADE GRÁFICA FICA AINDA MAIS IMPRESSIONANTE COM A PLACA DE VÍDEO DEDICADA NVIDIA GRAPHICS, APROVEITE TAMBÉM OUTRAS FUNCIONALIDADES COMO AS CONECTIVIDADES WI-FI E BLUETOOTH 5.0, DIVERSAS ENTRADAS USB E LEITOR DE CARTÃO MICRO SD. ALÉM DISSO, ELE POSSUI BATERIA DE LONGA DURAÇÃO E UM DESIGN FINO E ELEGANTE PARA VOCÊ CARREGAR PARA TODOS OS LUGARES COM CONFORTO E PRATICIDADE. (01-99-14168)		6.399,0000	12.798,0000
28	10,000	Un	SUPORTE VIOLÃO DE CHÃO CAPACIDADE		99,0000	990,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			SUPORTADA: 7KG SISTEMA DE APERTURA: COM TRAVA EM DOIS NÍVEIS MATERIAL: SUPORTE EM FERRO A3 SUPORTE PARA VIOLÃO, GUITARRA E CONTRABAIXO. (01-99-14169)			
29	20,000	Un	SUPORTE VIOLÃO DE PAREDE PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS SUPORTE PARA VIOLÃO / GUITARRA / BAIXO DE PAREDE SUPER RESISTENTE ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS FIXAÇÃO ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS INDICADOS PARA INSTRUMENTOS DE CORDA ÓTIMO ACABAMENTO PINTURA NA COR PRETA (01-99-14170)		27,9000	558,0000
30	5,000	Un	ACORDEON 48 BAIXOS PALHETA EM AÇO INOXIDÁVEL 26 TECLAS 3 REGISTROS ESTRUTURA DE MADEIRA NOBRE (MADEIRA DE LEI) ACABAMENTO REFINADO - ALTO BRILHO FOLE COM REVESTIMENTO EM LINHO E COURO CANTONEIRAS EXTERNAS DO FOLE EM METAL ACOMPANHA CASE MOCHILA COM RODINHAS, ALÇA RETRÁTIL (DO CASE), BOLSO EXTERNO E ALÇAS PARA ACORDEON. (01-99-14171)		4.250,0000	21.250,0000
31	2,000	Un	CAIXA ACÚSTICA 110-240V CONEXÕES BLUETOOTH, (WIRELESS), WIRELESS PARTY LINK, 2 USB: ÓPTICA, MICROFONE (F6.3), GUITARRA (F6.3), ANTENA FM. VOLTAGEM BIVOLT FORMATOS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS MP3 CARACTERÍSTICAS DO DISPLAY MÁXIMA POTÊNCIA E QUALIDADE SONORA COM DUPLOS WOOFER PROPORCIONANDO AGUDOS INTENSOS E GRAVES IMPACTANTES, SEJA O DJ NA SUA FESTA COM O SMARTPHONE ATRAVÉS, SINCRONIZE ATÉ 3 FLASH DA CÂMERA DO SMARTPHONE COM A BATIDA DA MÚSICA COM O PARTY STROBE, ESCOLHA O EFEITO PREFERIDO DAS LUZES MULTICOLORIDAS, DIVIRTA-SE COM SEUS AMIGOS UTILIZANDO A FUNÇÃO KARAOKÊ, MÁXIMA CONECTIVIDADE, CONECTE SEUS INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO POR EXEMPLO UMA GUITARRA. FREQUÊNCIA 50/60HZ MÍDIAS DE REPRODUÇÃO BLUETOOTH RÁDIO AM/FM AM/FM MEMÓRIA PARA ESTAÇÕES DE RADIO NÃO FUNÇÕES BLUETOOTH, (WIRELESS), WIRELESS PARTY LINK, 2 USB: ÓPTICA, MICROFONE (F6.3), GUITARRA (F6.3) , ANTENA FM. (01-99-14172)		1.960,0000	3.920,0000
32	2,000	Un	VIOLONCELO CAIXA ACÚSTICA 110-240V CONEXÕES BLUETOOTH, (WIRELESS), WIRELESS PARTY LINK, 2 USB: ÓPTICA, MICROFONE (F6.3), GUITARRA (F6.3), ANTENA FM. VOLTAGEM BIVOLT FORMATOS DE ÁUDIO COMPATÍVEIS MP3 CARACTERÍSTICAS		2.249,0000	4.498,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			DO DISPLAY MÁXIMA POTÊNCIA E QUALIDADE SONORA COM DUPLOS WOOFER PROPORCIONANDO AGUDOS INTENSOS E GRAVES IMPACTANTES, SINCRONIZE ATÉ 3 FLASH DA CÂMERA DO SMARTPHONE COM A BATIDA DA MÚSICA COM O PARTY STROBE, ESCOLHA O EFEITO PREFERIDO DAS LUZES MULTICOLORIDAS, DIVIRTA-SE COM SEUS AMIGOS UTILIZANDO A FUNÇÃO KARAOKÊ, MÁXIMA CONECTIVIDADE, CONECTE SEUS INSTRUMENTOS MUSICAIS COMO POR EXEMPLO UMA GUITARRA. FREQUÊNCIA 50/60HZ MÍDIAS DE REPRODUÇÃO BLUETOOTH RÁDIO AM/FM AM/FM MEMÓRIA PARA ESTAÇÕES DE RADIO NÃO FUNÇÕES BLUETOOTH, (WIRELESS) , WIRELESS PARTY LINK, 2 USB: ÓPTICA, MICROFONE (F6.3), GUITARRA (F6.3), ANTENA FM. (01-99-14173)			
33	30,000	Un	TELEVISOR 43 POLEGADAS FICHA TÉCNICA MODELO: 43". Smart TV:Sim Tecnologia da Tela:LED Tamanho da Tela:43'' Resolução:Full HD Resolução da Tela: 1920 x 1080 Brilho:270 Contraste: 3000:1 Frequência:60 Hz Conversor Digital:Sim Modo Hotel:Sim Wireless Integrado:Sim (01-99-14213)		2.199,0000	65.970,0000
34	510,000	Un	CARRINHO DE BEBE TIPO DE ENCOSTO: REGULÁVEL TIPO DE ASSENTO: RECLINÁVEL O CARRINHO DE BEBÊ RECLINÁVEL APRESENTA UM PONTO DE ALTERAÇÃO REFERENTE À POSIÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO É RECLINÁVEL E REGULÁVEL EM QUATRO POSIÇÕES: BERÇO E OUTRAS TRÊS. CINTO DE SEGURANÇA: 5 PONTOS. APRESENTAR TRAVAS DE SEGURANÇA NA LATERAL. RECURSOS E FUNÇÕES: AMORTECEDORES, TECIDO REMOVÍVEL E LAVÁVEL, ENCOSTO RECLINÁVEL, CAPOTA REMOVÍVEL E RETRÁTIL, TRAVA DE SEGURANÇA, PORTA OBJETOS E PORTA BEBIDAS. ESTRUTURA EM AÇO, TECIDO ACOLCHOADO DUPLA FACE EM POLIÉSTER, REMOVÍVEL E LAVÁVEL. NA COR PRETA. NÚMERO DE RODAS: 4 RODAS LOCOMOÇÃO 4 RODAS DIANTEIRAS GIRATÓRIAS COM DUPLO SISTEMA DE FREIO E EIXOS DIANTEIROS REMOVÍVEIS. (02-99-13988)		579,0000	295.290,0000
35	506,000	Un	CADEIRÃO ALIMENTAÇÃO CADEIRA DE REFEIÇÃO IDEAL PARA BEBÊS DE ATÉ 15 KG, ACOLCHOADO REMOVÍVEL, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADO EM PLÁSTICO LAMINADO, BANDEJA REMOVÍVEL COM 3 POSIÇÕES DE REGULAGEM, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, CINTO DE SEGURANÇA COM 2 REGULAGEM DE ALTURA,		329,0000	166.474,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ESTRUTURA EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CADEIRA DESMONTÁVEL. GARANTIA DE 1 ANO. ALTURA: 103CM, LARGURA: 69CM. COMPRIMENTO: 85CM, PESO. 5,200KG. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO. (02-99-13989)			
36	300,000	Un	COLCHÃO SOLTEIRO TAMANHO: 188CM X 78CM, FEITO COM ESPUMA DE ALTA PERFORMANCE - A ULTRA FIRME SELADA 100% POLIURETANO COM POLIOL À BASE DE SOJA, QUE GARANTE UM MAIOR SUPORTE E ACOMODAÇÃO DO CORPO PERMITE QUE VOCÊ TENHA NOITES DE SONO TRANQUILAS E REPARADORAS. COM TECIDO RESISTENTE EM POLIÉSTER, O PRÓ-SAÚDE ULTRA FIRME É AINDA ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE E DURÁVEL. COLCHÃO FIRME E AO MESMO TEMPO MUITO CONFORTÁVEL. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ESPUMA D45 DE ALTA PERFORMANCE 100% POLIURETANO À BASE DE SOJA. TECIDO 100% POLIÉSTER; BORDADO EM MATELASSÊ; TECIDO RESISTENTE EM POLIÉSTER; BORDADO EM MATELASSÊ EM ESPUMA SELADA 100% POLIURETANO; TRATAMENTO ACTGUARD - TRATAMENTO QUE IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE ÁCAROS, BACTÉRIAS E FUNGOS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO. (02-99-13990)		404,9000	121.470,0000
37	200,000	Un	COLCHÃO CASAL D45 150 18X138X188 CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM PLACA EPS E CAMADA DE CONFORTO EM ESPUMA D45 PRÓ ADITIVADA DE ALTA PERFORMANCE. TECIDO EM VISCOPOLI, BORDADO EM MATELASSÊ. MODELO DE COLCHÃO: CASAL TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA. NÍVEL DE CONFORTO: FIRME DENSIDADE DA ESPUMA: D45 REVESTIMENTO: TECIDO 100% POLIÉSTER. TRATAMENTO NO TECIDO: ANTIÁCARO E ANTIFUNGO. ORTOPÉDICO: SIM. PESO SUPORTADO POR PESSOA: 150 KG. RODÍZIO DE COLCHÃO: É NECESSÁRIO VIRAR O COLCHÃO EM AMBOS OS LADOS. PESO: 18 KG LARGURA CM: 138 ALTURA CM: 18 PROFUNDIDADE CM: 188. PRODUTO COMCERTIFICAÇÃO E GARANTIA. (02-99-13991)		639,0000	127.800,0000
38	550,000	Un	TRAVESSEIRO LEVE E FLEXÍVEL. SEU ENCHIMENTO COM FIBRA SILICONADA 100% POLIÉSTER, PROPORCIONA ALTA MACIEZ, ANTIALÉRGICO E CONFORTO MEDIDA: 70 CM X 50 CM, ENCHIMENTO COM FIBRA SILICONADA 100% POLIÉSTER, NÃO DEFORMA, ANTIALÉRGICO, ALTA MACIEZ. PRODUTO COM		29,0000	15.950,0000

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CERTIFICAÇÃO E GARANTIA. (02-99-13992)			

(Valores expressos em Reais R$)	Total Máximo Geral:	1.049.690,0800