OBJETO DA LICITAÇÃO:

COMPRA DE BANCOS, LIXEIRAS, GRAMA SINTÉTICA E BRINQUEDOS PARA MONTAGEM DE PARQUES E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC, INCLUSA MÃO DE OBRA E MATERIAL.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 3 de Novembro de 2021, às 14:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 315, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 141/2021, Licitação nº 81/2021 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Os envelopes contendo as Propostas de Preços foram entregues em horário e local previsto no Edital, onde todos os presentes rubricaram os envelopes, constatando a sua inviolabilidade. Após a abertura dos envelopes e análise das Propostas de Preços das empresas participantes no certame, Os envelopes contendo as Propostas de Preços foram entregues em horário e local previsto no Edital, onde todos os presentes rubricaram os envelopes, constatando a sua inviolabilidade. Após a abertura dos envelopes e análise das Propostas de Preços das empresas participantes no certame, WORLD VISION PRODUTOS E SERVICOS EIRELI (1048), DISBRAPLAC LTDA (2016), LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTD (7564), ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO (9100), KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA (10014).Todas as empresas estão em conformidade com o exigido no edital com valores abaixo do máximo estimado, passando para a etapa de lances e passando posteriormente para a fase de habilitação. Em sessão pública ficou diligenciado que as lixeiras deverão ser em 100% madeira plástica, e a estrutura para fixação pode ser em madeira plástica ou chapa metálica. AS EMPRESAS PROPONENTES, RENUNCIARAM A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO.

LOTE: 2

Participante: **7564 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Banco ecológico em madeira plástica, deve possuir quatro tabuas, sendo duas no assento e duas no encosto na opção colorido nas cores: verde, vermelho, azul e amarelo e em cor única das tábuas na cor ipê, disponíveis para a escolha do requisitante, podendo escolher até 4 cores por banco quando colorido. As tabuas de madeira plástica deverão ser produzidas em polietileno 100% reciclado e reciclável, extrusado, em processo contínuo e pigmentado, medidas aproximadas das tabuas: 1.50cmx14cmx0,22mm, a altura média deverá ser de aprox. 78cm, os quatro cantos superiores de cada tabua são boleados para dar maior conforto, as tabuas deverão ter a sua cor uniforme em toda a sua estrutura externa. A sustentação do banco deverá ser feita por três pés injetados em polipropileno reciclado mais anti-UV, em formato de "h", sendo que as duas bases de apoio de cada pé serão unidas por uma travessa horizontal e duas em diagonal, formando um V no meio para dar maior resistência aos pés, as bases de apoio dos pés que ficam em contato com o chão devem possuir aprox. 75mm de largura para poder fixar através de parafusos o banco ao chão, duas mão francesas com aprox. 300mm de comprimento e aprox. 5mm de espessura em forma de T, que vão em diagonal do pé até a tabua do assento dando maior equilíbrio e resistência a estrutura. A espessura da parede central e interna do pé deve ser de no mínimo 6mm para dar resistência e o peso mínimo aprox. do pé de 1,560kg, os pés devem possuir a disponibilidade de fornecimento nas cores preta ou marrom. Medidas aproximadas do pé: 70cmx50cmx55mm. O produto deverá atender as normas técnicas dos padrões de qualidade creditadas pelo INMETRO. Deverá ser entregue montado, com no mínimo 30 unidades de parafusos, arruelas e porcas. O banco deve possuir peso médio mínimo de 19kg e suportar no mínimo 400kg de peso. Deve ser entregue montado e instalado	Un	202,00		0,0000	529,3317	106.925,00

Total do Participante --------> 106.925,00

LOTE: 3

Participante: 7564 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	Conjunto de lixeira para coleta seletiva contendo 05 cestos redondos na cor ipê, 100% ecológica e reciclada, produzida em madeira plástica, alta durabilidade, resistente ao sol, não tóxico e suporte metálico, com tampa superior em sistema basculante para colocação do lixo/material em seu interior. As tampas deverão ser coloridas conforme a classificação de reciclagem e fixas ao cesto com sistema de dobradiça para facilitar a abertura para colocação e retirada de saco de lixo, a altura aproximada do chão até a tampa deverá ser de aprox. 1,30mt, com sistema para fixação da cesto com 04 parafusos. Os cestos deverão ter capacidade de no mínimo 50 litros cada, em polietileno, medindo aproximadamente 0,25x 0,75 x 0,45cm cada cesto, todo o material deverá ser resistente a altos impactos e raios UV. A base de sustentação da lixeira deve ser em madeira plástica com chapa para fixação no chão/solo para no mínimo 04 parafusos. O produto deverá deverá atender as normas técnicas dos padrões de qualidade e creditadas pelo INMETRO. Deve ser entregue montada e instalada.	Un	90,00		0,0000	1.745,6452	157.108,07
3	Lixeira dupla em madeira plástica na cor ipê, 100% ecológica e reciclada, alta durabilidade, resistente ao sol e não tóxico, com estrutura interna de chapa metálica industrial, com tábuas nas laterais, medindo aproximadamente 0,9 cm de largura, 0,2 cm de espessura, 0,45 cm de altura, 0,40 cm de diâmetro, com suporte em polipropileno em formato de "U" com diametro de aprox. de 60mm, altura aproximada de 1,30 cm a 1,45cm para encaixar um cesto de cada lado. Cada cesto deve apresentar medidas aproximadas de 30cm de diâmetro x 50cm de altura, com capacidade aproximada para 50 litros. A base de sustentação da lixeira deve ser em metal ou madeira plástica com chapa de fixação no chão/solo com no mínimo 04 parafusos. Os cestos deverão ser prefencialmente em formato redondo. O produto deverá atender as normas técnicas dos padrões de qualidade e creditadas pelo INMETRO. Deve ser entregue montada e instalada.	Un	100,00		0,0000	633,3038	63.330,38
4	Lixeira simples em madeira plástica na cor ipê, 100% ecológica e reciclada, alta durabilidade, resistente ao sol e não tóxico, com estrutura interna de chapa metálica industrial, com tábuas nas laterais, mediando aproximadamente 10 cm de largura, 02 cm de espessura, 45 cm de altura, 40 cm de diâmetrotro, com suporte em polipropileno em formato de "U" com diametro de aprox. 60cm, altura aproximada de 1,30 cm a 1,45cm para encaixar o cesto que dever ser de aprox. 30cm de diâmetro x 50cm de altura, com capacidade aproximada para 50 litros. A base de sustentação da lixeira deve ser em metal ou madeira maciça com chapa de fixação no chão/solo com no mínimo 04 parafusos. O cesto deverá ser em formato preferencialmente redondo. O produto deverá atender as normas técnicas dos padrões de qualidade e creditadas pelo INMETRO. Deve ser entregue montado e instalado.	Un	160,00		0,0000	341,0097	54.561,55

Total do Participante --------> 275.000,00

LOTE: 4

Participante: 1048 - **WORLD VISION PRODUTOS E SERVICOS EIRELI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
10	CONJUNTO DE TORRES PARA PARQUES ATÉ 12 ANOS ÁREA DE OCUPAÇÃO: 6,50 X 3,60M ALTURA: 2 PLATAFORMAS 0,95M (CHÃO/PLATAFORMA) PLATAFORMA 1,35M (CHÃO/PLATAFORMA) FAIXA ETÁRIA - CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), COMPROVANDO QUE O PRODUTO ENTREGUE ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 16.071. CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 01 PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,22MX1,22M; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO: 95CM 01 PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,22MX1,22M; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO: 1,35M 01 PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, SEM COBERTURA; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO: 95CM 01 ESCADA DE 6 DEGRAUS, COM ESTRUTURA EM TUBO 30X50MM #16, E CORRIMÃO EM TUBO 1" #14, MEDINDO 1,80X0,76M, COM DEGRAUS EM MADEIRA PLÁSTICA 60X13,6X3CM COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. 01 ESCORREGADOR RETO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MEDINDO 2,70M DE COMPRIMENTO E 0,50M DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 15CM INTERNA, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 50CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA COM 01 PORTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM. 01 ESCORREGADOR RETO EM FIBRA DE VIDRO, MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO E 0,44M DE LARGURA EXTERNA, COM LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 33CM ABAS DE NO MÍNIMO 13CM INTERNA, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 35CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA COM PORTAL DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 92X88CM, COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO 64X80CM. 01 PASSARELA INCLINADA, LIGANDO A PLATAFORMA DE 1,35M À PLATAFORMA DE 0,95M, MEDINDO 1,95M X 0,88M COM ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM, GUARDA CORPO COM 80CM DE ALTURA SENDO ESTRUTURA EM TUBO DE 1 ¼"#16 E FECHAMENTO LATERAL EM FERRO MECÂNICO 3/8". 01 TUBO DE LIGAÇÃO 90º, COMPOSTO POR UMA CURVA DE 90 GRAUS, COM DIÂMETRO DE 0,75M, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO. ORIFÍCIOS LATERAIS COM 100MM DE DIÂMETRO SERVINDO COMO VISORES.	Un	10,00		0,0000	19.785,269	197.852,69

SUAS MEDIDAS.
01 RAMPA DE ESCALADA CURVADA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA MEDINDO 1,60X0,60M COM 6 DEGRAUS.
01 JOGO DA VELHA COLORIDO, COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM AS LETRAS X E 0 NA COR PRETA.
03 GUARDA CORPO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 0,75X0,88M, COM ABERTURAS DE 7CM DE LARGURA NO SENTIDO VERTICAL. ALTURA APÓS MONTAGEM:0,80M.

LOTE: 4

Participante: 1048 - **WORLD VISION PRODUTOS E SERVICOS EIRELI**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	MODELO INTERNO DE CONJUNTO DE TORRES DE PARQUE ATÉ 6 ANOS ALTURA: 0,95M (CHÃO/PLATAFORMA) FAIXA ETÁRIA - CRIANÇAS DE ATÉ 06 ANOS PARQUE INTERNO, COMPOSTO POR: PARQUE INFANTIL COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA, CONTENDO: ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO NA COR ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), COMPROVANDO QUE O PRODUTO ENTREGUE ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 16.071. CERTIFICADO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. 02 PLATAFORMAS MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, COBERTURA SUPERIOR EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, EM FORMATO DE PIRÂMIDE QUADRADA, MEDINDO 1,22MX1,22M; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO: 95 CM 01 PLATAFORMA MEDINDO 1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA METÁLICA CANTONEIRA GALVANIZADA À FOGO MEDINDO 30X40MM ESPESSURA 1,5MM, COM ASSOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA PLÁSTICA 136X30MM COR ITAÚBA, SEM COBERTURA COM COQUEIRO DECORATIVO; ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSOALHO: 95 CM 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE 1 ½" #18, COM CORDAS DE NYLON 14MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO COLORIDO, MEDINDO 0,80X1,60M. ALTURA: 95CM 01 TUBO DE LIGAÇÃO 90º, COMPOSTO POR UMA CURVA DE 90 GRAUS, COM DIÂMETRO DE 0,75M, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO. ORIFÍCIOS LATERAIS COM 100MM DE DIÂMETRO SERVINDO COMO VISORES. 01ESCORREGADOR RETO EM FIBRA DE VIDRO, MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO E 0,44M DE LARGURA EXTERNA, COM LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 33CM ABAS DE NO MÍNIMO 13CM INTERNA, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 35CM, COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA PORTAL DE SEGURANÇA EM POLIETILENO 12MM MACIÇO TEXTURA 3D COLORIDO COM ABERTURAS LATERAIS FAZENDO A FUNÇÃO DE PEGA-MÃOS, MEDINDO 890X1000MM, FORMATO ONDULADO NA PARTE SUPERIOR. 01 JOGO DA VELHA COLORIDO, COM 9 CILINDROS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM AS LETRAS X E 0 NA COR PRETA. 03 GUARDA CORPO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 0,75X0,88M, COM ABERTURAS DE 7CM DE LARGURA NO SENTIDO VERTICAL. ALTURA APÓS MONTAGEM:0,80M 01 ESCADA DE 6 DEGRAUS, COM ESTRUTURA EM TUBO 30X50MM #16, E CORRIMÃO EM TUBO 1" #14, MEDINDO 1,80X0,76M, COM DEGRAUS EM MADEIRA PLÁSTICA 60X13,6X3CM COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR. 01 TUBO DE LIGAÇÃO RETO, COM DIÂMETRO DE 0,75M E 1,00M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, MEDINDO 1,06X0,98M, COM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO. ORIFÍCIOS LATERAIS COM 100MM DE DIÂMETRO SERVINDO COMO VISORES. 01 RAMPA DE ESCALADA CURVADA,	Un	10,00		0,0000	21.994,4096	219.944,10

12	BALANÇO PARQUE CEIM 02 LUGARES COM 01 ASSENTO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PARA BEBÊS DE ATÉ 3 ANOS, COM CINTO DE SEGURANÇA. ESTRUTURA EM TUBO DE 2" #14 E SISTEMA DE ENGATES COM BUCHAS DE POLIACETAL.E 01 ASSENTO EM BORRACHA INJETADA COLORIDA MEDINDO 0,45X0,20M, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, E REFORÇO NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO, PRESO POR CORRENTES DE 5MM ELO CURTO GALVANIZADAS À FOGO MEDINDO 1,50M. ESTRUTURA EM TUBO DE 2" #14 E SISTEMA DE ENGATES COM BUCHAS DE POLIACETAL.; ESTRUTURA MEDINDO 2,70 LARGURA, ESTRUTURA TOTALMENTE GALVANIZADA À FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Un	12,00		0,0000	4.394,527	52.734,32
13	BALANÇO PARA PARQUE ESCOLAS 02 LUGARES COM 2 ASSENTO EM BORRACHA INJETADA COLORIDA MEDINDO 0,45X0,20M, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, E REFORÇO NA PARTE INFERIOR EM ALUMÍNIO, PRESO POR CORRENTES DE 5MM ELO CURTO GALVANIZADAS À FOGO MEDINDO 1,50M. ESTRUTURA EM TUBO DE 2" #14 E SISTEMA DE ENGATES COM BUCHAS DE POLIACETAL.; ESTRUTURA MEDINDO 2,70 LARGURA, ESTRUTURA TOTALMENTE GALVANIZADA À FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Un	12,00		0,0000	1.539,0742	18.468,89

Total do Participante --------> 489.000,00

LOTE: 5

Participante: **10014 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	Parque infantil contendo 3 torres, contendo as dimensões: 1.06x1.06m plataformas com cobertura, torres e escorregador de fibra resinada, 1 déqui c/escalada bombeiro, 1 passarela em estrutura Metálica, C.3x1.05, assoalho em madeira plástica antiderrapante, balanço com estrutura ee resistência para atender crianças com idade a partir dos 06 anos, 1 passarela, balanço 2 lugares acoplado no parque, 1 trapezio, 01 rampa c/ garras de rapél de corda em nylon, parafusos e porca emborrachaada sextavada a/travante (parlock) em aço galvanizado. Todo o equipamento deve ser montado no local; a pintura deve ser colorida; todos os materiais utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu acabamento, montagem e instalação no local. Tam.aprox. C.12 x L.3.50x A.4.00. O acabamento com aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante, passivação de nitroanti-corrosivo, pintura colorida anticorrosiva indicada nas est. met.NTIL	Un	1,00		0,0000	19.700,00	19.700,00

Total do Participante --------> 19.700,00

LOTE: 6

Participante: 10014 - **KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
5	PARQUE 02 TORRES COMPLETOS: 02 TORRES MEDINDO PLATAMFORMA C/ PLATAFORMA C/ COBERTURA, ESCORREGADOR E ESCADA EM FIBRA RESINADA COLORIDA 1.06X1.06M C/ COBERTURA E PLATAFORMAS C/ PISO ANTIDERRAPANTE EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 1,06 X 1,06 M, 01 ESCADA 6 DEGRAUS COM ANTIDERRAPANTE, ESCORREGADOR E 2 ESCADAS EM FIBRA RESINADA COLORIDA, 1 PASSARELA C/ MADEIRA PLÁSTICA, 1 RAMPA DE CORDA EM NYLON, PARAFUSOS E PORCA SEXTAVADA A/TRAVANTE (PARLOCK) EM AÇO GALVANIZADO. TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO NO LOCAL; A PINTURA DEVE SER COLORIDA; TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU ACABAMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL. TAM. APROX. C.8.50 X L.3.50 X A.3.50. ACABAMENTO: APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE, DECAPANTE, FOSFOTIZANTE, PASSIVAÇÃO DE NITRO ANTI-CORROSIVO, PINTURA COLORIDA ANTICORROSIVA INDICADA NAS EST. MET.	Un	10,00		0,0000	13.984,277	139.842,77
14	Playground Miniplay para crianças de 2 a 5 anos com escorregador infantil, feito com polietileno rotomoldado, dimensões de 185cm X 275cm X 148cm, sendo necessária a montagem, recomendado montar em bases térreas planas, certificado INMETRO e garantia de 01 ano.	Un	2,00		0,0000	3.146,4626	6.292,93
16	CARROSSEL 8 LUGARES, DIÂMETRO: 1,60M, RAIO: 0,80M, ALTURA DO EIXO DE 1,50M; EIXO DE CANO GALVANIZADO 2" COM PAREDE 2,60MM; CANO CENTRAL 3", PAREDE 2,00MM; ASSENTO EM MADEIRA DE LEI ITAÚBA, ARREDONDADAS FORMANDO UM CÍRCULO; ESTRUTURA EM CANO 1" E 2 ROLAMENTOS PARA MOVIMENTO. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS E GARANTIA DE 03 ANOS.	Un	10,00		0,0000	1.608,192	16.081,92
17	GANGORRA COM ESTRUTURA EM TUBO DE 2" MEDINDO 2,50 X 0,60M, ASSENTOS EM FERRO E PEGA MÃO EM TUBO DE 1". ESTRUTURA TOTALMENTE GALVANIZADA À FOGO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS E GARANTIA DE 03 ANOS.	Un	10,00		0,0000	678,2375	6.782,38

Total do Participante --------> 169.000,00

LOTE: 7

Participante: 9100 - **ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
7	CASINHA DIMENSÕES COMPRIMENTO 122X128XX123CM DESCRIÇÃO: FEITA TOTALMENTE EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, ALTAMENTE RESISTENTE. A TEXTURA DE SUAS PAREDES SIMULAM MADEIRA E TODOS OS LADOS POSSUEM ABERTURAS E A SUA PARTE INTERIOR CONTA COM ACESSÓRIOS COMO MESINHA E BANQUINHOS FIXOS. MATÉRIA PRIMA: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR (MATERIAL NÃO TÓXICO E RECICLÁVEL) PIGMENTADO (COLORIDO) COM ADITIVOS EM SUA COMPOSIÇÃO QUE PROLONGAM A MANUTENÇÃO DE SUA COLORAÇÃO ORIGINAL.	Un	22,00		0,0000	4.694,0862	103.269,90
8	GANGORRA EM FORMATO DE GIRRAFA CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE (ATÓXICO) COM ESPESSURA DE 4MM, COM ADITIVO ANTI UV (GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E POSSIBILITANDO A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL) E PIGMENTAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TEXTURIZADO SEM REBARBAS. DEVERÁ POSSUIR PEGA MÃO EMBUTIDO NO PESCOÇO DA GIRAFA, NÃO PODENDO SER SALIENTE A PEÇA. DEVERÁ POSSUIR LIMITADORES NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA. DIMENSÕES DA PLATAFORMA (LAP) 340X65X820. ALTURA DO ASSENTO 360MM. ALTURA TOTAL DA GIRAFA 720MM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 3%).	Un	22,00		0,0000	539,3205	11.865,05

LOTE: 7

Participante: 9100 - **ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	GANGORRA EM FORMATO DE ELEFANTE CONFECCIONADA EM UMA ÚNICA PEÇA EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE (ATÓXICO) COM ESPESSURA DE 4MM, COM ADITIVO ANTI UV (GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E POSSIBILITANDO A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL) E PIGMENTAÇÃO COLORIDA. DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO TEXTURIZADO SEM REBARBAS. DEVERÁ POSSUIR PEGA MÃO NA CABEÇA NO ELEFANTE. DEVERÁ POSSUIR LIMITADORES NA PARTE INFERIOR DA PLATAFORMA. DIMENSÕES DA PLATAFORMA (LAP) 340X65X850MM. ALTURA DO ASSENTO 370MM. ALTURA TOTAL DO ELEFANTE 490MM (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 3%).	Un	22,00		0,0000	539,3205	11.865,05

Total do Participante --------> 127.000,00

Total Geral ----------> 1.186.625,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 3 de Novembro de 2021

COMISSÃO:

FABRICIA ANTUNES PAZ - ..... - Pregoeiro(a)

SUSANA APARECIDA DANIELLI DE BARROS - ..... - Secretária

DANIELA CAROLINE ALESSI - ..... - Membro Titular

LEANDRO GROMOSKI - ..... - Membro Titular

ADRIANA REGINA CURTARELLI - ..... - Suplente

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CARLOS FONSECA DA SILVA - ..... - Representante

CLAUDIMIR VERSA - ..... - Representante

DANIEL GAITKOSKI NETO - ..... - Representante

LEONARDO CRISTIANO ULRICH - ..... - Representante

VIVALDINO PASQUALOTTO - ..... - Representante