








DETALHE PASSEIO 2,50 METROS
Sem escala







De acordo com o item 7.4.3 da NBR 16537/2016: Quando houver mudança de direção com ângulo entre 90° e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta, formando áreas de alerta com dimensão equivalente ao dobro da largura da sinalização tátil direcional.




De acordo com o item 7.4.2 da NBR 16537/2016:
Quando houver mudança de direção formando ângulo entre 150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinalização tátil de alerta








Planta baixa situação atual / de curvas de nível




Planta baixa drenagem existente

NOTA DRENAGEM:
A rede de drenagem indicada será executada pela prefeitura.
Toda a obra deverá estar concluída e em funcionamento até a primeira vistoria técnica da Caixa Econômica Federal.


NOTA RECOMPOSIÇÃO DE VALAS:
A recomposição das valas será executada pela prefeitura, ficando a empresa executora responsável apenas pela capa asfáltica.
A recomposição deverá estar finalizada até a primeira vistoria técnica da Caixa Econômica Federal.




Planta baixa recomposição de valas de drenagem




Planta baixa pavimentação asfáltica




Planta baixa meio-fio de concreto pré-moldado




Planta baixa passeios



Planta baixa sinalização viária



Detalhe sinalização viária horizontal - Via de 10,00m
Esc.: Sem escala



CORTE AA"
Sem Escala

QUANTITATIVOS	
Pavimentação asfáltica	2.011,65 m²
Meio-fio pré-moldado 15x30cm	150,00 m
Passeio em concreto armado	276,00 m²
Pavimentação tátil em passeio de concreto armado	64,00 m²
Passeio a refazer em paver	24,00 m²
Pavimentação tátil em paver	4,40 m²
Placa de sinalização tipo PARE	4,00 unidades

LEGENDA

- Trecho de via a pavimentar sobre calçamento
- Trecho de passeio a pavimentar em concreto armado
- Trecho de passeio em paver existente a refazer
- Trecho de passeio existente à manter
- Meio-fio pré-moldado a executar 15x30cm
- Drenagem a executar
- Drenagem existente
- Entrada de veículos
- Poste existente existente

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

OBRA:
Rua Severino Dalla Corte - Loteamento Dalla Corte

DESCRIÇÃO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MUNICÍPIO:
Município de Xaxim
CNPJ: 82.854.670/0001-30

ESCALA: H: 1/1000 V: 1/200
DATA: 02/2024
PRANCHA: 01/01
ARQUIVO: 2024 - Rua Severino Dalla Corte
DESENHO: Patrícia

RESP. LEVANTAMENTO:
MAICON GENTIL POLESE:07108622963
Assinado de forma digital por MAICON GENTIL POLESE:07108622963 Dados: 2024.02.02 13:43:07 -03'00'
Maicon Gentil Polese
Engenheiro Florestal CREA/SC 156.616-5

RESP. TÉCNICO:
PATRICIA CAMILOTTI:08796773928
Assinado de forma digital por PATRICIA CAMILOTTI:08796773928 Dados: 2024.02.02 13:48:15 -03'00'
Patrícia Camilotti
Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0

APROVAÇÃO MUNICÍPIO: