

0229

# ENVELOPE Nº1 PROPOSTA D

MUNICIPIO DE XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL: MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME

CNPJ: 14.282.205/0001-11

FONE/FAX: (42) 3463-1411

ENDEREÇO ELETRÔNICO: [moveisandriei@yahoo.com.br](mailto:moveisandriei@yahoo.com.br)



# Móveis

*[Handwritten signature]*  
**Andriei** >

>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



0230

# Móveis Andriei

## ANEXO II

PROCESSO LICITATÓRIO nº 026/2019 Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019

## **PROPOSTA DE PREÇO**

NOME DA EMPRESA: **MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME**

CNPJ: **14.282.205/0001-11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9057196537**

ASSINATURA DO CONTRATO: **SUZELI TYSKI**

CARGO: **REPRESENTANTE**

CARTEIRA DE IDENTIDADE: **11.102.946-6**

CPF: **068.306.789-35**

ENDEREÇO COMPLETO: **RUA VICTOR TYSKI Nº 40 – INDUSTRIAL – RIO AZUL – PR – CEP 84.560-000.**

TELEFONE: **(042)3463-1411 OU (042) 9 9153-5081**

BANCO: **237- BRADESCO** AGÊNCIA: **6098-4** Nº DA CONTA BANCÁRIA: **83-3**

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do A presente licitação, Processo Licitatório nº 026/2019, modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Objeto: **Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.**

Item	Especificação	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Total
1	Conjunto escolar colorido com 6 lugares, contendo 6 cadeiras, 6 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil portativros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através solda mig. Tapos em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata. Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51º para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semianatômico, revestidos em	Conjunto	ANDRIEI MA009	150	R\$ 1.600,00	R\$ 240.000,00

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537  
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000  
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: [moveisandriei@yahoo.com.br](mailto:moveisandriei@yahoo.com.br)  
SITE: [www.moveisandriei.com](http://www.moveisandriei.com)



## Móveis Andriei

fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.




Imagem Ilustrativa:

2	<p>Conjunto circular colorido com 5 lugares, contendo 5 cadeiras, 5 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil portativros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através de solda mig. Tamos em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata.</p> <p>Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semianatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.</p>	Conjunto	ANDRIEI MA009	150	R\$1.300,00	R\$195.000,00
---	--	----------	------------------	-----	-------------	---------------

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537  
 RUA VICTOR TYSKI N° 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000  
 FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: moveisandriei@yahoo.com.br  
 SITE: www.moveisandriei.com




# Móveis Andriei

	<p>Imagem ilustrativa:</p> 					
3	<p>Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m², com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiras de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja.</p> <p>Imagens ilustrativas:</p>	Unidade	BRINKMOBIL	500	R\$255,00	R\$ 127.500,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller marks.



# Móveis Andriei



**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 562.500,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais)**

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no Anexo I do Edital.**

● **Validade Da Proposta Comercial:** 60 Dias Da Data De Entrega Dos Envelopes.

**Prazo De Entrega:** Conforme Edital.

*Suzeli Tyski*  
Móveis Andriei Ltda ME  
Suzeli Tyski  
Representante

Rio Azul, 13 de março de 2019.

**14.282.205/0001-11**

**MÓVEIS ANDRIEI**

Rua Victor Tyski, 40 - Industrial  
RIO AZUL - PR  
CEP 84.560-000

*Suzi Tyski*  
Representante



MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537  
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000  
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: [moveisandriei@yahoo.com.br](mailto:moveisandriei@yahoo.com.br)  
SITE: [www.moveisandriei.com](http://www.moveisandriei.com)



# Móveis Andriei


PROCESSO LICITATÓRIO nº 026/2019 Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019

## **FICHA TÉCNICA ITEM 01**

NOME DA EMPRESA: **MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME**

CNPJ: **14.282.205/0001-11**

Conjunto escolar colorido com 6 lugares, contendo 6 cadeiras, 6 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil porta-livros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através solda mig. Tâmpas em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata. Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semianatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.



Handwritten signature and a checkmark.

MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537  
 RUA VICTOR TYSKI N° 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000  
 FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: [moveisandriei@yahoo.com.br](mailto:moveisandriei@yahoo.com.br)  
 SITE: [www.moveisandriei.com](http://www.moveisandriei.com)



## Móveis Andriei

PROCESSO LICITATÓRIO nº 026/2019 Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019

### **FICHA TÉCNICA ITEM 02**

NOME DA EMPRESA: **MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME**

CNPJ: **14.282.205/0001-11**

Conjunto circular colorido com 5 lugares, contendo 5 cadeiras, 5 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil porta-livros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata.


Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51º para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semianatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.

Imagem ilustrativa:




MÓVEIS ANDRIEI LTDA-ME CNPJ: 14.282.205/0001-11- I.E.: 9057196537  
RUA VICTOR TYSKI Nº 40- BAIRRO INDUSTRIAL- RIO AZUL-PR CEP: 84.560-000  
FONE (FAX): (42) 3463-1411- E-MAIL: [moveisandriei@yahoo.com.br](mailto:moveisandriei@yahoo.com.br)  
SITE: [www.moveisandriei.com](http://www.moveisandriei.com)

# CAMA INFANTIL



([http://www.brinkmobil.com.br/img/produtos/site/prod\\_180\\_20160309092533.jpg](http://www.brinkmobil.com.br/img/produtos/site/prod_180_20160309092533.jpg))



([http://www.brinkmobil.com.br/img/produtos/galeria/site/var\\_390/prod\\_264.jpg](http://www.brinkmobil.com.br/img/produtos/galeria/site/var_390/prod_264.jpg))

## Características:

- Confortável
- Segura
- Empilhável
- Lavável
- Desmontável

Handwritten blue ink marks, including a checkmark, a large scribble, and several smaller scribbles.



- Leve
- Fácil montagem
- Pés antiderrapantes

Altura - 13,5 cm.

Comprimento - 1,35cm.

Largura - 61 cm.

Capacidade - 50 Kg.

Ideal para substituição dos convencionais colchonetes. Mantém as crianças afastadas do chão, proporcionando um repouso confortável e prevenindo doenças causadas por ácaros e bactérias. Estrutura em polipropileno e perfis de alumínio sem cantos vivos, além de tecido vazado, em poliéster com revestimento em PVC com antifungo, anti-UV e pés antiderrapantes. Fino acabamento arredondado, sem rebarbas ou partes pontiagudas garantindo total segurança. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade do uso de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação que proporcionem risco à criança. Fácil higienização, inclusive do porta-copo/mamadeira que possui orifício para drenagem de líquidos. Permite melhor aproveitamento de espaço, pois é possível pendurar ou empilhar com distanciamento que garante a ventilação entre as camas. Possibilidade de reposição de todas as partes/peças individualmente.

 Adicionar a lista

### Brink Mobil - Tecnologia Educacional

Rua Nápolis, 149 - Atuba, Colombo - PR

Telefone: (41) 3254-3078 | (41) 3675-6363

Email: vendas@brinkmobil.com.br (mailto:vendas@brinkmobil.com.br)

### Cadastre-se


Cadastre-se para receber notícias e ofertas da Brink Mobil

Digite aqui o seu e-mail

OK

Desenvolvido por ledz.com.br (<http://www.ledz.com.br>)





**MUNICIPIO DE XAXIM**

PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2019

**ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS**

CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI

CNPJ: 18.658.463/0001-00

PROCESSO LICITATÓRIO nº 026/2019  
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019


<b>Empresa:</b> Crescer Indústria e Comércio de Injetados Plásticos Eireli-ME		
<b>CNPJ:</b> 18.658.463/0001-00	<b>Inscrição estadual:</b> 029/0577683	
<b>Endereço:</b> Av. Rio Branco, nº 980	<b>Bairro:</b> Ana Rech	
<b>Cidade:</b> Caxias do Sul	<b>Estado:</b> Rio Grande do Sul	<b>CEP:</b> 95060-145
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:licitacao@crescer.ind.br">licitacao@crescer.ind.br</a>	<b>Fone:</b> (54) 3534-8826	
<b>Dados bancários:</b> Barrisul - 041	<b>Conta:</b> 06.097349.0-1	<b>Agência:</b> 0239

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do A presente licitação, **Processo Licitatório nº 026/2019**, modalidade de **Pregão Presencial para Registro de Preço nº 011/2019**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Objeto: **Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Caminha Empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m <sup>2</sup> , com proteção contra raios UV, anti fungo, anti oxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiras de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores Diversas: Rosa, Azul, Verde, Roxo, Amarelo, Laranja.	UNID.	500	CRESCER FIT	R\$ 120,00	R\$ 60.000,00

**Valor Total da Proposta: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**



**CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS**

Av. Rio Branco, 980, Ana Rech, Caxias do Sul, RS - CEP: 95060-145 Fone: (54) 3534-8826

[www.crescer.ind.br](http://www.crescer.ind.br)

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

30341

**Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no Anexo I do Edital.**

**Validade Da Proposta Comercial:** 60 Dias Da Data De Entrega Dos Envelopes.

**Prazo De Entrega:** Conforme Edital.

Caxias do Sul, 13 de março de 2019.

*Natália Waschow Minatto Toss*

Natália Waschow Minatto Toss

Crescer Indústria e Comércio de

Injetados Plásticos Eireli ME

CPF: 007.379.800-28 / RG: 8094469874

CNPJ: 18.658.463/0001-00


18.658.463/0001-00

CRECER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  
INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI - ME

AV. RIO BRANCO, 980 - SALA 02

Bairro Ana Rech - CEP 95060-145

CAXIAS DO SUL - RS



**CRECER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS**

Av. Rio Branco, 980, Ana Rech, Caxias do Sul, RS - CEP: 95060-145 Fone: (54) 3534-8826

[www.crescer.ind.br](http://www.crescer.ind.br)

**DVAL**

Lençóis 3 peças  
em tergal 180 fios;

Edredon de tergal;



Travesseiro anti-alérgico;

O material não faz bolinhas, não  
encolhe e permite empilhamento.



**FUNCIONAL**


Prefeituras, creches,  
escolinhas e instituições  
em geral têm opção de solicitar a  
personalização de suas caminhas, dessa  
forma, possibilitamos a identificação do  
patrimônio adquirido.



**crescer**<sup>®</sup>

[www.crescer.ind.br](http://www.crescer.ind.br)

**crescer**<sup>®</sup>  
CAMINHAS EMPILHÁVEIS



Av. Rio Branco, 980 | Ana Rech | Caxias do Sul - RS

CEP 95060-145 | Fone: (54)35348824

contato@crescer.ind.br | Fone: (54)35348824



Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda  
 Av. República Argentina, 452 - Sala 102 - Água Verde  
 CEP 80240-210 - Curitiba - PR - Brasil

# Certificado de Conformidade

O ITAC certifica que o(s) produto(s) da família:

**CAMINHA INFANTIL – FAIXA ETÁRIA: 12 MESES A 5 ANOS**

cuja certificação foi solicitada pelo fabricante:

**CRESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE INJETADOS PLASTICOS EIRELI - ME**

CNPJ 18.658.463/0001-00

Avenida Rio Branco, nº 980, sala 02

CEP 95.060-145 – Bairro Ana Rech – Caxias do Sul – RS – Brasil

Está em conformidade com os requisitos da norma:

**NM 300:2002**

**Portarias nº 108:2005, nº 369:2007, nº 321:2009, nº 152:2010 e nº 117:2011**

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato nº 0071/ITAC/2017 e para o endereço acima citado e é válido para os produtos caracterizados no Anexo 1.

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaio de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Número do Certificado: **ITAC-OCP-0082/2017**

Data da Emissão Inicial: 18/10/2017

Data de Validade do Certificado: 18/10/2019

Data do término do Ciclo de Certificação: 18/10/2019

**Nota:** A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do ITAC e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.


Curitiba, 18 de outubro de 2017.

*[Handwritten Signature]*

ITAC - Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade LTDA

**Fábio Eduardo de Freitas Barbosa**

Diretor



Pág.: 01/02

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

FORM-123-16  
27/04/2017

0243



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade Ltda**  
Av. República Argentina, 452 - Sala 102 - Água Verde  
CEP 80240-210 - Curitiba - PR - Brasil

## ANEXO 1

Número do Certificado: ITAC-OCP-0082/2017

Emissão: 18/10/2017  
Validade: 18/10/2019

Normas aplicáveis: NM 300:2002 e Portarias nº 108:2005, nº 369:2007, nº 321:2009, nº 152:2010 e nº 117:2011.

Data da realização da auditoria: Não aplicável.

### RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS:

Marca: CRESCER

Modelo: Caminha Empilhável Crescer


Descrição: Caminha Infantil – Faixa etária: 12 meses a 5 anos. Cabeceiras em polipropileno, estrutura tubular de alumínio e tela de poliéster.

Código de Barras: Não aplicável.

Relatórios de ensaios:

Identificação dos Relatórios de Ensaios:

Laboratório: NTD – Núcleo de Tecnologia e Desenvolvimento CRL: 1096. Relatórios nº 1885/17 - F emitido em 02/10/2017, nº 1885/17 - M emitido em 04/10/2017 e nº 1885/17 - Q emitido em 02/10/2017.







Teleendas: 54 35348826

QUEM SOMOS (http://crescer.ind.br/quem-somos/)

FALE CONOSCO (http://crescer.ind.br/fale-conosco/)

0 PARA ORÇAMENTO  
IR PARA ORÇAMENTO  
(HTTP://CRESCER.IND.BR/CART/)  
(http://crescer.ind.br/cart/)

Home (http://crescer.ind.br) / Caminha Empilhável



# Caminha Empilhável

(Cód. 256)

Caminhas com qualidade e segurança comprovadas Dormir bem é essencial para o desenvolvimento da criança ver mais

Cores disponíveis:



0.00

MEU CARRINHO (http://crescer.ind.br/carrinho/)

1

ADICIONAR AO ORÇAMENTO

(/produto/caminha\_empilhavel?add-to-cart=256)

Login (http://crescer.ind.br/identificacao/) | Cadastre-se (http://crescer.ind.br/identificacao/)

Compartilhar:

- Facebook (https://www.facebook.com/login.php?skip\_api\_login=1&api\_key=966242223397117&signed\_next=1&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer.php%3Ft%3DCaminha%2BEmpilh%25C3%25A%20Empilh%C3%A1vel&url=http%3A%2F%2Fcrescer.ind.br%2Fproduto%2Fcaminha\_empilhavel)
- Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Caminha%20Empilh%C3%A1vel&url=http%3A%2F%2Fcrescer.ind.br%2Fproduto%2Fcaminha\_empilhavel)
- Pinterest (https://br.pinterest.com/login/?next=/pin/create/button/%3Fdescription%3DCaminha%2520Empilh%25C3%25A1vel%26media%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fsharer.php%3Ft%3DCaminha%2BEmpilh%25C3%25A%20Empilh%C3%A1vel%26media%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fsharer.php%3Ft%3DCaminha%2BEmpilh%25C3%25A%20Empilh%C3%A1vel&url=http%3A%2F%2Fcrescer.ind.br%2Fproduto%2Fcaminha\_empilhavel)
- Email (mailto:?body=http://www.crescer.ind.br&subject=Crescer%20Caminhas%20Empilháveis)

## Descrição do Produto:



Caminhas com qualidade e segurança comprovadas Dormir bem é essencial para o desenvolvimento da criança. Proporcionar melhores condições para que as instituições educacionais ofereçam um ambiente de sono seguro, higiênico e confortável é nossa missão. Fabricamos caminhas empilháveis com tela de poliéster que substituem os inadequados colchões e colchonetes. Em seis opções de cores - verde, amarelo, azul, rosa, laranja e roxo - nossas caminhas são projetadas para o sono tranquilo das crianças. As caminhas são EMPILHÁVEIS, o que facilita o trabalho de guardá-las e movê-las, além de proporcionar um ambiente organizado e aproveitar bem os espaços. O sistema de empilhamento garante VENTILAÇÃO constante entre as camas

Características técnicas:

-  **Peso:** 2,30 Kg
-  **Dimensões:** 135 cm x 60 cm x 15 cm

Veja também

~



(<http://crescer.ind.br/produto/edredom-7>)

Edredom

SAIBA MAIS

(<http://crescer.ind.br/produto/edredom-7>)




(<http://crescer.ind.br/produto/fronha>)

Fronha

SAIBA MAIS

(<http://crescer.ind.br/produto/fronha>)



(<http://crescer.ind.br/produto/lencol-de-baixo>)

Lençol de Baixo

SAIBA MAIS

(<http://crescer.ind.br/produto/lencol-de-baixo>)



(<http://crescer.ind.br/produto/sobrepor>)

Lençol de Sobrepor

SAIBA MAIS

(<http://crescer.ind.br/produto/sobrepor>)



0.00

MEU CARRINHO (<http://crescer.ind.br/carrinho/>)

# Dormir bem é essencial para o desenvolvimento da criança

Login (<http://crescer.ind.br/identificacao/>) | Cadastre-se (<http://crescer.ind.br/identificacao/>)

Proporcionar melhores condições para que as instituições educacionais ofereçam um ambiente de sono seguro, higiênico e confortável é nossa missão. Fabricamos caminhas empilháveis com tela de poliéster que substituem os inadequados colchões e colchonetes.

Em seis opções de cores - verde, amarelo, azul, rosa, laranja e roxo - nossas caminhas são projetadas para o sono tranquilo das crianças.

~

~

A

# EMPIINHÁVEIS

ENCAIXA



As car... organiza

MEU CARRINHO (<http://crescer.ind.br/revistas>), além de proporcionar um ambiente


O sistema de empilhar

camas  
Login (<http://crescer.ind.br/identificacao/>) | Cadastre-se (<http://crescer.ind.br/identificacao/>)

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

0247

LAVÁVEIS



- Permite a lavagem e secagem rápida;
- Proteção contra raios UV (não desbota ao sol);
- Isenta de ftalato/bisfenol (composto químico prejudicial à saúde comumente utilizado para deixar o plástico maleável);
- Resistente;
- Antichamas;
- Antifungo;
- Antioxidante;
- A tela vazada permite a transpiração e evita doenças de pele.

\*Dica: Uma tampinha de água sanitária ou detergente diluída em um litro de água é suficiente para a higienização.

SEGURAS

ANTIDERRAPANTE



MEU CARRINHO (<http://crescer.ind.br/carrinho/>)

Login (<http://crescer.ind.br/identificacao/>) | Cadastre-se (<http://crescer.ind.br/identificacao/>)

Os pés da cama possuem ponteiros de borracha ANTIDERRAPANTE, o que impede que a cama deslize quando a criança se movimenta e evita acidentes, além de proteger o piso contra arranhões.



As laterais das caminhas são feitas em tubos de ALUMÍNIO: além de não enferrujar, garantem leveza, durabilidade e encaixe perfeito.



Além dos cantos arredondados, toda a parte plástica da cama, conexões e pinos possuem formas curvas e sem rebarbas, evitando machucados.



0.00

MEU CARRINHO (<http://crescer.ind.br/carrinho/>)

**HIGIÊNICAS**

As cabeceiras são produzidas em polipropileno com aditivo antibacteriano, mantendo as crianças livres de contaminação. O aditivo impede a proliferação de fungos, ácaros e bactérias.

Login (<http://crescer.ind.br/identificacao/>) | Cadastre-se (<http://crescer.ind.br/identificacao/>)

As cabeceiras são produzidas em polipropileno com aditivo antibacteriano, mantendo as crianças livres de contaminação. O aditivo impede a proliferação de fungos, ácaros e bactérias.

COMPACTAS

FRUTTI

CAPACIDADE

50 kg

CAMINHA PADRÃO

Largura: 60 cm  
Comprimento: 135 cm  
Altura: 15 cm

## Assine nossa newsletter

Fique por dentro das novidades da sua marca favorita



## Institucional

Quem Somos (<http://crescer.ind.br/quem-somos/>)

Fale Conosco (<http://crescer.ind.br/fale-conosco/>)

Política de Privacidade  
(<http://crescer.ind.br/privacidade/>)

Razão social: Crescer Indústria e Comércio de Injetados Plásticos Eirelli

CNPJ: 18.658.463/0001-00

## Nosso Endereço

Av. Rio Branco, 980 | Ana Rech  
Caxias do Sul - RS  
CEP 95060-145

## Contatos

54 35348826  
vendas@crescer.ind.br  
2º à 6º das 8:00 às 18:00

## Siga-nos

(<https://www.facebook.com/caminha.empilhavel/>)

## Newsletter

Fique por dentro de nossas novidades e promoções

Seu Nome

Seu E-mail

   **BOLETO**  
Desconto de 5% à vista.



Cartão BNDES

Consulte nosso  
Televendas



Todas as informações contidas nesse site estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.

website by  (<http://www.feeshop.com.br>)

**MUNICIPIO DE XAXIM**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019

**ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS**

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: EDUCAR INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.

CNPJ: 10.216.714/0001-95



Móveis Escolares e Auditórios

**EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
 Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR  
 CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9044869222  
 Fone (45) 3378 1010 0800 607 1011  
[educarmoveisescolares@gmail.com](mailto:educarmoveisescolares@gmail.com)

**ANEXO II**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2019**

<b>Nome da Empresa:</b> EDUCAR INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ:</b> 10.216.714/0001-95
<b>Inscrição Estadual:</b> 90448692-22
<b>Inscrição Municipal:</b> 968818
<b>Endereço:</b> Avenida Egydio Geronymo Munaretto, 2001, Jardim Panorama, Toledo, Paraná, 85911-000.
<b>Telefone:</b> (45) 3378-1010 <b>E-mail:</b> licitacao@linplast.com.br
<b>Representante Legal:</b> Valmir Procksch <b>CPF:</b> 955.048.349-53
<b>Dados Bancários:</b> Banco do Brasil Conta: 0587-8 Agencia: 52594-4

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do A presente licitação, **Processo Licitatório n° 026/2019**, modalidade de **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 011/2019**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

**Objeto: Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Conjunto escolar colorido com 6 lugares, contendo 6 cadeiras, 6 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil porta-livros com ferro maciço de no	Conjunto	Linplast	150	R\$ 1.580,00	R\$ 237.000,00





Móveis Escolares e Auditórios

0252

**EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR  
CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9044869222  
Fone (45) 3378 1010 0800 607 1011  
[educarmoveisescolares@gmail.com](mailto:educarmoveisescolares@gmail.com)

	<p>mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através solda mig. Tampos em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata.</p> <p>Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.</p>					
2	<p>Conjunto circular colorido com 5 lugares, contendo 5 cadeiras, 5 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil porta-livros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através de solda mig. Tampos em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata.</p> <p>Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° para empilhamento, acabamento com 4</p>	Conjunto	Linplast	150	R\$ 1.290,00	R\$ 193.500,00

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



Móveis Escolares e Auditórios

0253

**EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR  
CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9044869222  
Fone (45) 3378 1010 0800 607 1011  
[educarmoveisescolares@gmail.com](mailto:educarmoveisescolares@gmail.com)

	ponteiras plásticas. Assento em compensado de 10mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.					
3	Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m <sup>2</sup> , com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiras de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja.	Unidade	Linplast	500	R\$ 250,00	R\$ 125.000,00
<b>Valor Total</b>						<b>R\$ 554.500,00</b>

**Valor Total da Proposta: R\$ 554.500,00 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais)**

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.



Móveis Escolares e Auditórios

**EDUCAR INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**  
Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 Caixa Postal 23 CEP 85911-000 Toledo – PR  
CNPJ 10.216.714/0001-95 – Insc. Estadual 9044869222  
Fone (45) 3378 1010 0800 607 1011  
[educarmoveisescolares@gmail.com](mailto:educarmoveisescolares@gmail.com)

**Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no Anexo I do Edital.**

**Validade Da Proposta Comercial: 60 Dias Da Data De Entrega Dos Envelopes.**


**Prazo De Entrega: Conforme Edital.**

Toledo, 13 de março de 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Valmir Procksch", written over a horizontal line.

**EDUCAR INDÚSTRIA DE MOVÉIS LTDA**  
**VALMIR PROCKSCH**  
**RG: 5.797.428-1**  
**CPF: 955.048.349-53**  
**RESPONSÁVEL LEGAL**

Several handwritten marks and scribbles in blue ink, including a large loop, a small circle, and a signature-like scribble at the bottom right of the page.



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

REV II

CJA-497/2016



A CERTA QUALIDADE, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - INMETRO, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para o Modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual conforme anexos.

Razão Social  
Educar Indústria de Móveis Ltda.

Nome Fantasia  
Linplast  
Endereço

Av. Egidio Geronimo Munaretto, 2001, Setor A, Lote Rural 7.B.2/7.B.1.1.2 - Bairro Jardim Panorama  
85911-000 - Toledo / PR  
CNPJ: 10.216.714/0001-95

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Certa e prescritas nos Racs específicos. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"


"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Certificado reemitido para alteração de Razão Social e CNPJ sem alteração das demais informações

Emitido em: 01/04/2016  
Revisado em: 15/08/2018  
Válido até: 01/04/2019

  
Paulo Bandeira  
Diretor

14





**certa**

# ANEXO I AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CJA-497/2016

REV IV  
EMPRESA

## Educar Indústria de Móveis Ltda

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	NORMAS/PORTARIAS	Nº DE DATA DE RELATÓRIOS DE ENSAIOS	DATA DE AUDITORIA/CERTIFICAÇÃO
PLATINUM	Linplast	Conjunto aluno modelo Carteira P/ Cadeira P	Conjunto CJA 06 - Estrutura tubular; tampo em MDF, assento e encosto em madeira compensada; ponteiras plásticas. Tampo, assento, encosto: Kiwi, Vermelho, Amarelo Lima, Azul/Azul Marinho, Azul Frances, Azul Real Rosa Choque, Uva/Roxo, Cerâmica/Laranja, Verde, branco, Cinza, Bege e Cromo Real. Estrutura metálica tubular: preta, prata, branco, vermelho, azul, verde.	NBR 14006:2008	169/17 938/17 939/17 940/17 941/17 942/17 955/17 1236/17 (17/11/2017)	Certificação em: 01/04/2016
		Conjunto aluno modelo Carteira P/ Cadeira P	Conjunto CJA 04 - Estrutura tubular; tampo em MDF, assento e encosto em madeira compensada; ponteiras plásticas. Tampo assento, encosto: Kiwi, Vermelho, Amarelo Lima, Azul/Azul Marinho, Azul Frances, Azul Real Rosa Choque, Uva/Roxo, Cerâmica/Laranja, Verde, branco, Cinza, Bege e Cromo Real. Estrutura metálica tubular: preta, prata, branco, vermelho, azul, verde.	Portarias Inmetro 105/2012 184/2015	CETEMO CRL.0158	Auditoria Manueção realizada em: 24 e 25/07/2018
		Conjunto aluno modelo Carteira P/ Cadeira P	Conjunto CJA 02 - Estrutura tubular; tampo em MDF, assento e encosto: em madeira compensada; ponteiras plásticas. Tampo assento, encosto: Kiwi, Vermelho, Amarelo Lima, Azul/Azul Marinho, Azul Frances, Azul Real Rosa Choque, Uva/Roxo, Cerâmica/Laranja, Verde, branco, Cinza, Bege e Cromo Real. Estrutura metálica tubular: preta, prata, branco, vermelho, azul, verde.			

Anexo ao Certificado reemitido para alteração de Razão Social e CNPJ sem alteração das demais informações técnicas (exceto inclusão de ensaios atualizados)

Certificado em: 01/04/2016

Revisado em: 15/08/2018

Válido até: 01/04/2019

Paulo Bandeira

Diretor

2/4





# ANEXO II AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CJA-497/2016

REV II  
EMPRESA

## Educar Indústria de Móveis Ltda

FAMÍLIA	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	NORMAS/ PORTARIAS	Nº DE DATA DE RELATÓRIOS DE ENSAIOS	DATA DE AUDITORIA/ CERTIFICAÇÃO
PLATINUM	Limplast	Conjunto aluno modelo CJA 05 Carteira P/ Cadeira P	Conjunto CJA 05 - Estrutura tubular: tampo em MDF, assento e encosto em madeira compensada; ponteiros plásticos. Tampo, assento, encosto: Kiwi, Vermelho, Amarelo Lima, Azul/Azul Marinho, Azul Frances, Azul Real Rosa Choque, Uva/Roxo, Cerâmica/Laranja, Verde, branco, Cinza, Bege e Cromo Real. Estrutura metálica tubular: preta, prata, branco, vermelho, azul, verde	NBR 14006:2008 Portarias Inmetro 105/2012 184/2015	169/17 878/17 941/17 942/17 955/17 1236/17 17/11/2017 CFTEMO CRL 0158	Certificação em: 04/09/2017  Auditoria Manutenção realizada em: 24 e 25/07/2018

Anexo ao Certificado reemitido para alteração de Razão Social e CNPJ sem alteração das demais informações técnicas (exceto inclusão de ensaios atualizados)

Emitido em: 04/09/2017

Revisado em: 15/08/2018

Válido até: 01/04/2019

Paulo Bandeira  
Diretor

3/4

**Autenticação Digital**  
De acordo com as regras nº 8.771/17, nº 41 e 52 da Lei Federal 8.933/14 e Art. 6º, Inc. XII da Lei Estadual nº 771/2008 Autenticado e emitido no estado de Rio de Janeiro.  
Cód. Autenticação: 911823081809013605433; Data: 23/08/2018 09:10:26  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C-AH432953-GW0CF  
Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tiipa.jus.br>





**CERTA QUALIDADE LTDA**

Rua Gavião Peixoto, 124 – Sala 611 – Icaraí – Niterói/ RJ

Auditor: Cristina Minosso

E-mail: [cristina@certa.org.br](mailto:cristina@certa.org.br)

Tel: (21) 2508-5126

Relatório Nº: **CM 218/2018** de 03 de Dezembro de 2018

**Interessado:**

**Razão Social:** Educar Indústria de Móveis Ltda

**Endereço:** Av. Egydio Geronymo Munaretto, 2001 – Jardim Panorama/ Toledo /PR

**CNPJ:** 10.216.714/0001-95

**Fone** (45) 3378-1010

**e-mail:** [linplast@linplast.com.br](mailto:linplast@linplast.com.br)

## 1 - NATUREZA DO TRABALHO:

Esta avaliação foi realizada para comprovar o atendimento aos requisitos do item 4.1.3.3 da NBR 14006/2018, transcrito abaixo, conforme ensaios realizados em amostras coletadas pela CERTA e enviadas ao Laboratório Senai Cetemo.

4 – Requisitos

4.1 – Materiais

4.1.3.3 – No que se refere a toxicidade, os componentes (assento, encosto e tampo) não devem conter os elementos citados na ABNT NBR 300-3, e ou seus compostos solúveis, em proporções excedentes aos máximos estabelecidos:



Cristina Minosso





## RELATÓRIO Nº CM 218/2018

**2 - IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:**

Fórmica Placa Tinta Cor Uva – Lacre 24563  
 Fórmica Placa Tinta Cor Rosa Choque– Lacre 24564  
 Fórmica Placa Tinta Cor Cor Vermelho– Lacre 24565  
 Fórmica Placa Tinta Cor Cerâmica– Lacre 24566  
 Fórmica Placa Tinta Cor Amarelo Lima– Lacre 24567  
 Fórmica Placa Tinta Cor Cromo Real– Lacre 24568  
 Fórmica Placa Tinta Cor Kiwi– Lacre 24569  
 Fórmica Placa Tinta Cor Verde Oliva– Lacre 24570  
 Fórmica Placa Tinta Cor Azul Francês– Lacre 24571  
 Fórmica Placa Tinta Cor Azul Real– Lacre 24572  
 Fórmica Placa Tinta Cor Azul Marinho– Lacre 24573  
 Fórmica Placa Tinta Cor Cinza– Lacre 24574  
 Fórmica Placa Tinta Cor Bege– Lacre 24575  
 Fórmica Placa Tinta Cor Branco– Lacre 24576

**3- AVALIAÇÃO:**


O Relatório de resultados de ensaios foi emitido pelo Laboratório Senai Cetemo nº 757/18 de 13 de novembro de 2018 com terceirização da atividades para o laboratório Senai Cetepo – Laboratório Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação CRL 0076.

**4 - RESULTADOS:**

Fórmica Placa Tinta Cor Uva –	Lacre 24563	<p>4.1.3.3 – No que se refere a toxicidade, os componentes (assento, encosto e tampo) não devem conter os elementos citados na ABNT NBR 300-3, e ou seus compostos solúveis, em proporções excedentes aos máximos estabelecidos</p> <p>Conforme Relatório de Ensaio nº 757/18</p>
Fórmica Placa Tinta Cor Uva –	Lacre 24563	
Fórmica Placa Tinta Cor Rosa Choque–	Lacre 24564	
Fórmica Placa Tinta Cor Co Vermelho	Lacre 24565	
Fórmica Placa Tinta Cor Cerâmica	Lacre 24566	
Fórmica Placa Tinta Cor Amarelo Lima–	Lacre 24567	
Fórmica Placa Tinta Cor Cromo Real–	Lacre 24568	
Fórmica Placa Tinta Cor Kiwi–	Lacre 24569	
Fórmica Placa Tinta Cor Verde Oliva–	Lacre 24570	
Fórmica Placa Tinta Cor Azul Francês–	Lacre 24571	



Cristina Minosso



## RELATÓRIO Nº CM 218/2018

Fórmica Placa Tinta Cor Azul Real-	Lacre 24572	4.1.3.3 – No que se refere a toxicidade, os componentes (assento, encosto e tampo) não devem conter os elementos citados na ABNT NBR 300-3, e ou seus compostos solúveis, em proporções excedentes aos máximos estabelecidos.	Conforme Relatório de Ensaio nº 757/18
Fórmica Placa Tinta Cor Azul Marinho-	Lacre 24573		
Fórmica Placa Tinta Cor Cinza-	Lacre 24574		
Fórmica Placa Tinta Cor Bege-	Lacre 24575		
Fórmica Placa Tinta Cor Branco	Lacre 24576		

## 5- CONCLUSÃO:

As amostras dos insumos avaliados atendem ao item 4.1.3.3 da NBR 14006/2018 e conseqüentemente o estabelecido na Lei 11.762/2008.

Niterói, 03 de dezembro de 2018.

  
 Cristina Minosso

Cristina Minosso  
Responsável Técnico



**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0  
 Rua Paripetê, Estância Paripetê, 1564 - Bairro Dunas, Jaboatão - CEP 54090-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3334-5484 - Fax: (51) 3334-5484

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 91180510181720240999-1; Data: 05/10/2018 17:22:20**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO71632-B5ZR;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Válder de Miranda Cavalcanti  
 Titular

# DE LAUDO DE ORMIDADE

Relatório Nº CM 170/18 REV

**Auditor:** Cristina Minosso

**Data do Relatório:** 02/10/2018

**Revisado em:** 05/10/2018

### DADOS DO FABRICANTE

**Razão Social:** Educar Indústria de Móveis Ltda.

**Nome Fantasia:** Linplast

**Endereços:** Av. Eglydio Geronymo Munaretto, 2001, Jardim Panorama Toledo/ PR



**Fone:** (45) 3378-1010

**Fax:** (45) 3378-1010

**e-mail:** linplast@linplast.com.br

### Descrição e Identificação de Amostras

#### 1. Amostra 01 : Cadeira P - FIXA - Conjunto aluno CJA 06, CJA 04 e CJA 02



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

*[Handwritten signature]*  
 Cristina Minosso  
 cert2 Certificação de Produtos

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0  
 Av. Paraíba, Estácio Ferreira, 1548 - Bairro São Estácio - João Pessoa/PB - CEP 54090-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3344-6484 - Fax: (51) 3344-6484

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 91180510181720240999-2; Data: 05/10/2018 17:22:20**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO71631-ZZSV;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
 Titular  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

# DE LAUDO DE DURMIDADE



## 2. Objetivo

Comprovar a qualidade do produto em atendimento aos requisitos da ABNT NBR 14006/2008 e as normas necessárias para sua aplicação, juntamente com os relatórios de análise de ensaios comprobatórios.



**Cristina Mineiro**  
 CERTA - Certificação de Produtos

## 3. Atividades: Avaliação Dimensional


### Cadeira P FIXA CJA 06

Identificação do Tamanho		CJA - 06	Valor Obtido	Incerteza na Medição	Resultado	
b3	Largura mínima do assento	390	401	2	Conforme	
b4	Largura mínima do encosto	350	406	2	Conforme	
h8	Altura do assento (± 10mm)	460	460	2	Conforme	
h7	Extensão vertical mínima do encosto	150	175	2	Conforme	
r1	Raio da aba frontal do assento	30 a 90	61	2	Conforme	
r2	Raio horizontal mínimo e máximo do encosto	400 a 900	878	14	Conforme	
t4	Profundidade útil do assento ±10 mm (0-2) ±20 mm (3-7)	420	415	2	Conforme	
t7	Profundidade mínima da superfície do assento	>t4 real	421	2	Conforme	
h6	Altura do ponto S (-10 +20)	210	218	2	Conforme	
r4	Raio mínimo de arestas e quinas	1	>1	-	Conforme	
r5	Raio mínimo de curvatura dos cantos	Assento	20	27	2	Conforme
		Encosto	20	20		
β	Ângulo de inclinação do encosto	95° a 110°	101	1	Conforme	
A	Inclinação do assento	-2° a -5°	-4	1	Conforme	

Obs: Informações conforme relatório de ensaio nº 736/2018 de 19 de setembro de 2018

### Cadeira P FIXA CJA 04

Identificação do Tamanho		CJA - 04	Valor Obtido	Incerteza na Medição	Resultado
b3	Largura mínima do assento	390	400	2	Conforme
b4	Largura mínima do encosto	350	404	2	Conforme
h8	Altura do assento (± 10mm)	380	379	2	Conforme
h7	Extensão vertical mínima do encosto	150	177	2	Conforme
r1	Raio da aba frontal do assento	30 a 90	58	2	Conforme
r2	Raio horizontal mínimo e máximo do encosto	400 a 900	823	14	Conforme
t4	Profundidade útil do assento ±10 mm (0-2) ±20 mm (3-7)	340	342	2	Conforme
t7	Profundidade mínima da superfície do assento	>t4 real	351	2	Conforme





# DE LAUDO DE ORMIDADE



h6	Altura do ponto S ( -10 até +20)	190	190	2	Conforme	
r4	Raio mínimo de arestas e quinas	1	>1	-	Conforme	
r5	Raio mínimo de curvatura dos cantos	Assento	20	30	2	Conforme
		Encosto	20	21		
β	Ângulo de inclinação do encosto	95° a 110°	100	1	Conforme	
A	Inclinação do assento	-2° a -5°	-4	1	Conforme	

Obs: Informações conforme relatório de ensaio nº 739/18 de 31 de agosto de 2018

## Cadeira FIXA CJA 02

Identificação do Tamanho		CJA - 02	Valor Obtido	Incerteza na Medição	Resultado	
b3	Largura mínima do assento	330	359	2	Conforme	
b4	Largura mínima do encosto	300	367	2	Conforme	
h8	Altura do assento (± 10mm)	310	310	2	Conforme	
h7	Extensão vertical mínima do encosto	150	177	2	Conforme	
r1	Raio da aba frontal do assento	30 a 90	60	2	Conforme	
r2	Raio horizontal mínimo e máximo do encosto	400 a 900	796	14**	Conforme	
t4	Profundidade útil do assento ±10 mm (0-2) ±20 mm (3-7)	270	263	2	Conforme	
t7	Profundidade mínima da superfície do assento	>t4 real	269	2	Conforme	
h6	Altura do ponto S ( -10 +20)	160	161	2	Conforme	
r4	Raio mínimo de arestas e quinas	1	>1	-	Conforme	
r5	Raio mínimo de curvatura dos cantos	Assento	20	27	2	Conforme
		Encosto	20	23		
β	Ângulo de inclinação do encosto	95° a 110°	100	1	Conforme	
A	Inclinação do assento	-2° a -5°	-3	1	Conforme	

Obs: Informações emitidas relatório de ensaio nº 370/18 de 31 de agosto de 2018.

Cristina Minocco  
certa Certificação de Produtos

## Requisitos Gerais

### Materiais

### Resistência, Durabilidade e Estabilidade

### Acabamentos e segurança

Avaliações da Cadeira conforme ABNT NBR 14006:2008	Resultado
Carga estática no assento e no encosto	Conforme
Fadiga no assento e no encosto - O assento e o encosto devem ser submetidos ao ensaio de fadiga completando o ciclo e repetido 100.000 vezes em uma sequência de 15 ± ciclos por minutos.	Conforme

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0  
 Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Santos Duménil - Jd. São Francisco - CEP 24090-000 - Niterói - RJ - Tel: (21) 2242-6484 - Fax: (21) 2242-6482

**Autenticação Digital**  
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 91180510181720240999-4; Data: 05/10/2018 17:22:20**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHO71629-GC2E;  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti  
 Titular  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**LAUDO DE CONFORMIDADE**



Impacto no assento e no encosto	Conforme
A cadeira deve ser submetida ao ensaio das ponteiros	Conforme
Estabilidade Frontal e Lateral	Conforme
As partes acessíveis ao usuário não podem apresentar saliências, reentrância e perfuração que apresentem características cortantes conforme a ABNT NBR NM 300-1	Conforme
A estrutura metálica não pode apresentar respingos de solda conforme item 4.3.5 da ABNT NBR 14006	Conforme
O metal deve apresentar resistência a corrosão de 300h em câmara de névoa salina quando ensaiada conforme NBR 8094 com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0	Conforme
A espessura da camada de tinta deve ter valor mínimo médio de 10 medidas de 40µm e valor mínimo individual de 30µm quando medida de acordo com a ABNT NBR 10443	Conforme
A aderência da camada de tinta deve ser de X1/Y1 quando medida de acordo com a ABNT NBR 11003	Conforme

Relatórios de Ensaios utilizados: 169/17, 940/17, 941/17, 942/17, 736/18, 739/18 e 740/18. O laudo de Conformidade deve estar acompanhado dos relatórios de ensaios citados acima.


Para dimensionais diferentes do mesmo modelo de cadeira, os ensaios de  **Materiais, Resistência, Durabilidade e Estabilidade, Acabamentos e segurança**  são realizados somente no maior dimensional


Cores da fórmica: Verde Oliva, Cinza, Azul Real, Cromo Real, Branco, Cerâmica, Bege, Azul Frances, Uva, Rosa Choque, Amarelo Lima, Kiwi, Azul Marinho, Vermelho conforme relatório de ensaio nº 169/17.

Pintura da estrutura metálica tubular nas cores preta, prata, branco, vermelho, azul, verde.

**Conclusão:**

As amostras avaliadas atendem a NBR 14006:2008 e demais NBRs necessárias para sua aplicação para os itens avaliados conforme relatórios de ensaios nº 169/17, 940/17, 941/17, 942/17, 736/18, 739/18 e 740/18 realizados em laboratório acreditado.



 Cristina Mineiro  
 certa Certificação de Produtos



Depoimentos de Clientes

☎ 0800 607 1011 / (11) 99915-4441

# Detalhes do Produto

Lista de Orçamento: 0 itens(s)

Maternal

Infantil

Juvenil

Adulto

Universitária

Armários / Nichos

Resina Plástica

Conjuntos Coletivos

Refeitório

Biblioteca

*(Handwritten blue ink marks and signatures)*

*(Handwritten blue ink mark)*

Armários  
em Aço

Auditórios

Quadro  
Branco

Salas  
Ambientadas



## Conj. Socialização 05 Infantil - Platinum



Imagens meramente ilustrativas.

Adicionar a Lista de  
Orçamento +

Descrição detalhada do  
produto ▼



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

#### Conj. Socialização 05 Infantil - Platinum

Conjunto circular com 05 conjuntos de **cadeiras empilháveis** e carteiras formando um círculo colorido, **permitindo várias formações**. Estrutura metálica das mesas e cadeiras

Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the page.



mm) com reforço nos pés das mesas, cadeira confeccionada em tubo 7/8 ou 3/4 chapa 16 e 14 (1.5 e 1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que une-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Gradil porta-livros com ferro maciço de 7 mm nas carteiras metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Pintura epóxi prata (a pó) cor prata, todas as partes metálicas unidas através de solda mig, tampo das carteiras em MDF 15 mm formato trapezoidal onde une-se perfeitamente a carteira e a mesa central redonda com acabamento das bordas em PVC prata, assento das cadeiras em compensado de 10 mm semi-anatômico revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva. Obs. Na aquisição de 05 conjuntos de cadeiras e carteiras deve acompanhar uma mesa central circular na cor branca.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

**Idade indicada:** 03 a 06 anos

**Diâmetro do conjunto montado:** 1.20 m

**Medidas da carteira:** 53 cm (a partir do tampo)


**Medidas da cadeira:** 31 cm (a partir do assento)

Medidas do assento: 36 X 27 cm

Adicionar a Lista de Orçamento +



QUEM VIU ESTE PRODUTO, TAMBÉM VIU...




Conj. Pétalas Adulto - Platinum



Carteira Universitária C -50 Resina



Conj. Cata-Vento Infantil - Platinum



Banqueta Alta ou Média - Platinum



Maternal Refeição



Conj. Gota Juvenil - Platinum

Cadastre-se para receber novidades da Linplast em seu email



Compre nossos produtos com cart Bndes, Visa e Mas Saiba Mais

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Small handwritten mark in blue ink.



Linplast Fábrica de Mó...

1.118 curtidas

Curtir Página

Comprar agora

3 amigos curtiram isso



**☎ 0800 607 1011 / (11) 99915-4441 e Fabrica: (45) 3378 1010**

Av. Egydio G. Munaretto, 2001 C. Postal:  
23 CEP: 85911-000 Jd. Panorama,  
Toledo-PR  
vendaslinplast@linplast.com.br

Todas as imagens no site são de propriedade da Linplast sua vinculação sem previa autorização esta sujeita a medidas judiciais.

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



Depoimentos de Clientes

☎ 0800 607 1011 / (11) 99915-4441

# Detalhes do Produto

Lista de Orçamento: 0 itens(s)

Maternal

Infantil

Juvenil

Adulto

Universitária

Armários / Nichos

Resina Plástica

Conjuntos Coletivos

Refeitório

Biblioteca

Armários  
em Aço

Auditórios

Quadro  
Branco

Salas  
Ambientadas



### Conj. Socialização Infantil 06 - Platinum



Imagens meramente ilustrativas.

Adicionar a Lista de  
Orçamento +

Descrição detalhada do  
produto ▼



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

##### Conj. Socialização Infantil 06 - Platinum

Conjunto composto por 06 conjuntos de cadeiras e carteiras formando um círculo colorido, permitindo várias formações. Estrutura metálica das mesas e cadeiras

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

nos pés das mesas, **cadeiras empilháveis** confeccionada em tubo 7/8 chapa 14 (1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que une-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Gradil porta-livros com ferro maciço de 7 mm nas carteiras metal com tratamento contra ferrugem pelo processo de fosfatização. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT14. 006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Pintura epóxi prata (a pó) cor prata, partes metálicas unidas através de solda mig, tampo das carteiras em MDF 15 mm formato trapezoidal onde une-se perfeitamente a carteira e a mesa central redonda com acabamento das bordas em PVC prata, assento das cadeiras em compensado de 10 mm semi-anatômico revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho e uva. Obs. Na aquisição de 06 conjuntos de cadeiras e carteiras deve acompanhar uma mesa central circular na cor branca.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

**Idade indicada:** 03 a 06 anos

**Diâmetro do conjunto montado:** 1.20 m

**Medidas da carteira:** 53 cm (a partir do tampo)

**Medidas da cadeira:** 31 cm (a partir do assento)

**Medidas do encosto:** 36 X 18 cm


Adicionar a Lista de Orçamento +



QUEM VIU ESTE PRODUTO, TAMBÉM VIU...



Conj. Hélice Infantil Platinum




Longarina Modelo Diretor




Conj. "S" Infantil Platinum



Carteira Universitária C-20 Eco Colors



Conj. Pétales Infantil - Platinum



Conj. Socialização 06 Adulto -

Cadastre-se para receber novidades da Linplast em seu email

Seu Nome

email@email.coi

Cadastrar



Compre nossos produtos com cartões Bndes, Visa e Master. Saiba Mais

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



Linplast Fábrica de Mó...  
1.118 curtidas

Curtir Página

Comprar agora

3 amigos curtiram isso



☎ 0800 607 1011 / (11) 99915-4441 e Fabrica: (45) 3378 1010

Av. Egydio G. Munaretto, 2001 C. Postal:  
23 CEP: 85911-000 Jd. Panorama,  
Toledo-PR  
vendaslinplast@linplast.com.br

Todas as imagens no site são de propriedade da Linplast sua vinculação sem previa autorização esta sujeita a medidas judiciais.





Depoimentos de Clientes

☎ 0800 607 1011 / (11) 99915-4441

# Detalhes do Produto

Lista de Orçamento: 0 itens(s)

Maternal

Infantil

Juvenil

Adulto

Universitária

Armários / Nichos

Resina Plástica

Conjuntos Coletivos

Refeitório

Biblioteca

Armários  
em Aço

Auditórios

Quadro  
Branco


Salas  
Ambientadas



## Caminha Infantil

Adicionar a Lista de  
Orçamento +

Descrição detalhada do  
produto ▼



Imagens meramente ilustrativas.



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

#### Caminha Infantil

**Cabeceira:** Estrutura formada por duas cabeceiras produzidas em polipropileno, com dimensões aproximadas de 60 cm largura x 13 cm profundidade x 15 cm altura. Deve possuir excelente balanço de propriedades de rigidez / impacto e estabilidade térmica. O produto deverá ser atóxico, apresentar

Apresentar laudo de resistencia ao impacto – IZUD.

**Leito:** A catre deve ser composta por um leito de rede confortável e arejada. Consiste em uma tela vazada, confeccionada em tecido 100% poliéster, anti fungo, anti UV e antioxidante. Alta resistência a peso, suportando até 50 Kg, antitranspirante e lavável com água e sabão (cor azul).

**Tubos:** Tubos em alumínio liga 6063, espessura mínima de 1,59 mm. Esta liga deve oferecer boa estrudabilidade e alta qualidade de acabamento, além de ótima resistência a corrosão em geral, incluindo a corrosão por tensão e umidade. Deverá ainda, ser leve e resistente.

A catre deve conter ação antibacteriana contra as seguintes bactérias: **Staphylococcus Aureus, Bacillus Subtilis, Salmonella Typhimurium, Proteus Vulgaris, Escherichia Coli e Enterobacter Cloacae**, que deverá ser comprovado através de Laudo assinado pelo responsável técnico em polímeros com CREA e laudo de laboratório de microbiologia clinica assinado por responsável com CRM, (original ou cópia autenticada).

**PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE:** item de segurança fundamental para que a catre não deslize, permitindo que a criança possa se movimentar de forma segura durante o sono. Auxilia no isolamento da umidade. Previne riscos e arranhões no revestimento dos pisos.

**MONTAGEM:** deverá ser feita através do perfeito encaixe entre as peças através de presilhas. Sem velcro e sem parafusos.  
**DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA.**

Preiteira municipal na forma de tampo grata (auto relevo) nas dimensões 5,5 cm de altura X 5 cm em uma única cor.

Leito do Catre personalizado através de tinta UV resistente a produtos químicos, intempéries, impacto, lavagem e manuseio em uma única cor.

Apresentar junto á proposta laudo de certificação do INMETRO em conformidade para segurança, regulamentado pela NBR-1/2011.

Adicionar a Lista de  
Orçamento +




QUEM VIU ESTE PRODUTO, TAMBÉM VIU...



Conjunto  
Professor -  
Mesa e cadeira




Longarina  
plástica com  
braços




Armário em  
Aço 20 portas  
Colors



Conj. "S" -  
Platinum



Conj. 4x1  
Maternal  
Retangular -



Longarina  
Modelo  
Diretor

Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the page.

Cadastre-se para receber novidades da  
Linplast em seu email

Seu Nome

email@email.coi

Cadastrar



Compre nossos  
produtos com cartões  
Bndes, Visa e Master.  
Saiba Mais



Linplast Fábrica de Mó...

1.118 curtidas

Curtir Página

Comprar agora

3 amigos curtiram isso



☎ **0800 607 1011 / (11) 99915-4441 e Fabrica: (45) 3378 1010**

Av. Egydio G. Munaretto, 2001 C. Postal:  
23 CEP: 85911-000 Jd. Panorama,  
Toledo-PR  
vendaslinplast@linplast.com.br

Todas as imagens no site são de  
propriedade da Linplast sua vinculação  
sem previa autorização esta sujeita a  
medidas judiciais.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,  
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.  
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 20/10/2016 às 13:13:16 (hora de Brasília).

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b893e5c55ca17cfe5e3e4a8597a3f639be6f9c12b62ccbcf23139d21e4b3c0acf3202111cf90e7c816a472aaceb72b0df605851026642dc0face7248e71648814

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


**Esta certidão tem a sua validade até: 20/10/2017 às 12:40:10 (Dia/Mês/Ano)**

Código de Controle da Certidão: 602061

**Código de Controle da Autenticação:**

**50042010161056460968-1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azevedobastos.not.br>



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



# CERTIFICADO VOLUNTÁRIO

Voluntary certificate

Número: CE-VOL/ICEPEX-N 00224-00  
 Processo: NP/ICEPEX-N 18290/2015-1  
 Contrato nº: 070520150022400  
 Emissão do Documento: 28/07/2015  
 Validade da Certificação: 28/07/2016

Detentor da Licença:  
 Crescor Ind. e Com. de Injetados Plasticos Eirelli - ME  
 CNPJ: 18.658.463/0001-00  
 Endereço:  
 Av. Rio Branco, 980 Sala 02  
 95060-145 CAXIAS DO SUL - RS

Escopo: Certificação Voluntária fora do SBAC

## CONFORME

Norma Aplicada: NBR NM 300/2004 - Segurança de Brinquedos  
 Esta norma foi utilizada apenas como referência para realização dos ensaios nos produtos objeto dessa certificação.  
 Razão Social do Fabricante: Crescor Ind. e Com. de Injetados Plásticos Eirelli - ME  
 Laboratório Responsável: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda - Relatório Nº 7920615 M  
 7920615 Q. - Início dos Ensaios A 27/05/2015 - Término dos Ensaios A  
 12/06/2015

Este certificado está vinculado ao contrato acima mencionado, válido até a data de validade acima citada e vinculado a realização dos ensaios previstos

Tipo de Certificação:

Modelo 1 / Sistema 4 - Ensaio de tipo, seguido de um controle que consiste em ensaios de verificação de amostras tomadas no comércio e em fábrica

Observações: Certificado válido para o(s) Produto(s)

Código Barra

8072013

Modelo

Cama Empilhável

Faixa Etária

Sem Restrição

Sergio Eduardo M. Diogo  
 Diretor Presidente

Processo: NP/ICEPEX-N 18290/2015-1

Página/Page 1/1

A009 - Certificado de Conformidade - Rev. 14 - Data: 23/02/2015

Excelência em

ICEPEX - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade  
 CNPJ: 07.054.980/0001-54  
 Rua Acarapé, 224 - Chácara Inglesa - Cep: 0469-090 - São Paulo/SP  
 PABX: (55 11) 3016-1800 - icepex@icepex.org.br - www.icepex.org.br

**Autenticação Digital**

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
 E TABELIONATOS DE PROTESTOS - Cadastro CNJ 06.870-0  
 Rua do Carmo, 151 - Centro - CEP: 01012-000 - São Paulo - SP  
 At: Proterests Sálvio Pinheiro - 145 - São Paulo - Estado de São Paulo - SP - Tel: (11) 334-4444 - Fax: (11) 3344-5444

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, Bº, Aº e Cº das normas digitais, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

De acordo com o artigo 1º, 3º e 7º inc. V, Bº, Aº e Cº das normas digitais, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 50042010161056460968-1; Data: 20/10/2016 10:56:38  
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEC59163-15CG;  
 Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Sergio Eduardo M. Diogo  
 Diretor Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,  
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azedobastos.not.br](mailto:cartorio@azedobastos.not.br)



**CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7º - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código de Controle e Autenticação abaixo.  
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 20/10/2016 às 13:15:22 (hora de Brasília).

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b893e5c55ca17cfe5e3e4a8597a3f639b21ce69cc03a4112c8d67bbb445a08ece3202111cf90e7c816a472aaceb72b0dff1f4d492be2489dfb5aa28adcc98dcea

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME e emitido através do site do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1º. e 10º. § 1º. da MP 2200/01.


**Esta certidão tem a sua validade até: 20/10/2017 às 12:40:10 (Dia/Mês/Ano)**

Código de Controle da Certidão: 602062

Código de Controle da Autenticação:

**50042010161057200750-1 a 50042010161057200750-3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento através do site: <http://www.azedobastos.not.br>



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



Relatório de Ensaio Nº 1809/14

Nome/Empresa: Supercor Indústria e Comércio de Pigmentos LTDA  
Endereço: Rua Nadir Silveira de Freitas, 100 Cidade Nova – Distrito Industrial – Caxias do Sul/RS  
CNPJ: 91.536.284/0001-90

Amostra Nº 2045/14

Produto analisado: 36 amostras de polipropileno (PP) de 2,5cm x 2,0cm agregadas com aditivo antimicrobiano a 2% e 6 amostras sem aditivo antimicrobiano  
Data recebimento da amostra: 10/10/2014  
Data realização do ensaio: 13/10/2014 – 24/10  
Aplicação: Cabeceira para cama infantil  
Responsável pela coleta: cliente

**Resultados Análise Microbiológica**

Método: qualitativo por difusão e por contato pela verificação da presença ou ausência de atividade antibacteriana, frente a cepas bacterianas padronizadas ATCC (American Type Culture Collection).

Quadro 1.: Atividade antibacteriana frente a seis cepas bacterianas padronizadas ATCC.

Amostra	Descrição da Amostra	Atividade antibacteriana					
		<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	<i>Enterobacter cloacae</i> ATCC 13047	<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028	<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	<i>Staphylococcus aureus</i> ATC 25923
01 02 03	Controle – Sem Aditivo	Ausência *1					
04 05 06	PP – com 2% de Aditivo	Presença *2					
07 08 09	Controle – Sem Aditivo	Ausência					
10 11 12	PP – com 2% de Aditivo	Presença					
13 14 15	Controle – Sem Aditivo	Ausência					
16 17 18	PP – com 2% de Aditivo	Presença					
19 20 21	Controle – Sem Aditivo	Ausência					
22 23 24	PP – com 2% de Aditivo	Presença					
25 26 27	Controle – Sem Aditivo	Ausência					
28 29 30	PP – com 2% de Aditivo	Presença					
31 32 33	Controle – Sem Aditivo	Ausência					
34 35 36	PP – com 2% de Aditivo	Presença					

\*1 Ausência de atividade antibacteriana (sem halo de inibição). \*2 Presença de atividade antibacteriana (formação de halo de inibição) (Figura 1).

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CH 100.870-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro das Estrelas - Caxias do Sul/RS - CEP 95030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3244-5144 - Fax: (51) 3244-5144

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50042010161057200750-1; Data: 20/10/2016 10:57:12**


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEC59166-55F1;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular

**Quadro 2:** Atividade antibacteriana frente a duas cepas bacterianas padronizadas ATCC (*E. coli* ATCC 25922 e *B. subtilis* ATCC 6633) em 7 dias de testes consecutivos após lavagem e enxague com água destilada.

Amostra	1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	5º dia	6º dia	7º dia
04 05 06	Presença *1	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença
28 29 30	Presença *2	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença	Presença

\*1 Ausência de atividade antibacteriana (sem halo de inibição). \*2 Presença de atividade antibacteriana (formação de halo de inibição)



**Figura 1.** Teste de difusão e contato de amostras de polipropileno (PP) de 2,5cm x 2,0cm agregadas com aditivo antimicrobiano (azul) e formação de halo de inibição de crescimento e sem o aditivo (verde) e ausência de halo de inibição.

**Laboratório de Microbiologia Clínica**

UCS Serviços Tecnológicos | Universidade de Caxias do Sul | Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 | CEP: 95070-560 | Caxias do Sul-RS | Bloco S | Sala 105  
Telefone: (54) 3218.2140 | [www.ucs.br/extensao/servicos\\_tecnologicos](http://www.ucs.br/extensao/servicos_tecnologicos)

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATUREAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ: 170-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dom Estácio - Joo Pessoa-PB - CEP: 51030-500 - Tel.: (35) 3344-5404 - Fax: (35) 3344-5444

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**Cód. Autenticação: 50042010161057200750-2; Data: 20/10/2016 10:57:12**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEC59165-X5RL;  
Valor Total do Ato: R\$ 3,78  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

*[Handwritten Signature]*  
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti  
Titular

# Relatório de Ensaio

LMC - FG 200 rev 03

Laboratório de Microbiologia Clínica


0086

## Parecer técnico:

As amostras analisadas de polipropileno agregadas com aditivo antimicrobiano a 2% mostraram eficácia antibacteriana tanto por contato quanto por difusão, quando testadas para cepas padronizadas (ATCC) de bactérias Gram negativas (*Escherichia coli*, *Enterobacter cloacae*, *Salmonella typhimurium* e *Proteus vulgaris*) e Gram positivas (*Bacillus subtilis* e *Staphylococcus aureus*). Os mesmos resultados foram verificados em testes subsequentes num período de 1 a 7 dias.

ID: 5327AE493A91A174A23130A15EC097

Conferência eletrônica

  
Cláudia Wollheim

Responsável Técnica - CRMRS 25678

Caxias do Sul, 3 de novembro de 2014

## Observações:

- Os resultados contidos neste documento tem significado restrito e se aplicam tão somente as amostra analisadas.
- Este Relatório de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante autorização por escrito do emitente.

## Laboratório de Microbiologia Clínica

UCS Serviços Tecnológicos | Universidade de Caxias do Sul | Rua Francisco Getúlio Vargas, 1180 | CEP: 95070-560 | Caxias do Sul-RS | Bloco S | Sala 105  
Telefone: (54) 3218.2140 | [www.ucs.br/extensao/servicos\\_tecnologicos](http://www.ucs.br/extensao/servicos_tecnologicos)

	<b>CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS</b> 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.814-0 Sr. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000   www.azevedobastos.net.br - Tel.: (33) 3444-5004 - Fax: (33) 344-5484
<b>Autenticação Digital</b>	
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé	
Cód. Autenticação: 50042010161057200750-3; Data: 20/10/2016 10:57:32	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AEC59164-4XTA; Valor Total do Ato: R\$ 3,78	
Confira os dados do ato em: <a href="https://selodigital.tjpb.jus.br">https://selodigital.tjpb.jus.br</a>	
 Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular	



# CATÁLOGO DE PRODUTOS

**Linplast**<sup>®</sup>

Móveis Escolares e Auditórios

Handwritten signatures or initials in the bottom right corner of the page, consisting of several stylized, overlapping lines.

produtos linha

# maternal e infantil


**Linplast**<sup>®</sup>

Móveis Escolares e Auditórios

0800 607 1011



CONJUNTO ARCO-ÍRIS COM 05



CONJUNTO ARCO-ÍRIS COM 06



CONJUNTO ARCO-ÍRIS COM 08



CONJUNTO REFEIÇÃO EMPILHÁVEL MASTER




CONJUNTO 8X1




CONJUNTO 6X1 RESINA


® DI



CONJUNTO REFEIÇÃO EMPILHÁVEL



CONJUNTO REFEIÇÃO COM ENCOSTO



CONJUNTO REFEIÇÃO ESCAMOTEÁVEL

produtos linha

# universitária

0800 607 1011

# Linplast®


Móveis Escolares e Auditórios



C60 COMFORT




C30 RESINA COMFORT



C50 RESINA



C50 FÓRMICA



C30 FÓRMICA GRADIL RECUADO




UNIVERSITÁRIA ESCAMOTEÁVEL



C50 ESTOFADA



C30 ESTOFADA BORDADA



DETALHE DO BORDADO


produtos linha

# armários

0800 607 1011

# Linplast


Móveis Escolares e Auditórios




QUATRO PORTAS




DUAS PORTAS




TRÊS PORTAS BAIXO



ARMÁRIO EM RESINA




ARMÁRIO AÇO 24 PORTAS




TROCADOR



COLMÉIA 12 NICHOS COM CAIXAS



ARMÁRIO SEIS PORTAS




ESTANTE PORTA REVISTAS

IMPRESSO

Mala Direta  
Básica

9991244659/2018 - SE/PR  
Educar Ind. Móveis



Móveis escolares com  
beleza e qualidade superior

**Linplast**

Móveis Escolares Inovadores

0291



MUNICIPIO DE XAXIM  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019  
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019  
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  
GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP  
CNPJ Nº 20.257.784/0001-45

G T A ATACADO E VAREJO EIRELI EPP

CNPJ 20.257.784/0001-45 INSCRICAO 25.735.355-0

Rua das Neves nº 59 Centro CEP 89.280.232 São Bento do Sul SC

Email licitasbs@gmail.com Telefone Fax 47 36335554

0093

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019  
REGISTRO DE PREÇO- MENOR PREÇO POR ITEM

O MUNICÍPIO DE XAXIM-SANTA CATARINA (49) 3353-8200

A/C SR.(A) PREGOEIRO(A)

ENVELOPES ATÉ ÀS 08:30 HRAS DO DIA 13 DE MARÇO DE 2019

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Setor de Licitações desta Prefeitura, situado à Rua Rui Barbosa, nº 347, 2º andar, centro, no Município de Xaxim.

NOSSA EMPRESA, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. ANTONIO ANGELO DE SOUZA, PARA O PROCESSO LICITATÓRIO EM EPÍGRAFE, APRESENTA A SEGUINTE PROPOSTA PARA OS ITENS:

CARTA PROPOSTA

**OBJETO:** Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.

**VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 12 (DOZE) MESES.

**VALIDADE DOS DOCUMENTOS:** 60 (SESSENTA) DIAS.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (SESSENTA) DIAS;

**BANCO:** SCRCREDI CODIGO 085. **AGÊNCIA DE SÃO BENTO DO SUL AGENCIA 0112 -CONTA CORRENTE 15114-9. NOME GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP**

**PRAZO DE ENTREGA:** ATÉ 15 (QUINZE) DIAS.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (TRINTA) dias.

- Declaramos expressamente de que nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
- Os preços propostos serão fixos e irrevogáveis, onde já estarão inclusos o transporte até o local de destino.
- Declaramos desde já que nos comprometemos a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, durante a vigência do Registro de Preços, sob pena de sofrer penalidades aplicadas por esta Administração.
  - Declaramos que aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos.
- **DECLARAMOS, AINDA, QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006.**

GTA ATACADO E VAREJO EIRELI  
CNPJ 20.257.784/0001-45  
ANTONIO ANGELO DE SOUZA  
REPRESENTANTE: PROCURADOR  
CPF 764.752.989-72 RG 2.376.263

20 257 784/0001-45

GTA - ATACADO E VAREJO  
EIRELI

RUA DAS NEVES, 59

CENTRO - CEP 89250-232

SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA

0294

RAZÃO SOCIAL: GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP

CNPJ: 20.257.784/0001-45 IE: 25.735.355-0

REPRESENTANTE: ANTONIO ANGELO DE SOUZA CARGO: REPRESENTANTE/PROCURADOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.376.263 CPF: 764.752.989-72

ENDEREÇO: RUA DAS NEVES, CENTRO, Nº 59, SÃO BENTO DO SUL/SC CEP: 89.280-232

TELEFONE: (47) 3633-5554 EMAIL: licitasbs@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO 085 SCR CREDI AG:0112 CONTA: 15114-9

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019

Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.

PROPOSTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
------	---------------	-------	------	-------	-----------	-------------

3	<p>Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteririças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m<sup>2</sup>, com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiros de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja. Garantia mínima de 1(um) ano.</p>	UNID	500	ALFABRINK	R\$ 234,60	R\$ 117.300,00
VALOR GERAL R\$: 117.300,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)						R\$ 117.300,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 117.300,00 (CENTO E DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.  
 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS.


9630

PRAZO DE GARANTIA: 01 (UM) ANO.

PROPOMOS A FORNECER OS PRODUTOS/EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTES ANEXO, OBEDECENDO O EDITAL DE LICITAÇÃO.

SÃO BENTO DO SUL-SC, 13 DE MARÇO DE 2019


GTA ATACADO E VAREJO EIRELI EPP  
CNPJ 20.257.784/0001-45

  
ANTONIO ANGEILO DE SOUZA  
REPRESENTANTE/PROCURADOR  
CPF 764.752.989-72 RG 2.376.263

**20 257 784/0001-45**

GTA - ATACADO E VAREJO  
EIRELI

RUA DAS NEVES, 59  
CENTRO - CEP 89280-232  
SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA









**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> G T A ATACADO E VAREJO EIRELI			
<b>Natureza Jurídica:</b> EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
<b>Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)</b> 42 6 0008443-9	<b>CNPJ</b> 20.257.784/0001-45	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 14/05/2014	<b>Data de Início de Atividade</b> 12/05/2014
<b>Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)</b> RUA DAS NEVES, 59, CENTRO, SÃO BENTO DO SUL, SC, 89.280-232			
<b>Objeto Social</b> COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, COMÉRCIO VAREJO DE PNEUS, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAL PARAP PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E O COMÉRCIO VAREJISTA DE TALHERES.			
<b>Capital: R\$</b> 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)	<b>Capital Integralizado: R\$</b> 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)	<b>Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)</b>  Empresa de pequeno porte	<b>Prado de Duração</b>  Indeterminado
<b>Títular Nome/CPF</b> GABRIELLE DE SOUZA 108.266.859-19	<b>Administrador</b> sim	<b>Início do Mandato</b> 14/05/2014	<b>Término do Mandato</b> XXXXXXXXXX
<b>Administrador Nomeado/Término do Mandato</b>		<b>Término do Mandato</b>	
<b>Nome/CPF</b> GABRIELLE DE SOUZA 108.266.859-19		XXXXXXXXXX	
<b>Último Arquivamento</b> Data: 14/05/2014 Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento(s): ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		<b>Situação</b> REGISTRO ATIVO  <b>Status</b> XXXXXXXXXXXXXX	

Florianópolis - SC, quarta-feira, 6 de março de 2019

Eu,  
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS  
SECRETÁRIO GERAL



Documento Assinado Digitalmente 06/03/2019  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32  
Você deve instalar o certificado da JUCESC  
[www.jucesc.sc.gov.br/certificado](http://www.jucesc.sc.gov.br/certificado)

ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ: 26.865.222/0001-60 INSC. ESTADUAL 292.063.840.110  
Email: alfabrink@hotmail.com- Fone (18) 3822-6362



**Descrição do Produto:**

Caminha portátil empilhável para descanso com porta objetos, para a hora do soninho  
Composta por duas cabeceiras inteiriças produzidas em polipropileno PP injetado virgem , tela 100% poliéster com recobrimento de PVC, com trama dupla, 2 barras de alumínio nas laterais , telas em solda eletrônica desenvolvidas para substituir os colchonetes, ergonomicamente correto para hora de descanso das crianças , desistente , anti-UV, fácil higienização ,anti-fungos , anti-bacteriana, anti-chamas, anti-oxidante

A tela vazada permite a transpiração e evita doenças de pele, fácil de empilhar e ocupa pouco espaço

Possui pés com ponteiros antiderrapante que evitam deslizamentos sobre o chão

indicada para crianças de 01 a 06 anos

Peso ate 50 kg

**DIMENSÕES DA CAMINHA MONTADA**

1,35m de comprimento

0,60m de largura

0,15m cm de altura

**PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA**

Produto com Certificado Voluntario, atendendo todas as normas ABNT NBR NM-300-3:2011

Av. JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 813- CENTRO- CEP 17900-000-DRACENA -SP

Caminhas Empilháveis

https://www.alfabrinkcaminhas.com.br/caminha-empilhavel

ALFABRINK    Televidas    SAC  
18 3822-6362    18 3822-1353

**ISAÍAS 43:11 "EU, EU SOU O SENHOR, E FORA DE MIM NÃO HÁ SALVADOR."**



**Caminha Empilhável**  
**AlfaBaby Plus**  
Cod.1051

**Cores Disponíveis**



Windows taskbar: 17:31 01/03/2019

Caminhas Empilháveis

https://www.alfabrinkcaminhas.com.br/caminha-empilhavel

**Descrição do Produto:**

Caminha portátil empilhável para descanso com porta objetos, para a hora do soninho  
Composta por duas cabeceiras inteiriças produzidas em polipropileno PP injetado virgem , tela 100% poliéster com recobrimento de PVC, com trama dupla, 2 barras de alumínio nas laterais , telas em solda eletrônica desenvolvidas para substituir os colchonetes, ergonomicamente correto para hora de descanso das crianças , resistente , anti-UV, fácil higienização anti-fungos , anti-bacteriana, anti-chamas, anti-oxidante

A tela vazada permite a transpiração e evita doenças de pele; fácil de empilhar e ocupa pouco espaço

possui pés com ponteras anti-derrapante que evitam deslizamentos sobre o chão

indicada para crianças de 01 a 06 anos  
Peso até 50 kg

**DIMENSÕES DA CAMINHA MONTADA**

1,35m de comprimento  
0,60m de largura  
0,15m cm de altura

**PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA**

Produto com Certificado Voluntário, atendendo todas as normas ABNT NBR NM-300-3:2011

Windows taskbar: 17:31 01/03/2019

Handwritten blue ink marks: a circle, a checkmark, an arrow, and a signature.



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0074/18-BQ-01 EMISSÃO: 14/11/2018

PROCESSO Nº.: 0111/18-BQ-IN CONTRATO: 0031-18

FAMÍLIA: CAMINHA LOTE: N/A

DATA DA AUDITORIA: N/A MODELO DE CERTIFICAÇÃO: MODELO 4

ESCOPO: (VOLUNTÁRIA) CNPJ: 26.865.222/0001-60

SOLICITANTE: ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 813 CEP: 17900-000 PAÍS: Brasil

CIDADE - ESTADO: DRACENA - SP

NORMA APLICADA: ABNT NBR NM 300-1-6

ESTE CERTIFICADO FOI EMITIDO CONFORME:  
ABNT NBR NM 300-1-2-3-4-5-6

CONCESSÃO PARA:

USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SOBRE O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NESTE CERTIFICADO

A NAVÉ CERTIFICADORA, É UM ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, CONFIRMA QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) EM CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) E PORTARIA(S) ACIMA DESCRITA(S).

FABIULA CAMARGO  
DIRETORA - SIGNATÁRIO AUTORIZADO

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"



NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP  
CNPJ: 27.784.520/0001-99  
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000  
www.navecertificadora.com



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0074/18-BQ-01  
 PROCESSO: 0111/18-BQ-IN

EMISSÃO: 14/11/2018  
 VENCIMENTO: 13/11/2020

### HISTÓRICO

Nº. PROCESSO	TIPO DE PROCESSO	EMISSÃO	MANUTENÇÃO
0111/18-BQ-IN	INICIAL (VOLUNTÁRIO)	14/11/2018	14/11/2019
0146.19-BQ-ID	INCLUSÃO DIRETA	14/02/2018	14/11/2019
-	-	-	-
-	-	-	-

### FABRICANTE

ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS  
 AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 813  
 DRACENA - SP

CENTRO  
 CEP: 17900-000

### DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

CRL	NOME DO LABORATÓRIO	Nº. DE RELATÓRIO	PERÍODO	REVISÃO
-	UNITEC - UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO	RS-0670/2018	DE 24/10/2018 A 26/10/2018	-
-	UNITEC - UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO	RSQ-0670/2018	DE 24/10/2018 A 25/10/2018	-

### PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
1	CAMINHA ALFABABY	Cód 1050 - Caminha empilháveis e Portáteis	(CxLxA) 1,33m x 0,54cm x 0,14cm. Cores: Diversas. Restrição: +3. Indicação: +3	-	-
2	CAMINHA ALFABABY	Cód 1051 - Caminha empilháveis e Portáteis	(CxLxA) 1,35m x 0,60cm x 0,15cm. Cores: Diversas. Restrição: +3. Indicação: +3	-	-
3	CAMINHA ALFABABY LUXO	Cód 1052 - Caminha empilháveis e Portáteis	(CxLxA) 1,35m x 0,60cm x 0,15cm. Cores: Diversas. Com 02 pés articulados nas barras laterais Restrição: +3. Indicação: +3	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP  
 CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000  
 www.navecertificadora.com





## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0074/18-BQ-01  
 PROCESSO: 0111/18-BQ-IN

EMISSÃO: 14/11/2018  
 VENCIMENTO: 13/11/2020

### Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.  
 Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÉ, invalida este Certificado;  
 Certificado válido pelo período de 36 (Trinta e seis ) meses a partir da data de emissão. A validade deste esta atrelada e realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ e previstas no RAC específico.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.  
 É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ e previstas no RAC específico da portaria.
- f). Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP  
 CNPJ: 27.784.520/0001-99  
 ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000  
 www.navecertificadora.com



TIAGO DANIEL IZOLAN – EPP

NOME FANTASIA: T.D.I. COMÉRCIO

CNPJ: 32.076.501/0001-48

ENDEREÇO: AV. JOSÉ GARIBALDI Nº 648 SALA 05, CENTRO

CIDADE: VIAMÃO/RS

CEP: 94.410-100

TELEFONE: 51 – 3533 - 3543

E-mail: tdi.comercio.viamao@gmail.com

1

1

Razão Social: TIAGO DANIEL IZOLAN - EPP  
Fantasia: T.D.I. COMÉRCIO  
CNPJ: 32.076.501/0001-48 - I.E: 159/0251153  
END.: AV. JOSÉ GARIBALDI, 648 SALA 5 - BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: VIAMÃO / RS - CEP.: 94.410-400  
E-mail: tdi.comercio.viamao@gmail.com

**T.D.I**  
**COMÉRCIO**

À  
Prefeitura Municipal de Xaxim/SC

**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019**  
**Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 011/2019**

Sr(a). Pregoeiro(a)  
Prezado(a) Senhor(a),

A empresa, TIAGO DANIEL IZOLAN - EPP, com sede na AV. José Garibaldi, 648 sala 05, Bairro Centro na cidade de Viamão / RS CEP. 94.410-400, inscrita no CNPJ sob o nº 32.076.501/0001-48, abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente pregão, propõe a esse Município o serviço objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

<b>LICITANTE:</b> TIAGO DANIEL IZOLAN - EPP	
<b>CNPJ.:</b> 32.076.501/0001-48	<b>I.E.:</b> 159/0251153
<b>END.:</b> AV. JOSÉ GARIBALDI, 648 SALA 5 - BAIRRO: CENTRO - CEP. 94.410-400 - VIAMÃO / RS	
<b>CONTATO:</b> Tiago Daniel- PROPRIETÁRIO	
<b>FONE/FAX:</b> (51) 3533-3543 / 99935-6890	
<b>DADOS ASSINATURA DO CONTRATO:</b> Tiago Daniel Izolan - PROPRIETÁRIO	
<b>RG:</b> 6096814055	<b>CPF:</b> 014.064.730-90
<b>E-mail.:</b> tdi.comercio.viamao@gmail.com	
<b>DADOS P/PAGAMENTO:</b>	
<b>BANCO:</b> BANRISUL	<b>Nº BANCO:</b> 041
<b>AGÊNCIA:</b> 0965	<b>C/C:</b> 06.167.903.0-0
<b>FAVORECIDO:</b> TIAGO DANIEL IZOLAN - EPP	
<b>CNPJ.:</b> 32.076.501/0001-48	

Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do A presente licitação, **Processo Licitatório nº 026/2019**, modalidade de **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Objeto: **Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.**

Item	Especificação	Und.	Quant.	MARCA/REF.	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	------	--------	------------	----------------	-------------

32 076 501/0001-48

TIAGO DANIEL IZOLAN

01	Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m <sup>2</sup> , com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiros de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja. <b>Garantia mínima de 1(um) ano.</b>	UN	500	HB	R\$ 254,00	R\$ 127.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						R\$ 127.000,00

Valor Total da Proposta: R\$ 127.000,00 (Cento e vinte sete mil reais)

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e Encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.


Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no Anexo I do Edital.

Validade Da Proposta Comercial: 60 Dias Da Data De Entrega Dos Envelopes.

Prazo De Entrega: Conforme Edital.

- Os valores apresentados englobam todos os custos operacionais de atividade, incluindo despesas de frete, seguro, combustível, custos que abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de matéria e de pessoal e qualquer outra despesa não especificada neste contrato.

Viamão/RS, 13 de Março de 2019.



TIAGO DANIEL IZOLAN - EPP

Tiago Daniel Izolan  
(Proprietário)

Carteira de Identidade: 6096814055

CPF: 014.064.730-90

32 076 501/0001-48  
TIAGO DANIEL IZOLAN  
Rua José Garibaldi, 648 - Sala 05  
Centro - CEP: 94410-100  
Viamão - RS



# HIPER BRINK

hiperbrink.portoalegre@gmail.com

MARCA **HB**



É um produto inovador onde sua escola vai encontrar: Higiene, Saúde, Conforto e Praticidade. Confeccionada em tecido de poliéster com PVC 100% empastada, alumínio anodizado e com encaixes de polipropileno, fácil de higienizar, não acumulando ácaros, fungos e bactérias, auxiliando na prevenção de doenças e proporcionando bem estar coletivo. É uma alternativa simples e prática para sua escola, além de ter uma vida útil muito maior que os colchonetes. O sistema de empilhar consiste em: organização, melhor aproveitamento do espaço e constante ventilação entre as camas, pois não encosta na outra. Além de ser totalmente desmontável.



**HIPER BRINK**

**TELEFONES**

**(51) 33489289**

**(51) 33443230**




**MODELO 102**

**MEDIDAS**  
1,30M  
comprimento  
60 cm  
largura  
12 cm  
altura

Cores disponíveis: Rosa, Azul, Verde, Roxo, Amarelo e Laranja.

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large arrow pointing to the bed frame and several illegible signatures.*



# FIERGS SENAI

Centro Tecnológico de Polímeros SENAI - CETEPO

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o Número CRL 0076

## RELATÓRIO DE ENSAIO 2346/17 - A

**INTERESSADO:** Hiper Brink Comércio e Representações Ltda. - ME  
RS 118, 449 - Centro  
Viamão - RS

### DESCRIÇÃO DA AMOSTRA:

Amostra constituída por seis partes de artefato em material polimérico, na cor vermelha, identificada pelo cliente como "Cabeceiras e pés de apoio articuláveis, Marca Angel's Baby". Ordem de serviço nº 2346/17 de 04/12/17.

### AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

### ENSAIO SOLICITADO:

Resistência ao Impacto Izod.

**12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre**  
 Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto  
 Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100  
 www.f2tabelionato.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

044801180000433782 Emol. R\$ 4,60 Selo: R\$ 1,40  
 Porto Alegre-RS 13/07/2018

Fauic Cesar Galvão - Escrivente

### RESULTADOS OBTIDOS:

Resistência ao Impacto Izod					
Corpo de Prova	Largura (mm)	Altura (mm)	Altura abaixo do entalhe (mm)	Resistência ao Impacto (J/m)	Tipo de Quebra
1	3,76	12,90	10,18	137,77	C
2	3,60	12,59	10,16	158,33	C
3	3,86	12,55	10,21	145,34	C
4	3,77	12,90	10,20	135,28	C
5	3,63	12,62	10,21	171,90	C
6	3,74	12,78	10,14	122,19	C
7	3,74	12,32	10,11	156,16	C
8	3,63	12,95	10,11	147,66	C
9	3,88	12,78	10,16	137,63	C
10	3,86	12,26	10,17	*	*
*Valor excluído da média através da Avaliação da Variação Aceitável da Tabela de Cálculo da Incerteza de Medição.					100%C

C - Quebra completa: Corpo de prova separado em dois pedaços.

	Média	Desvio Padrão
Resistência ao Impacto (J/m)	145,80	14,78

O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A autenticidade deste relatório deve ser verificado pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.  
 As cópias impressas ou eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital válida.  
 Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ...).  
 A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório





# FIERGS SENAI

Centro Tecnológico de Polímeros SENAI - CETEPO

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o Número CRL 0076

## RELATÓRIO DE ENSAIO 2346/17 - A

### MÉTODO/PROCEDIMENTO UTILIZADO:


Resistência ao Impacto Izod	ASTM D 256-10 - Método A. Martelo utilizado no ensaio com capacidade de 2J. Corpos de prova foram retirados dos artefatos e pré-condicionados após o entalhe por 71h e 30min a 23±2°C e 50±5% de umidade.
-----------------------------	---

Condições Ambientais do Laboratório de Ensaio:      Temperatura:      23±2°C  
 Umidade Relativa:      50±5%

**Notas:**  
 Relatório de ensaio emitido eletronicamente.  
 "As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório".

Período de ensaio: 14/12/17 a 18/12/17  
 Data de emissão: 18/12/17

  
**Josemar Luis Stefens**  
 Coordenador de Laboratório  
 CRQ 5º Região 05201460

  
**Taís Jobim da Luz**  
 Técnica de Laboratório  
 CRQ 5º Região 05408538

**12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre**  
 Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto  
 Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-8100  
 Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
 044801180000433784 Emol: R\$ 4,60 Selo: R\$ 1,40  
 Porto Alegre-RS 13/07/2018  
 Fauc Cesar Galvão - Escrivão

O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A autenticidade deste relatório deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.  
 As cópias impressas ou eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital válida.  
 Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ).  
 A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório



Sansuy S.A. Indústria de Plásticos.
Unidade Industrial Embu
Rod. Régis Bittencourt, Km 280, nº 4981
06830-900 - Embu - SP
Tel.: (11) 2139-2600
Fax: (11) 4704-2993
www.sansuy.com.br

TC-068/17

Embu das Artes (SP), 17 de Outubro de 2017.

À

HIPER BRINK COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Ref: característica do produto SANNET CP II "F-72"

Prezados Senhores,

O produto SANNET CP II "F-72" cor Azul E01, tela de PVC flexível reforçada com fibra de Poliéster de alta tenacidade, fornecido pela Sansuy S.A sob Nota fiscal nº 136884-1/10 de 31/08/2017 tem a composição "isento de ftalato", atóxica, e aditivado com retardante de chama, anti UV e antioxidante conforme especificado no pedido.

1º Ed. Embu das Artes

Handwritten signature of Engº Américo K. Sakuma

Engº Américo K. Sakuma
CREA Nº 146807-D
Responsável Técnico

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100
www.12tabelionato.com.br
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
044801170000730548 Emol.:R\$ 4,60 Selo:R\$ 1,40
Porto Alegre-RS 08/01/2018
Leticia Paola Costa da Silva - Escrevente

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto
Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100
www.12tabelionato.com.br
Certifico que na parte indicada por uma seta encontra-se sobreposta no original uma etiqueta. Do que dou fé.
Porto Alegre-RS 08/01/2018
Leticia Paola Costa da Silva - Escrevente

12º TAB.
1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS.
BISTRIO DO MUNICIPIO DO COMARCA DE EMBU DAS ARTES - ESTADO DE SAO PAULO
Reconheço por semelhança 01 firma sem Valor econômico de AMERICO KIYOSHI SAKUMA e dou fé.
Embu das Artes, 17 de Outubro de 2017
Em testemunho da verdade.
LUIZ CARLOS LIBARDI SANTOS - Tab. Substituto - 28
Valor 5,86 Cart. 0294 Guia: 203 Hrs: 09:34
FIRMA 1 Be...
0294AA0450362

Handwritten signatures and initials in blue ink.

MUNICIPIO DE XAXIM  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019  
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019  
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: DOUGLAS CARDOSO DE LI

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM  
PREGÃO PRESENCIAL 11/PMC/2019  
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

0312

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços, acatando todas as estipulações consignadas no edital de licitação Pregão Presencial nº 11/PMC/2019 e seus anexos, conforme abaixo:

Nº Item	Especificação do equipamento	Qtd.	Marca/Modelo	P. unitário R\$	Preço total R\$
3	Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m <sup>2</sup> , com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiros de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja.	500	HIPERBRINK	R\$ 253,00	R\$ 126.500,00

Valor Total: R\$ 126.500,00 (cento e vinte seis mil e quinhentos e reais)

Complementação:

1) Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para fornecimento / entrega dos equipamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto contratado.

Dados bancários:

Banco: itaú (341)

Agencia: 0628

Conta corrente: 12200-4

PRAZO PARA ENTREGA: conforme edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

LOCAL E DATA: Nova Veneza, 13 de março de 2019.



DOUGLAS CARDOSO DE LIMA (046.301.349-21)  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

28.259.633/0001-38

DOUGLAS CARDOSO DE LIMA

R. PALESTINA, Nº 35, SALA 213 COND CENTRO EXEC. FORENSE  
PINHEIRINHO - CEP 88.803-170  
CRICIÚMA - SC




# HIPER BRINK

hiperbrink.portoalegre@gmail.com

MARCA **HB**



É um produto inovador onde sua escola vai encontrar: Higiene, Saúde, Conforto e Praticidade. Confeccionada em tecido de poliéster com PVC 100% empastada, alumínio anodizado e com encaixes de polipropileno, fácil de higienizar, não acumulando ácaros, fungos e bactérias, auxiliando na prevenção de doenças e proporcionando bem estar coletivo. É uma alternativa simples e prática para sua escola, além de ter uma vida útil muito maior que os colchonetes. O sistema de empilhar consiste em: organização, melhor aproveitamento do espaço e constante ventilação entre as camas, pois não encosta na outra. Além de ser totalmente desmontável.



**HIPER BRINK**

**TELEFONES**

**(51) 33489289**

**(51) 33443230**




Cores disponíveis: Rosa, Azul, Verde, Roxo, Amarelo e Laranja.

**MODELO 102**

**MEDIDAS**  
1,30M  
comprimento  
60 cm  
largura  
12 cm  
altura

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*



# FIERGS SENAI

Centro Tecnológico de Polímeros SENAI - CETEPO

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o Número CRL 0076

## RELATÓRIO DE ENSAIO 2346/17 - A

**INTERESSADO:** Hiper Brink Comércio e Representações Ltda. - ME  
RS 118, 449 - Centro  
Viamão - RS

### DESCRIÇÃO DA AMOSTRA:

Amostra constituída por seis partes de artefato em material polimérico, na cor vermelha, identificada pelo cliente como "Cabeceiras e pés de apoio articuláveis, Marca Angel's Baby". Ordem de serviço nº 2346/17 de 04/12/17.

### AMOSTRAGEM:

Responsabilidade do requisitante.

### ENSAIO SOLICITADO:

Resistência ao Impacto Izod.

### RESULTADOS OBTIDOS:

#### Resistência ao Impacto Izod

Corpo de Prova	Largura (mm)	Altura (mm)	Altura abaixo do entalhe (mm)	Resistência ao Impacto (J/m)	Tipo de Quebra
1	3,76	12,90	10,18	137,77	C
2	3,60	12,59	10,16	158,33	C
3	3,86	12,55	10,21	145,34	C
4	3,77	12,90	10,20	135,28	C
5	3,63	12,62	10,21	171,90	C
6	3,74	12,78	10,14	122,19	C
7	3,74	12,32	10,11	156,16	C
8	3,63	12,95	10,11	147,66	C
9	3,88	12,78	10,16	137,63	C
10	3,86	12,26	10,17	*	*

\*Valor excluído da média através da Avaliação da Variação Aceitável da Tabela de Cálculo da Incerteza de Medição.

100%C

C - Quebra completa: Corpo de prova separado em dois pedaços.

	Média	Desvio Padrão
Resistência ao Impacto (J/m)	145,80	14,78


O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A autenticidade deste relatório deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.

As cópias impressas ou eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital válida.

Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ).

A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório



# FIERGS SENAI

Centro Tecnológico de Polímeros SENAI - CETEPO

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o Número CRL 0076

## RELATÓRIO DE ENSAIO 2346/17 - A

### MÉTODO/PROCEDIMENTO UTILIZADO:

Resistência ao Impacto Izod	ASTM D 256-10 - Método A. Martelo utilizado no ensaio com capacidade de 2J. Corpos de prova foram retirados dos artefatos e pré-condicionados após o entalhe por 71h e 30min a 23±2°C e 50±5% de umidade.
-----------------------------	---

Condições Ambientais do Laboratório de Ensaios:      Temperatura:      23±2°C  
 Umidade Relativa:      50±5%

### Notas:

Relatório de ensaio emitido eletronicamente.  
 "As opiniões e interpretações não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório".

Período de ensaio: 14/12/17 a 18/12/17  
 Data de emissão: 18/12/17

  
**Josemar Luis Stefens**  
 Coordenador de Laboratório  
 CRQ 5º Região 05201460


  
**Tais Jobim da Luz**  
 Técnica de Laboratório  
 CRQ 5º Região 05408538

**12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre**  
 Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto  
 Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100  
 www.t2tabelionato.com.br

Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.

044801180000433784 Emol: R\$ 4,60 Selo: R\$ 1,40  
 Porto Alegre-RS 13/07/2018

Faust Cesar Galvão - Escrivão



O(s) resultado(s) é (são) válido(s) exclusivamente para a(s) amostra(s) ensaiada(s).  
 A autenticidade deste relatório deve ser verificada pela assinatura certificada inserida no arquivo Adobe PDF.  
 As cópias impressas ou eletrônicas devem ser comparadas com o arquivo Adobe PDF que exibe a assinatura digital válida.  
 Não nos responsabilizamos por qualquer cópia emitida por clientes ou por terceiros, seja qual for sua natureza (eletrônica, xerográfica, ).  
 A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e depende da aprovação por escrito do Laboratório

# sansuy®

Sansuy S.A. Indústria de Plásticos.  
Unidade Industrial Embu  
Rod. Régis Bittencourt, Km 280, nº 4981  
06830-900 - Embu - SP  
Tel.: (11) 2139-2600  
Fax: (11) 4704-2993  
www.sansuy.com.br

Embu das Artes (SP), 17 de Outubro de 2017.

TC-068/17

À

**HIPER BRINK COM REPRESENTAÇÕES LTDA.**

Ref: característica do produto SANNET CP II "F-72"

Prezados Senhores,

O produto SANNET CP II "F-72" cor Azul E01, tela de PVC flexível reforçada com fibra de Poliéster de alta tenacidade, fornecido pela Sansuy S.A sob Nota fiscal nº 136884-1/10 de 31/08/2017 tem a composição "isento de ftalato", atóxica, e aditivado com retardante de chama, anti UV e antioxidante conforme especificado no pedido.

112º TAB. Embu das Artes

Engº Américo K. Sakuma  
CREA Nº 146807-D  
Responsável Técnico

RECONHECIMENTO DE NOTAS E DE PROTESTO DE CARTAS DE CÂMBIO  
BANCO CENTRAL DO BRASIL - SERVIÇO DE REGISTRO DE PROTESTO DE NOTAS E DE CARTAS DE CÂMBIO

Reconheço por semelhança a firma sem Valor econômico de AMERICO KIYOSHI SAKUMA e dou fé.  
Embu das Artes, 19 de outubro de 2017  
Em testemunho de verdade.  
LUIZ CARLOS LIBARDI SANTOS - Tab. Substituto - 28  
Valor 5,86 Cart. 0294. Hora: 203 Hrs: 09:34

FIRMA 1  
0204AA0450362

Carlos Libardi Santos  
Tabelião Substituto

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre  
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto  
Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100  
www.12tabelionato.com.br  
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.  
044801170000730548 Emol.: R\$ 4,60 Selo: R\$ 1,40  
Porto Alegre-RS 08/01/2018  
Leticia Paola Costa da Silva - Escrevente

12º Tabelionato de Notas de Porto Alegre  
Tabelião Rafael Leocádio dos Santos Neto  
Av. Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, 40 - (51) 3340-0100  
www.12tabelionato.com.br  
Certifico que na parte indicada por uma seta encontra-se sobreposta no original uma etiqueta. Do que dou fé.  
Porto Alegre-RS 08/01/2018  
Leticia Paola Costa da Silva - Escrevente



**ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEL**

CNPJ. 26.865.222/0001-60 - Inscr. Est.

E-mail: [alfabrink@hotmail.com](mailto:alfabrink@hotmail.com) - For

**À**

**PREFEITURA DO MUNICIPIO XA**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL N  
PROCESSO N° 026/2019.**

**ENVELOPE N° 01- PROP**

Razão Social: ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQU  
CNPJ: 26.865.222/0001-60 – INSCR. EST. 292.063.  
END. Av. José Bonifácio, 813, centro cidade de Drac  
Email: [alfabrink@hotmail.com](mailto:alfabrink@hotmail.com)



AV. JOSÉ BONIFÁCIO, n° 813 - Centro - C

**ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E  
SERVIÇOS EIRELI-EPP**

CNPJ: 26.865.222/0001-60 INSC. ESTADUAL 292.063.840.110

Email: [alfabrink@hotmail.com](mailto:alfabrink@hotmail.com)- Fone (18) 3822-6362

**“PROPOSTA COMERCIAL”**

**À  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE XAXIM- SC  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº026/2019**

**A/C – PREGOEIRO (A)**

Prezados Senhores:

Razão Social: **ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS  
EIRELI-EPP**

**CNPJ:**26.865.222/0001-60 – INSCR. EST.292.063.840.110

**INSC. MUNICIPAL:** 001-74625-7.02

**END:** Av. José Bonifácio, 813 , centro cidade de Dracena, SP

**Conta corrente:** 2902-5- Agencia: 0078- Banco: BRADESCO

**Email:** [alfabrink@hotmail.com](mailto:alfabrink@hotmail.com)

Nome do representante legal responsável pela assinatura do contrato: **IRENILDO**

**NEVES DA ROCHA. CPF:** 058.791.638-90 – **RG** 18.014.810-2- SSP/SP

Contato: (18)-99620-8285

**OBJETO:**

Aquisição de conjunto escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim, na quantidade estimada constante do ANEXO I- Termo de Referência.


Av. JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 813- CENTRO- CEP 17900-000-DRACENA -SP



## ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 26.865.222/0001-60 INSC. ESTADUAL 292.063.840.110

Email: alfabrink@hotmail.com- Fone (18) 3822-6362

Item	Especificação	Marca	Qtd	Valor unitário R\$	Valor Total R\$
03	<p>Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m<sup>2</sup>, com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiros de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja. Garantia mínima de 1(um) ano.</p> <p>Imagens ilustrativas:</p> 	<p>Marca Alfabrink</p> <p>Modelo Alfababy 1051</p>	500	255,00	127,500.00

**TOTAL GERAL: R\$127,500.00 (Cento e vinte e sete mil e quinhentos reais) EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.**

Declaramos que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Anexo, conforme edital do pregão N° 011/2019

Av. JOSÉ BONIFÁCIO, N° 813- CENTRO- CEP 17900-000-DRACENA-SP

ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E  
SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 26.865.222/0001-60 INSC. ESTADUAL 292.063.840.110

Email: alfabrink@hotmail.com- Fone (18) 3822-6362

**Declaramos que:** no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 (Sessenta) dias, contados da data estipulada para a entrega dos envelopes.

**ENTREGA:** Será entregue e montada na cidade de Xaxim em até 15 dias, após confirmação através da Ordem de Fornecimento.

**PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 14/05/2019

**Condições de pagamento:** Conforme estabelecido no Edital

**Atestamos que para esse produto nossa garantia é de 12 ( Doze ) meses, contados a partir da entrega.**

Dracena -SP, 12 de Março de 2019

ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP

RICARDO GUTIERREZ SARRO

PROPRIETÁRIO

CPF: 404.126.638-64 – RG 46.264.78-7

26.865.222/0001-60

ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS  
E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Avenida José Bonifácio, 813  
Centro - CEP 17900-000

DRACENA / SP

Av. JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 813- CENTRO- CEP 17900-000-DRACENA -SP

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0074/18-BQ-01

EMISSÃO: 14/11/2018

PROCESSO Nº.: 0111/18-BQ-IN  
 FAMÍLIA: CAMINHA  
 DATA DA AUDITORIA: N/A  
 ESCOPO: (VOLUNTÁRIA)  
 SOLICITANTE: ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS  
 ENDEREÇO: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 813  
 CIDADE - ESTADO: DRACENA - SP  
 NORMA APLICADA: ABNT NBR NM 300-1-6

CONTRATO: 0031-18

LOTE: N/A  
 MODELO DE CERTIFICAÇÃO: **MODELO 4**  
 CNPJ: 26.865.222/0001-60  
 BAIRRO: CENTRO  
 PAÍS: Brasil

CEP: 17900-000

ESTE CERTIFICADO FOI EMITIDO CONFORME:

ABNT NBR NM 300-1-2-3-4-5-6

CONCESSÃO PARA:

USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SOBRE O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NESTE CERTIFICADO

A NAVÉ CERTIFICADORA, É UM ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, CONFIRMA QUE O(S) PRODUTO(S) ESTÁ(ÃO) EM CONFORMIDADE COM A(S) NORMA(S) E PORTARIA(S) ACIMA DESCRITA(S).



FABIULA CAMARGO

DIRETORA - SIGNATÁRIO AUTORIZADO

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"



NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP

CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000

www.navecertificadora.com



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



NAVE CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP  
CNPJ: 27.784.520/0001-99  
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000  
www.navecertificadora.com

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"A validade deste Certificado de Conformidade de Conformidade esta atrelada a realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVE previstas no RAC específico."  
"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas paginas."

*[Large handwritten arrow pointing from the text above towards the bottom of the page]*

*[Handwritten scribbles and a checkmark-like mark in blue ink]*

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVE, invalida este Certificado; A validade deste esta atrelada e realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVE e previstas no RAC específico.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote. É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado esta atrelada a realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVE e previstas no RAC específico da portaria.
- f) Esta autorização esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

Observações:

Nº.: 0074/18-BQ-01  
PROCESSO: 0111/18-BQ-1N  
EMISSÃO: 14/11/2018  
VENCIMENTO: 13/11/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
 CNPJ: 26.865.222/0001-60 INSC. ESTADUAL 292.063.840.110  
 Email: alfabrink@hotmail.com - Fone (18) 3822-6362



#### Descrição do Produto:

Caminha portátil empilhável para descanso com porta objetos, para a hora do soninho Composta por duas cabeceiras inteiriças produzidas em polipropileno PP injetado virgem, tela 100% poliéster com recobrimento de PVC, com trama dupla, 2 barras de alumínio nas laterais, telas em solda eletrônica desenvolvidas para substituir os colchonetes, ergonomicamente correto para hora de descanso das crianças, resistente, anti-UV, fácil higienização, anti-fungos, anti-bacteriana, anti-chamas, anti-oxidante

A tela vazada permite a transpiração e evita doenças de pele, fácil de empilhar e ocupa pouco espaço

Possui pés com ponteiros antiderrapante que evitam deslizamentos sobre o chão

indicada para crianças de 01 a 06 anos

Peso ate 50 kg

DIMENSÕES DA CAMINHA MONTADA

1,35m de comprimento

0,60m de largura

0,15m cm de altura

PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA

Produto com Certificado Voluntario, atendendo todas as normas ABNT NBR NM-300-3:2011

AV. JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 813- CENTRO- CEP 17900-000-DRACENA -SP

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Descrição do Produto:**

Caminha portátil empilhável para descanso com porta objetos, para a hora do sono. Composta por duas cabeceiras produzidas em polipropileno PP injetado virgem, tela 100% poliéster com revestimento de PVC com trama dupla, 2 barras de alumínio nas laterais. Telas em solda eletrônica desenvolvidas para substituir os colchonetes, ergonomicamente correto para hora de descanso das crianças, deslize, anti-UV, fácil higienização, anti-fungos, anti-bacteriana, anti-chamas, anti-oxidante.

A tela vazada permite a transpiração e evita doenças de pele, fácil de empilhar e ocupa pouco espaço. Possui pes com ponteiros anti-derrapante que evitam deslizamentos sobre o chão.

Indicada para crianças de 01 a 06 anos.

Peso até 50 kg

**DIMENSÕES DA CAMINHA MONTADA**

1,36m de comprimento

0,50m de largura

0,15m cm de altura

PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA

Produto com Certificado Voluntário, atendendo todas as normas ABNT NBR NM-300-2-2011

**Caminha Empilhável**

**Alfaby Plus**

Cod:1051

**Cores Disponíveis**



18 3822-6362

18 3822-1353

**ALFABRINK**

**Teleendas SAC**

18 3822-6362

18 3822-1353

ISAIAS 43:11 "EU, EU SOU O SENHOR, E FORA DE MIM NÃO HÁ SALVADOR."



**MEMORIAL DESCRITIVO**

FOR.3.018  
REV.05 - 14/08/2018

N.º PROCESSO:	0111.18-BQ-IN	Inicial	21/09/18
TÉCNICO:	Daniel	Modelo de Certificação	MODELO 02 - Ensaio de tipo seguido de verificação
SOLICITANTE:	Alibrink Comércio de Brinquedos	CNPJ:	26.865.222/0001-50
FABRICANTE:	Alibrink Comércio de Brinquedos	CNPJ:	26.865.222/0001-50
ENDEREÇO:	Av. Joo Bonifácio, 813 - Centro - Dracena/SP	ENDEREÇO:	Av. Joo Bonifácio, 813 - Centro - Dracena/SP
DATA:	21/09/18	Escopo:	Caminha
Número da LVDI:	N/A		

N.º Item	Marca	Referência	Nome Comercial	Código de Barras	Unidade de Venda	Composição do Produto	Cores	Tamanho	Método de Fabricação	Uso pretendido e características. Indicar se: Possui acessórios: PVC, Vinil, Borracha, Cordão, Imã, Bateria, Frequência, Entre Sim, Etc.	Dados para Ensaio de laboratório		Enquadramento	Faixa Etária	Aplicável ao modelo 7	Imagem em anexo	Preenchimento Nave
											Restritivo	Indicativo					
1	Caminha Alfaby	Cód 1050	Caminha empilháveis e Portáteis	N/A	Unidade	100 % polietileno	Diversas	(CxLxA) 1,33m x 0,54cm x 0,14cm	costuras reforçadas para encaixe da estrutura, nas laterais e estrutura confeccionadas com tubos de alumínio,	revestido em PVC	E.S.07 - Carrinhos, berços, móveis para bonecas	+3	+3	N/A	N/A	Foto do produto	N.º Família
2	Caminha Alfaby	Cód 1051	Caminha empilháveis e Portáteis	N/A	Unidade	100 % polietileno	Diversas	(CxLxA) 1,35m x 0,60cm x 0,15cm	barra de alumínio nas laterais telas em solda eletrônica	revestido em PVC	E.S.07 - Carrinhos, berços, móveis para bonecas	+3	+3	N/A	N/A		1
3																	
4																	
5																	
6																	

Rua Doutor Armando Salles de Oliveira nº 52 sala 02- Centro Leme-SP

CPF: 163.181.668-31

André Luis de Sousa

NOVA STORE BRASIL

Reconhecimento (s)  
de firma no verso

A empresa citada cumpriu fielmente com suas obrigações e qualificações exigidas perante nossa empresa, bem como o prazo estipulado. Assim como os produtos por ela entregues foi de qualidade, cumprindo as exigências e normas vigentes no País.

Indicada para crianças de 01 a 06 anos  
Peso até 50 kg  
DIMENSÕES DA CAMINHA MONTADA  
1,35m de comprimento  
0,60m de largura  
0,15m cm de altura

Possui pés com pontiras antiderrapante que evitam deslizamentos sobre o chão

A tela vazada permite a transpiração e evita doenças de pele, fácil de empilhar e ocupa pouco espaço

Descrição do Produto:  
Caminha portátil empilhável para descanso com porta objetos, para a hora do soninho  
Composta por duas cabecceiras inteiras produzidas em polipropileno PP injetado virgem, tela  
100% poliéster com recobrimento de PVC, com trama dupla, 2 barras de alumínio nas laterais,  
telas em solda eletrônica desenvolvidas para substituir os colchonetes, ergonomicamente correto  
para hora de descanso das crianças; resistente, anti-UV, fácil higienização, anti-fungos,  
antibacteriana, anti-chamas, antioxidante

300 CAMINHAS EMPILHAVEIS, código 1051.

Pelo presente instrumento a empresa NOVA STORE BRASIL, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 31.012.244/0001-18, com sede na Rua Doutor Armando Salles de Oliveira, Nº52 Sala 01, Centro, cidade de Leme, estado de São Paulo, aqui representada por seu Proprietário o SR André Luis de Sousa, vem através deste, atestar, para fins de direito que a empresa ALFABRINK COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP, com sede na Avenida José Bonifácio Nº 813 sala 02, centro, cidade de Dracena, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ Nº 26.865.222/0001-60, forneceu para esta empresa o seguinte produto.

“ATESTADO”

CNPJ: 31.012.244/0001-18 - IE 415.160.182.114

NOVA STORE BRASIL

TABELÃO DE NOTAS DE DRACENA  
AUTENTICAÇÃO  
Autentico a presente cópia e original e que dou fé.  
a qual confere com o original e que dou fé.  
18 FEV. 2019  
VALIDO SOMENTE PO O SELLO DE AUTENTICADOR  
Flávia Alexandro Leites   
Beatriz Castro Kavano   
Jessica Adriane Cristiani   
Alessandra Ramos Regiani   
Djalma Donizete Ragassi



Handwritten signatures in blue ink at the top of the page.

Tabelaio de Notas e Anexo de Leme  
 LT05 - CEP 13.610-139 - ESTADO DE SÃO PAULO  
**GABRIELLE LORENÇO**  
 Escritório Notarial  
 Colegió Notarial



Tabelaio de Notas da LOMARCA DE LEME/SP  
 Karão Dr. José Domingues dos Santos, 62  
 Tels: (19)3571-2119 - CEP. 13610.137  
 Reconhecido por SEMELHANÇA a(s) timbra(s) de:  
 - ANDRÉ LUIS DE SOUSA  
 Dou Fe, Leme, 11 de Fevereiro de 2019.  
 em testemunho da verdade.  
**GABRIELLE LORENÇO - ESCRIVENTE**  
 0630663-3 N. Cart. : 0322 - Dist. : R# 6 - 28  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



TABELAIO DE NOTAS DE DRACENA  
 AUTENTICACAO  
 Autentico a presente cópia registrada, a qual confere com o original o que dou fé.  
 2019


AUDIO SOMENTE O SELO DE AUTENTICIDADE  
 Flavia Maximino Leite  
 Beatriz Castro Kavano  
 Jessica Adriana Cristiani  
 Alessandra Ramos Reggiani

V. cobrado por autenticação R\$ 3,54


0329



MUNICIPIO DE XAXIM  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019  
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS  
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO  
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE  
EDUCATIVOS LTDA EPP.



1



PREFEITURA DE  
**XAXIM**

0330

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019**  
**Pregão Presencial para Registro de Preços n° 011/2019**

72.380.330/0001-60

KLEIN LIVROS E JOGOS  
EDUCATIVOS LTDA. - EPP

AV. PORTO ALEGRE Nº 955-D  
CENTRO - CEP 89.802-131  
CHAPECÓ - SC

**ANEXO II**  
**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**


**PROCESSO LICITATÓRIO n° 026/2019**  
**Pregão Presencial para Registro de Preços n° 011/2019**

Nome da Empresa: KLEIN LIVROS E JOGOS EDUCATIVOS LTDA EPP	
CNPJ: 72.380.330/0001-60 - INSCR. ESTADUAL: 252680898 - INSCR. MUNICIPAL: 15919	
Endereço: AV PORTO ALEGRE, 955-D, CENTRO, CHAPECÓ, SC, 89802-131	
Telefone: 49 3328 4296	E-mail: livrosklein@desbrava.com.br
Representante Legal: PAULO KLEIN	CPF: 307.790.810-72
Dados Bancários: BANCO DO BRASIL	Conta: 1174-6      Agencia: 3542-4


Apresentamos nossa proposta para atendimento ao objeto do A presente licitação, **Processo Licitatório n° 026/2019**, modalidade de **Pregão Presencial para Registro de Preços n° 011/2019**, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

**Objeto: Aquisição de conjuntos escolares e caminhas empilháveis para atender as necessidades das Escolas Básicas Municipais, Centros de Educação Infantil e Creches do Município de Xaxim.**


Item	Especificação	Unid.	Marca	Quant.	Preço Unit.	Total
1	Conjunto escolar colorido com 6 lugares, contendo 6 cadeiras, 6 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil porta-livros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através solda mig. Tâmpas em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata. Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se	Conjunto		150		



**PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019**  
**Pregão Presencial para Registro de Preços n° 011/2019**


	<p>aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.</p> <p>Imagem Ilustrativa:</p> 					
2	<p>Conjunto circular colorido com 5 lugares, contendo 5 cadeiras, 5 carteiras e 1 círculo. Medidas mínimas da carteira: 53cm a partir do tampo, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 16 (1,5mm), com reforço nos pés. Gradil porta-livros com ferro maciço de no mínimo 7mm, metal com tratamento contra ferrugem, pintura epóxi prata, partes metálicas unidas através de solda mig. Tamos em MDF de no mínimo 15mm, formato trapezoidal unindo perfeitamente a carteira e a mesa central redonda, com acabamento das bordas em PVC na cor prata.</p> <p>Medidas mínimas da cadeira: 31cm, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8, chapa com medidas mínimas de 14 (1,9mm), encosto com medidas de 36x18 e assento com medidas mínimas de 36x27, pé traseiro em formato cônico unindo-se aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° para empilhamento, acabamento com 4 ponteiros plásticos. Assento em compensado de 10mm semi-anatômico, revestidos em fórmica colorida na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher. O</p>	Conjunto		150		






**PROCESSO LICITATÓRIO N° 026/2019**  
**Pregão Presencial para Registro de Preços n° 011/2019**

	<p>conjunto deverá estar acompanhado de uma mesa central circular na cor branca.</p> <p>Imagem ilustrativa:</p> 					
3	<p>Caminha empilhável em polipropileno com as seguintes características mínimas: cabeceiras em polipropileno inteiriças, formadas por uma única peça, atóxico, antibacteriano, sem rebarbas e bordas cortantes. Estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de 1,50mm. Área de repouso deve ser composta por leito de rede vazada, 100% poliéster empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 300g/m<sup>2</sup>, com proteção contra raios UV, anti fungo, antioxidante, antitranspirante, antichamas e lavável. Alta resistência suportando até 50kg. Ponteiros de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize. Medidas mínimas de 1,30cm comprimento x 60cm largura x 12cm altura. Cores diversas: rosa, azul, verde, roxo, amarelo, laranja.</p> <p>Imagens ilustrativas:</p> 	UNID	BRINK MOBIL	500	158,60	79.300,00



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019

						
---	--	--	--	--	--	--

Valor Total da Proposta: R\$ 79.300,00 (setenta e nove mil e trezentos reais)

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no Anexo I do Edital.

Validade Da Proposta Comercial: 60 Dias Da Data De Entrega Dos Envelopes.

Prazo De Entrega: Conforme Edital.

Chapecó (SC), 12 de março de 2019

Local e Data

PAULO KLEIN - CPF: 307.790.810-72

Nome e assinatura  
Representante legal e carimbo da empresa

KLEIN Livros e Jogos Educativos Ltda.

Sócio-Administrador



Guarulhos, 27/07/2018

## INFORME – CONSULTA SOBRE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO

Prezados Senhores,

A BRICS | Certificações de Sistemas de Gestão e Produtos, CNPJ 16.884.899/0001-92, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) – Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial sobre o OCP0098, informa que, os produtos, abaixo relacionados não são considerados brinquedos; o qual reproduziremos a seguir: **“Informamos que o ANEXO B - LISTA DE PRODUTOS QUE, EXPLICITAMENTE, NÃO SÃO CONSIDERADOS BRINQUEDOS, da Portaria Inmetro nº 563/2016, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade de Brinquedos, isenta da certificação:**

### 102 Móveis de brinquedo

Móveis destinados à brincadeira, projetados para que suportem a massa de uma criança, com ou sem motivo lúdico, geralmente imitando móveis de casa ou escola, confeccionados em escala reduzida quando comparado ao tamanho original.

### 62 Equipamentos modelo *playground* em tamanho reduzido


Brinquedos similares aos modelos utilizados em *playground*, infláveis ou confeccionados em plástico, com tamanhos reduzidos para ambiente interno de residências, sem fixação permanente, projetado para a utilização de no máximo duas crianças simultaneamente.

Desta forma, os produtos, abaixo listados, não são destinados à brincadeiras e não podemos efetuar a certificação.

- Ref. 6529 - Cama Infantil - (Injeção)
- Ref. 6516 - Cama Infantil (Rotomoldagem)
- Ref. 6517 - Cama Infantil - Modelo Com Fixação Por Botão. (Injeção)
- Ref. 5523 - Gira-Gira 4 Lugares
- Ref. 4236 - Gira-Gira 3 Lugares
- Ref. 3702 - Gangorra Lagarta 3 Lugares
- Ref. 7179 - Playground Active
- Ref. 1191 - Playground Evolution
- Ref. 7178 - Playground Extreme
- Ref. 7180 - Playground Tube
- Ref. 7181 - Escorregador com Balanço Duplo
- Ref. 7184 - Escorregador Duplo

Sem mais, colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

*Carina Senatore*  
Carina Senatore  
Coordenadora Técnica



## Cama Infantil - ref: 6529

Brink Mobil



- Confortável
- Segura
- Empilhável
- Lavável
- Desmontável
- Leve
- Fácil montagem
- Pés antiderrapantes
- Higiénica

Ideal para substituição dos convencionais colchonetes. Mantém as crianças afastadas do chão, proporcionando um repouso confortável e prevenindo doenças causadas por ácaros e bactérias.

Altura	15 cm.
Comprimento	1,36 m. aprox.
Largura	61 cm.
Capacidade	50 kg.

Estrutura em polipropileno fosco com 2,5mm de espessura e perfis de alumínio retangulares sem cantos vivos com medidas de 23mm x 25,5mm x 1mm, com 12 reforços internos de 1,9mm.

Leito resistente fabricado em Poliéster de alta densidade, recoberto com PVC, vazado com 0,5mm de espessura, em trama dupla, com aditivos antimicrobianos, antifungo e anti-UV. Selado a quente nas laterais e com costura de reforço, velcro costurado nas extremidades e pés antiderrapantes.

Fino acabamento arredondado, sem rebarbas ou partes pontiagudas garantindo total segurança.


### Vantagens:

Montagem através de encaixe, sem necessidade do uso de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação que proporcionem risco à criança.



Fácil higienização do leito e da porta-copo/mamadeira que possui orifício para drenagem de líquidos.

Permite melhor aproveitamento de espaço, pois é possível pendurar ou empilhar com distanciamento que garante a ventilação entre as camas.

Possibilidade de reposição de todas as partes/peças individualmente.



Empilhável



**BRINK MOBIL**  
Equipamentos Educacionais



## Relatório de Ensaio

LPOL - FG 204 rev 04

Laboratório de Polímeros

### RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD

**Cliente:**

**Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda**  
 Endereço: Rua Nápoles, 149 Atuba,  
 Cidade: Colombo - PR / CEP.: 83413-220 / Tel.: (41) 3352-7171  
 A/C: Anderson Isidoro / email: anderson.isidoro@brinkmobil.com.br

Relatório N°  
**0359/2016**  
 Data: 7/10/2016  
 Folha 1 de 1  
 Quant. de anexos 4

**Amostra:**

Resina ensaiada é utilizada na fabricação da Cama Infantil, modelos 6517 e 6529 da marca Brink Mobil

**Características do Ensaio:**


O ensaio de resistência ao impacto Izod foi conduzido conforme o procedimento LPOL - PE 008 revisão 06, baseado na norma ASTM D256-2010 e método A, utilizando um martelo de 1 J, correção da energia de impacto de 0,018J já descontados e a velocidade de ensaio foi de 3,46 m/s. Os corpos de prova foram obtidos pelo processo injeção pela norma ASTM D3641-2015, o entalhe foi preparado pelo LPOL e o raio do entalhe foi de 0,25 mm. Sendo condicionados por 48 horas, nas condições abaixo indicadas.

**Condicionamento:**

Condicionamento dos corpos de prova			Condição na execução do ensaio			Data e hora do ensaio	
Temperatura:	23,0 ± 2,0 °C	%UR	Temperatura:	23,1 ± 0,0 °C	%UR	Início:	7/10/2016 13:30
Umidade:	50,0 ± 10,0 %UR		Umidade:	44,1 ± 0,0 %UR		Final:	7/10/2016 14:00

**Resultados**

N° de corpos de provas	Largura (mm)		Espessura (mm)		Resistência ao Impacto Izod (J/m)		
	Média	U	Média	U	Média	U	k
10	10,15	0,03	3,37	0,01	86,7	11,7	2,32



Obs.: Todos os valores apresentados na Tabela foram corrigidos, levando em consideração as curvas de calibração dos instrumentos.

U - Incerteza de medição k - Fator de abrangência

**Equipamentos utilizados**

- Máquina de impacto: Equipamento eletromecânico marca Coast, calibrado pelo laboratório Cetemp com certificado n° 61714-1/2010, 01162/13 válido até 29/2/2017
- Martelo Equipamento eletromecânico marca Coast, calibrado pelo laboratório Cetemp com certificado n° 61714-1/2010, 01162/13 válido até 29/2/2017
- Micrômetro Equipamento digital marca Micrômetro Externo-Mitutoyo, calibrado pelo laboratório PrecisoTec com certificado n° 2319-15 válido até 11/3/2017
- Paquímetro Equipamento digital marca Paquímetro-Mitutoyo, calibrado pelo laboratório PrecisoTec com certificado n° 5637-16 válido até 4/6/2017
- Termohigrômetro: Equipamento digital marca Incotherm - mod. Thermo Hygro, calibrado pelo laboratório Metrosul com certificado n° 27918-2015 válido até 23/11/2016
- Condicionamento: Equipamento digital marca Superohm - mod. CC 302H/010, calibrado pelo laboratório Visomes com certificado n° LV08443-15-R0 válido até 31/3/2017
- Confeção de CP: Equipamento eletromecânico marca Himaco - mod. HL 80-150.
- Entalhador: Equipamento mecânico marca EMIC- PME.
- Faca Equipamento mecânico marca EMIC - mod. 0,25, calibrado pelo laboratório Certi com certificado n° 3938/15 válido até 26/1/2016

**Observações**

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com  $v_{ef}$  graus efetivos correspondendo a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, para de todos os itens de ensaio. A incerteza padrão das medições foram determinadas de acordo com a publicação EA-4/02.
- Quando  $v_{ef}$  for maior que 100 é considerado grau de liberdade infinito.
- Os resultados contidos neste documento têm significação restrita, aplicam-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s) e não podem ser reproduzidos parcialmente.
- As amostras ensaiadas não são disponíveis no LPOL durante o prazo de 30 dias, sendo devolvidas pelo cliente.
- O laboratório não realiza amostragem, o cliente é responsável pelo processo de amostragem.

Escritório Juramentado  
 Tabellionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia  
**FMN05984**

**SERVIÇO DESTINADO ÀS CÓPIAS**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 08/10/2016  
 18 OUT. 2016  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta e para valer contra terceiros, deverá ser traduzido oficialmente para o português. (ON. art. 717 parágrafo único).  
 Válido somente com selo de autenticidade

Aline Gehlen  
 Signatário Autorizado

**PENDULUM REPORT**

=====  
General Data

RESIL serial number junior

Methods / Standards Izod / ASTM D 256  
 Specimen Type 3  
 dimensions 64.0 x 12.7 x 3.17 mm  
 Notch type A  
 dimensions A 10.20±0.05 mm  
 Radius 0.25±0.05 mm  
 Angle 45° ± 1°

Hammer 1. J  
 Impact Velocity 3.46 m/s  
 Dissipation energy 0.018 J

Specimen identification 0359-16  
 Preparation method Izod c/ entalhe - Pêndulo 1J  
 Specimen preconditioning 23+-2°C 50+- 10%  
 Temperature of testing 22.4°C 48%UR  
 Date and time testing 07/10/2016 - 07.58  
 Operator Damiani Budcke  
 Laboratory Resil 25  
 Equipment LPOL Collaudo

O presente documento, para produzir efeito no Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser traduzido oficialmente para o português. (CN. art. 717 parágrafo único).  
 Válido somente com selo de autenticidade

Test Name UCS-C625.PTS  
 No of Data 10  
 No of Tests 11

SERVIÇO DISTRIAL DA CARREIRINHA - CIBA-PR  
 Giovana Marfion da Fonseca Mendonça - Titular  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Curitiba/PR 18 OUT 2017  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta fase do documento original apresentado. DDU PE  
 Escrevente Juramentado  
 O SELO FOR  
 CERTIFICADO QUE O SEU  
 AUTENTICO NA UNIDADE  
 AFIM DE DOCUMENTAR  
 O SEU DOCUMENTO

Comments  
 Prova con commento.

Signature of operator : .....  
 Verificado por: .....  
 Responsável Técnico

*(Handwritten signatures and marks)*

PENDULUM REPORT

=====

Statistics  
UCS-C625.PTS

	A mm	W mm	Abs. Ene J	Resilience KJ/m <sup>2</sup>	J/m	Energy %
<b>All Test :</b>	<b>Number = 10</b>					
Minimum	10.11	3.35	0.254	7.40	75.15	25.40
Mean	10.15	3.36	0.292	8.54	86.66	29.16
Maximum	10.18	3.38	0.368	10.76	109.20	36.80
Std. Dev.	0.03	0.01	0.039	1.16	11.71	3.94
Variance %	0.27	0.38	13.509	13.62	13.52	13.51

<b>Complete Break :</b>	<b>Number = 10 ( 100.00% )</b>					
Minimum	10.11	3.35	0.254	7.40	75.15	25.40
Mean	10.15	3.36	0.292	8.54	86.66	29.16
Maximum	10.18	3.38	0.368	10.76	109.20	36.80
Std. Dev.	0.03	0.01	0.039	1.16	11.71	3.94
Variance %	0.27	0.38	13.509	13.62	13.52	13.51

**Hinge Break :** Number = 0

**Partial Break :** Number = 0

**Non Break :** Number = 0

RESILIENCE COMPARATION

Total n.ro of specimens = 9

KJ/m <sup>2</sup>	J/m	
10.000	LIMIT	
8	9	Total n.ro of specimens less than limit
88.89	100.00	% of specimens less than limit
8.18	86.04	Mean of values less than limit

SERVICO DISTRIAL DA BARCELONIA - CTRIA-PR  
Ginebra Madron da Fonseca Maridga - Exheia

**AUTENTICACAO**

18 OUT. 2017

CumibaPR

A presente fotocopia é reproducao fiel desta  
faca do documento original apresentado. (DOU FE

DECLARACAO DE VERACIDADE JURAMENTADA

O presente documento, para produzir efeito no  
Brasil e para valer contra terceiros, devera ser  
traduzido oficialmente para o portugues.  
(CN art. 717 paragrafo unico).

somente com selo de autenticidade

*[Handwritten signatures and marks]*

07/10/2016 - 10:01

WinPEN CEAST S.p.A. ITALY

Page 3

### PENDULUM REPORT

Table of data  
UCS-C625.PTS

n	A mm	W mm	Abs. Energy J	Resilience KJ/m <sup>2</sup>	J/m	Energy %	F
1	10.11	3.37	0.334	9.80	99.11	33.40	C
2	10.18	3.38	0.266	7.73	78.70	26.60	C
3	10.13	3.35	0.262	7.72	78.21	26.20	C
5	10.15	3.37	0.368	10.76	109.20	36.80	C
6	10.17	3.38	0.270	7.85	79.88	27.00	C
7	10.15	3.36	0.276	8.09	82.14	27.60	C
8	10.18	3.35	0.322	9.44	96.12	32.20	C
9	10.18	3.35	0.254	7.45	75.82	25.40	C
10	10.15	3.38	0.254	7.40	75.15	25.40	C
11	10.11	3.36	0.310	9.13	92.26	31.00	C


SERVIÇO DISTRIAL DA BARBEIRINHA - CTBA, PE  
Giovana Marfion da Fonseca Mangalá - Tubarão  
**AUTENTICAÇÃO**  
18 OUT. 2017  
O presente documento é reprodução do documento original apresentado. DUU/PE

O presente documento, para produzir efeito em  
Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser  
traduzido oficialmente para o português.  
(CN. art. 717 parágrafo único).  
Válido somente com selo de autenticidade



PENDULUM REPORT

Graphic



Specimen identification 0359-16  
 Preparation method Izod c/ entalhe - Pêndulo 1J  
 Specimen preconditioning 23+-2°C 50+- 10%  
 Temperature of testing 22.4°C 48%UR  
 Date and time testing 07/10/2016 - 07.58  
 Operator Damiani Budcke  
 Laboratory Resil 25  
 Equipment LPOL  
 Company Laboratório de Polimeros  
 Customer name Collaudo


Test Name UCS-C625.PTS  
 Break Type All Test  
 No of data 10

SERVIÇO DISTRICTAL DA BARREIRINHA - C/BA-PR  
 Giovanna Marfion da Fonseca Marafião  
 Tabelião  
**AUTENTICAÇÃO**  
 C/BA-PR 18 OUT. 2017  
 A presente fotocópia e reprodução fiel  
 desta face de documento original  
 apresentado. DOU FE.  
 Escrivães Juramentado

José de Jesus Damasco da Silveira  
 Escrevente

Tabelionato de Notas  
 Exclusivo para  
 Autenticação de  
 Documentos  
 Este documento, para produzir efeito no  
 Brasil e para valer contra terceiros, deverá ser  
 traduzido oficialmente para o português.  
 (CN. art. 717 parágrafo único).  
 Válido somente com selo de autenticidade

*(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)*



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1530618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

## 1 – Dados dos Clientes

### 1.1 – Solicitante:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento: -

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771

Fax: -

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

### 1.2 – Interessado:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento: -

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771

Fax: -

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

## 2 – Produtos Ensaiaados

Descrição do Produto:

Caminha Infantil 6529 e 6517

Código/Referência:

S/Ref.

Familia: NA

Orçamento: 690518

Ordem de Serviço: 1530618

Número de Processo: NA

Quantidade Recebida: 1

Quantidade Ensaiaada: 1

Foto: X

Com Lacre: Sem Lacre: Inicial: Manutenção: Confirmação: Inclusão: 

Sistema:

NA

Pré-Teste/Reensaio: Prova: Contraprova: Testemunha: 

Data de Realização dos Ensaios

Início:

25/06/2018

Término:

06/08/2018


Curitiba/PR

06 SET. 2018

A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado.

Escrevente Juramentado

Pág.: 1/4



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1530618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

## 3 – Metodologias Utilizadas

- ABNT NBR 8094/1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina.

## 4 – Equipamentos Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 045	pH metro microprocessador de bancada	LV00109-15805-17	30/06/2019
IM 045/1	Eletrodo de pH	LV00109-15805-17	30/06/2019
IM 185	Controlador de temperatura (salt spray)	LV 38780-16-RO	21/06/2019
IM 186	Controlador de temperatura do saturador (salt spray)	LV 38779-16-RO	21/06/2019
IM 187	Manómetro da câmara de salt spray	LV00109-15803-17	30/06/2019
IM 374	Sensor do pH metro microprocessador de bancada	LV00109-08759-18-RO	30/04/2019
IM 399	Cronómetro digital	LV00109-36362-17	30/04/2019
IM 532	Refratómetro para salinidade	R15810/17	30/05/2019
IM 618	Medidor de condutividade (condutímetro)	E32317A/18	31/05/2019
IM 618/1	Eletrodo do condutímetro	E32317B/18	30/05/2019

## 5 – Ensaios Solicitados

Item	Descrição	Página
---	RESISTÊNCIA A CORROSÃO - SALT SPRAY 240 HORAS	2

## 6 – Descrições/Resultados dos Ensaios e Condições Ambientais


Item da Norma	Descrição do Ensaio								Resultado
---	<b>Corrosão por exposição à névoa salina</b>								
	<b>Condições ambientais para acondicionamento/execução dos ensaios</b>								
	Temperatura especificada	Mínima	-	Umidade relativa especificada	Mínima	-			
		Máxima	-		Máxima	-			
	Temperatura encontrada	Mínima	21,2 °C	Umidade relativa encontrada	Mínima	45,0 %U.R.			
		Máxima	24,1 °C		Máxima	55,0 %U.R.			
	Duração do ensaio: 240h 00min.								
	Hora	1º coleta	2º coleta	Temp. Saturador (°C)	Temp. Saturador (°C)	Pressão do Saturador (bar)	Densid.	pH	Responsavel
	24	1,42	1,33	30,0	47,0	1,1	1,0350	7,0	Mike/Everton
	48	1,29	1,38	30,0	47,0	1,1	1,0355	7,0	Mike/Everton
72	1,25	1,21	30,0	47,0	1,1	1,0335	7,0	Mike/Everton	
96	1,38	1,42	30,0	47,0	1,1	1,0360	7,0	Mike/Everton	
120	1,50	1,38	30,0	47,0	1,1	1,0350	7,0	Mike/Everton	
144	1,17	1,29	30,0	47,0	1,1	1,0355	7,0	Mike/Everton	
168	1,42	1,50	30,0	47,0	1,1	1,0360	7,0	Mike/Everton	
192	1,33	1,25	30,0	47,0	1,1	1,0345	7,0	Mike/Everton	
216	1,46	1,29	30,0	47,0	1,1	1,0350	7,0	Mike/Everton	
240	1,21	1,17	30,0	47,0	1,1	1,0340	7,0	Mike/Everton	

**Legenda: C** - Atende ao item da Norma; **NC** - Não atende ao item da Norma; **NA** - Ensaio não aplicável; **NR** - Ensaio Não Realizado

A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado. DOU FÉ

21/08/2018

CTBA-PR  
Tabela  
CERTIFICADO QUE O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ATOS FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO



# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1530618	<b>Data de Emissão:</b>	14/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 7 - Incertezas de medição do(s) ensaio(s):


Descrição(ões)	Incerteza(s) de medição
Corrosão por exposição à névoa salina	U = 0,09 pH


## 8 - Observação(ões):

Os resultados obtidos atendem as exigências da norma ABNT NBR 8094/1983 Versão corrigida 2013 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina.

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório"


A amostras atendem a norma ABNT NBR 8094:1983

  
 Supervisor de Laboratório  
 Jailton Santos de Pontes

  
 Encarregado de Laboratório  
 Djony Yausa da Rocha Acioly

## 9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)



Fotos dos corpos de prova utilizados

SERVIÇO DISTRICTAL DE DANFHEIRINHA - CTBA - PR  
 Giovana Marifon da Fonseca Maraglia Tabela

**AUTENTICAÇÃO**

Curitiba/PR **06 SET. 2018**


A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado. DOU FE

Escreva o nome do documento

314

ATENCÃO: O SELO DE AUTENTICIDADE DE ATOS FIDELÍSSIMOS NA ÚLTIMA FOLHA DO DOCUMENTO

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma; NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado




Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1530618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

## Foto(s) do(s) Ensaio(s)




Montagem da amostra em ensaio

>>>>>>>Final do Relatório<<<<<<<



José de Jesus Damaso da Silveira  
Escritor

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1510618	<b>Data de Emissão:</b>	14/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 1 - Dados dos Clientes

### 1.1 - Solicitante:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771

Fax: -

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

### 1.2 - Interessado:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771

Fax: -

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

## 2 - Produtos Ensaitados

Descrição do Produto:

Caminha Infantil 6529 e 6517

Código/Referência:

S/Ref.

Família: NA

Orçamento: 690518

Ordem de Serviço: 1510618

Número de Processo: NA

Quantidade Recebida: 1

Quantidade Ensaçada: 1

Foto: X

Com Lacre:

Sem Lacre:

Inicial:

Manutenção:

Confirmação:

Inclusão:

Sistema: NA

Pré-Teste/Reensaio:

Prova:


Contraponto:

Testemunha:

Data de Realização dos Ensaios

Início: 13/08/2018 Término: 14/08/2018





Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1510618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

## 3 – Metodologias Utilizadas

- UL 94 - Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances.

## 4 – Equipamentos Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 076	Réguas Graduadas	03879/17	09/06/2019
IM 012	Cronômetro	R16852/17	28/11/2019
IM 117	Traçador de altura	QM05097/18	24/04/2019
IM 089	Micrômetro	M-005422/18	26/07/2019


## 5 – Ensaios Solicitados

Item	Descrição	Página
8	Flammability - Vertical Burning	2

## 6 – Descrições/Resultados dos Ensaios e Condições Ambientais

Item da Norma	Descrição do Ensaio					Resultado	
8	<b>Flammability - Vertical Burning</b>					---	
	<b>Condições ambientais para acondicionamento/execução dos ensaios</b>						
	Temperatura especificada	Mínima	-	Umidade relativa especificada	Mínima		-
		Máxima	-		Máxima		-
	Temperatura encontrada	Mínima	22,3 °C	Umidade relativa encontrada	Mínima		56,0 %U.R.
		Máxima	22,5 °C		Máxima		56,0 %U.R.
	Espessura da parede encontrada:						
		Medições	Espessura Encontrada da parede	Desvio Padrão	Média		
	Amostra 1	1	0,32 mm	0,01 mm			
		2	0,31 mm				
		3	0,32 mm				
		4	0,31 mm				
		5	0,32 mm				
	Amostra 2	6	0,30 mm				
		7	0,31 mm				
8		0,32 mm					
9		0,32 mm					
10		0,31 mm					
Amostra 3	11	0,31 mm					
	12	0,31 mm					
	13	0,30 mm					
	14	0,32 mm					
	15	0,31 mm					

Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)


Nº do Relatório:	1510618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

Item da Norma	Descrição do Ensaio	Resultado																							
Cont. 8	<p align="center"><b>Flammability - Vertical Burning</b></p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Dimensões do corpo de prova medido:</th> </tr> <tr> <td>Largura 15,00 mm</td> <td>Comprimento 266,00 mm</td> <td>Espessura (média) 0,313 mm</td> </tr> </table> <p>Comprimento do corpo de prova: 266,00 mm</p>	Dimensões do corpo de prova medido:			Largura 15,00 mm	Comprimento 266,00 mm	Espessura (média) 0,313 mm	---																	
	Dimensões do corpo de prova medido:																								
Largura 15,00 mm	Comprimento 266,00 mm	Espessura (média) 0,313 mm																							
	<p align="center"><b>Especificado: menor que 75 mm/min.</b></p> <p><b>Amostra 1:</b></p> <p>1º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  2º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  3º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  Tempo de propagação da chama após a 3º aplicação: 65 mm/min.                  Houve gotas flamejantes durante o ensaio: Não</p> <p><b>Amostra 2:</b></p> <p>1º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  2º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  3º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  Tempo de propagação da chama após a 3º aplicação: 58 mm/min.                  Houve gotas flamejantes durante o ensaio: Não</p> <p><b>Amostra 3:</b></p> <p>1º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  2º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  3º Aplicação da chama, tempo: 30,00 Segundos                  Tempo de propagação da chama após a 3º aplicação: 61 mm/min.                  Houve gotas flamejantes durante o ensaio: Não</p>	C																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Amostra</th> <th colspan="3">Aplicação</th> <th rowspan="2">Resultado</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ok</td> <td>Ok</td> <td>Ok</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ok</td> <td>Ok</td> <td>Ok</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ok</td> <td>Ok</td> <td>Ok</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center"><b>Legenda: Ok - Aplicação ocorrida; NA - Aplicação não ocorrida; NC - Não conforme</b></p>	Amostra	Aplicação			Resultado	1	2	3	1	Ok	Ok	Ok	-	2	Ok	Ok	Ok	-	3	Ok	Ok	Ok	-	
Amostra	Aplicação			Resultado																					
	1	2	3																						
1	Ok	Ok	Ok	-																					
2	Ok	Ok	Ok	-																					
3	Ok	Ok	Ok	-																					

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DO TRÂNSITO - CTBA - PR  
 GOV. DO ESTADO DO PARANÁ - Curitiba - Zúbeda  
**AUTENTICAÇÃO**  
 06/08/2018  
 O presente documento foi produzido e assinado eletronicamente pelo servidor público em exercício, conforme o disposto no art. 10º, inciso II, da Lei nº 11.127/2003, e o original apresentado.  
 Escrivente Juramentado

**Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
 NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado**





Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1510618	<b>Data de Emissão:</b>	14/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 7 - Incertezas de medição do(s) ensaio(s):

Descrição(ões)	Incerteza(s) de medição
Flammability - Vertical Burning	Não Considerada

## 8 - Observação(ões):

Item 8 - Conforme verificado as amostras ensaiadas atendem ao especificado na norma de referência UL 94.


**"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório"**

A amostra atendem ao item 8 da norma UL 94.

Supervisor de Laboratório  
Jailton Santos de Pontes

Encarregado de Laboratório  
Djony Yausa da Rocha Acioly






Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1510618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------


9 - Anexo:

## Foto(s) do(s) produto(s)



Fotos dos corpos de prova utilizados


## Foto(s) do(s) Ensaio(s)



Montagem da amostra em ensaio

>>>>>>>Final do Relatório<<<<<<<<  
José de Jesus Damaso da Silveira  
Escrevente

Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1050818	<b>Data de Emissão:</b>	17/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 1 – Dados dos Clientes

### 1.1 – Solicitante:

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED. LTDA.

Endereço: RUA NÁPOLES

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: COLOMBO/PR

Telefone: (41) 3352-7171 Fax:

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

### 1.2 – Interessado:

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED. LTDA.

Endereço: RUA NÁPOLES

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: COLOMBO/PR

Telefone: (41) 3352-7171 Fax:

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

## 2 – Produtos Ensaçados

Descrição do Produto: Cama Infantil 6529 e 6517

Código/Referência:

Família:

Orçamento: 690518

Ordem de Serviço: 1050818

Número de Processo:

Quantidade Recebida: 1

Quantidade Ensaçada: 1

Foto:

Com Lacre:

Sem Lacre:

Inicial:

Manutenção:

Confirmação:

Inclusão:

Sistema:

Pré-Teste/Reensaio:

Prova:

Contraprova:

Data de Realização dos Ensaios


Início: 16/08/2018



# Relatório de Ensaios (RE)

SEU SERVIÇO DISTRIBUÍDO EM COPIA  
 Curitiba/PR  
 16/08/2018  
 AUTENTICAÇÃO  
 06 SET. 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original assinado. DDU FE  
 (sobre o presente Juramentado)

IDENTIFICADO QUE O SELO NÃO FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA DO DOCUMENTO. FOLHA 176



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1050818	Data de Emissão:	17/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

## 3 – Metodologias Utilizadas

- UL 94:2015 - Test for Flammability of plastic materials for parts in Devices and Appliances

## 4 – Equipamentos Utilizados


Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 005	Data Logger	RI 4925/17	29/11/2018
IM 012	Cronômetro digital	R16852/17	28/11/2019
IM 089	Micrômetro analógico	M-005422-18	26/07/2019
IM 109	Régua graduada	M02088-18	27/09/2019

## 5 – Ensaios Solicitados

Item	Descrição	Página
7	Ensaio de Queima Horizontal; HB	3



Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
 NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1050818	Data de Emissão:	17/08/2018
------------------	---------	------------------	------------


## 6 - Descrições/Resultados dos Ensaios e Condições Ambientais

Item da Norma	Descrição do Ensaio	Resultado
	<b>Ensaio de Queima Horizontal; HB</b>	
	<b>Condições ambientais para acondicionamento</b>	
Temperatura especificada	Mínima 21,0 °C Máxima 25,0 °C	Umidade relativa especificada Mínima 45,0 %U.R. Máxima 55,0 %U.R.
Temperatura encontrada	Mínima 22,3 °C Máxima 22,9 °C	Umidade relativa encontrada Mínima 56,2 %U.R. Máxima 57,8 %U.R.
	<b>Condições ambientais para acondicionamento/execução dos ensaios</b>	
Temperatura especificada	Mínima 15,0 °C Máxima 35,0 °C	Umidade relativa especificada Mínima - Máxima 75,0 %U.R.
Temperatura encontrada	Mínima 22,6 °C Máxima 22,6 °C	Umidade relativa encontrada Mínima 52,6 %U.R. Máxima 52,6 %U.R.
7	<p><b>Amostra 1:</b></p> <p>A chama passou as marcas de 25 mm e 100 mm ? <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tempo <i>t</i> de propagação da chama entre as marcações de 25 e 75 mm: <input type="text" value="0 s"/></p> <p>Espessura da amostra <input type="text" value="3,03 mm"/></p> <p>Taxa de queima linear: <input type="text" value="-"/></p> <p><b>Amostra 2:</b></p> <p>A chama passou as marcas de 25 mm e 100 mm ? <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tempo <i>t</i> de propagação da chama entre as marcações de 25 e 100 mm: <input type="text" value="0 s"/></p> <p>Espessura da amostra <input type="text" value="3,02 mm"/></p> <p>Taxa de queima linear: <input type="text" value="-"/></p> <p><b>Amostra 3:</b></p> <p>A chama passou as marcas de 25 mm e 100 mm ? <input type="checkbox"/> Não</p> <p>Tempo <i>t</i> de propagação da chama entre as marcações de 25 e 100 mm: <input type="text" value="0 s"/></p> <p>Espessura da amostra <input type="text" value="3,02 mm"/></p> <p>Taxa de queima linear: <input type="text" value="-"/></p> <p>Espessura média das amostras <input type="text" value="3,023 mm"/></p> <p>Taxa de queima linear média <input type="text" value="-"/></p>	C

SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA - CTBA-PR  
 Giovana Marfren da Fonseca Maniglia Tubelina  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Curitiba/PR 06 SET. 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado. DOU FE  
 Escrevente Juramentado

CERTIFICADO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE DE ATO FOU APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA DESTES DOCUMENTOS.

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma; NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1050818	<b>Data de Emissão:</b>	17/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 7 – Incertezas de medição do(s) ensaio(s):


Descrição(ões)	Incerteza(s) de medição
Ensaio de Inflamabilidade a propagação de chamas	Não Considerada.


## 8 – Observação(ões):

Conforme verificado as amostras foram consideradas auto extingüível, pois não apresentaram taxa de queima linear quando submetido ao ensaio de inflamabilidade.

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório".

A amostra atende ao item 7 da norma UL 94:2015.


  
 Supervisor de Laboratório  
 Jaiton Santos de Pontes

  
 Encarregado de Laboratório  
 Djony Yausa da Rocha Acioly

SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA - CTBA-PR  
 Giovana Marfron da Fonseca Maniglia Tabelini  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Curitiba/PR 06 SET 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado. DDUFE  
 Escrevente Juramentado

CERTIFICADO QUE O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE ATOS FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA DO ESTE DOCUMENTO

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
 NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado




Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)


Nº do Relatório:	1050818	Data de Emissão:	17/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

9 - Anexo:


Foto(s) do(s) produto(s)



Foto(s) do(s) ensaio(s)




Preparação dos corpos de prova



Fotos dos ensaios

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 GIOVANA MANTOVANI DE MANTOVANI  
 AUTENTICAÇÃO  
 Curitiba/PR 06 SET. 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado. DOU FE  
 Escrevente: Juliana de Almeida  
 PÁG.: 5/6

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma; NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1050818	Data de Emissão:	17/08/2018
------------------	---------	------------------	------------




>>>>>>>Final do Relatório<<<<<<<



José de Jesus Damaso da Siveira  
Escrevente

Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado





# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1540618	<b>Data de Emissão:</b>	14/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 1 - Dados dos Clientes

### 1.1 - Solicitante:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771

Fax:

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

### 1.2 - Interessado:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771

Fax:

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

## 2 - Produtos Ensaaiados

Descrição do Produto:

Caminha Infantil 6529 e 6517

Código/Referência:

S/Ref.

Família: NA

Orçamento: 690518

Ordem de Serviço: 1540618

Número de Processo: NA

Quantidade Recebida: 1

Quantidade Ensaaiada: 1

Foto:

Com Lacre:

Sem Lacre:

Inicial:

Manutenção:

Confirmação:

Inclusão:

NA

Pré-Teste/Reensaio:

Prova:

Contraprova:

Data de Realização dos Ensaios


Início:

Sistema:

Termínio:

06/06/2018





# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1540618	<b>Data de Emissão:</b>	14/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 3 – Metodologias Utilizadas

- ABNT NBR 16040/2018 - Ftalatos - Determinação de plastificantes ftálicos por cromatografia gasosa.

## 4 – Equipamentos Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 125	Termometro (Umidade) ( Temperatura)	RBC 0670/18	31/01/2019
IM 549	Data logger	RI 3533/17	30/09/2018
IM 622	Balança Analista	225512	30/11/2018
IM 695	Pipeta graduada 10 ml	RBC 14815/15	28/09/2018
IM 703	Micropipeta Monocanal 100-1000 µL	Q03624-18	30/04/2019

## 5 – Ensaios Solicitados


Item	Descrição	Página
---	ANALISE DE FTALATOS	2

## 6 – Descrições/Resultados dos Ensaios e Condições Ambientais

Item da Norma	Descrição do Ensaio	Resultado																											
---	<b>ANALISE DE FTALATOS</b>																												
	<b>Condições ambientais para acondicionamento/execução dos ensaios</b>																												
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Temperatura especificada</td> <td>Mínima</td> <td>-</td> <td rowspan="2">Umidade relativa especificada</td> <td>Mínima</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Máxima</td> <td>-</td> <td>Máxima</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Temperatura encontrada</td> <td>Mínima</td> <td>23,4 °C</td> <td rowspan="2">Umidade relativa encontrada</td> <td>Mínima</td> <td>51,0 %U.R.</td> </tr> <tr> <td>Máxima</td> <td>23,4 °C</td> <td>Máxima</td> <td>51,0 %U.R.</td> </tr> </table>	Temperatura especificada	Mínima	-	Umidade relativa especificada	Mínima	-	Máxima	-	Máxima	-	Temperatura encontrada	Mínima	23,4 °C	Umidade relativa encontrada	Mínima	51,0 %U.R.	Máxima	23,4 °C	Máxima	51,0 %U.R.								
Temperatura especificada	Mínima		-	Umidade relativa especificada		Mínima	-																						
	Máxima	-	Máxima		-																								
Temperatura encontrada	Mínima	23,4 °C	Umidade relativa encontrada	Mínima	51,0 %U.R.																								
	Máxima	23,4 °C		Máxima	51,0 %U.R.																								
	<b>Ensaio de Bellisten (Método B)</b>																												
	Presença de cloro: sim Massa da amostra: 200 g Material testado: tecido Plasticado 1.1																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Plastificante ftálicos</th> <th>Teor</th> <th>Limite de quantificação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dibutyl phthalate - DBP</td> <td>&lt;LQ</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>Benzyl butyl phthalate - BBP</td> <td>&lt;LQ</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>Bis (2 ethylhexyl) phthalate - DEHP</td> <td>&lt;LQ</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>Di-n-octyl phthalate - DNOP</td> <td>NA</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>Diisononyl phthalate - DINP</td> <td>NA</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>Diisononyl phthalate - DIDP</td> <td>NA</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td><b>Soma dos Plastificantes</b></td> <td></td> <td><b>Limite permitido</b></td> </tr> <tr> <td>NA %</td> <td></td> <td>0,10%</td> </tr> </tbody> </table>	Plastificante ftálicos	Teor	Limite de quantificação (%)	Dibutyl phthalate - DBP	<LQ	0,001	Benzyl butyl phthalate - BBP	<LQ	0,001	Bis (2 ethylhexyl) phthalate - DEHP	<LQ	0,001	Di-n-octyl phthalate - DNOP	NA	0,001	Diisononyl phthalate - DINP	NA	0,001	Diisononyl phthalate - DIDP	NA	0,001	<b>Soma dos Plastificantes</b>		<b>Limite permitido</b>	NA %		0,10%	
Plastificante ftálicos	Teor	Limite de quantificação (%)																											
Dibutyl phthalate - DBP	<LQ	0,001																											
Benzyl butyl phthalate - BBP	<LQ	0,001																											
Bis (2 ethylhexyl) phthalate - DEHP	<LQ	0,001																											
Di-n-octyl phthalate - DNOP	NA	0,001																											
Diisononyl phthalate - DINP	NA	0,001																											
Diisononyl phthalate - DIDP	NA	0,001																											
<b>Soma dos Plastificantes</b>		<b>Limite permitido</b>																											
NA %		0,10%																											

SERVIÇO DISTRIÇÃO DA BANCHEIRINHA - C/EX. SP  
 Giovanna Manfron da Fonseca Louzada - Tabela  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Curitiba/PR 06 SET 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta obra do documento original lotado. DDUFE  
 presente Juramentado

**Legenda: C** - Atende ao item da Norma; **NC** - Não atende ao item da Norma; **NA** - Ensaio não aplicável; **NR** - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1540618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

## 7 - Incertezas de medição do(s) ensaio(s):

Descrição(ões)	Incerteza(s) de medição
Ftalato - Determinação de plastificantes ftálicos por cromatografia gasosa	U = 0,000058 %


## 8 - Observação(ões):

Os resultados obtidos atendem os limites especificados na Portaria nº 369 - 27/09/2007.

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório"

A amostras atendem a norma ABNT NBR 16040:2018.




  
 Supervisor de Laboratório  
 Jaiton Santos de Pontes

  
 Encarregado de Laboratório  
 Djony Yausa da Rocha Acioly

## 9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)

NA
Fotos dos corpos de prova utilizados

SERVIÇO DISTRITAL DA BARREIRINHA, CIDA-PR  
 Giovanna Marfion da Fonseca Marçal - Tabela

**AUTENTICAÇÃO**

06 SET. 2018


Curitiba/PR

A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado.

Escrevente Juramentado

CERTIFICADO DE O SELO FORNECIDO NA ÚLTIMA FOLHA

Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
 NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1540618	Data de Emissão:	14/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

Foto(s) do(s) Ensaio(s)

<p><b>NA</b></p> <p>Montagem da amostra em ensaio</p>
---


>>>>>>>Final do Relatório<<<<<<<



José de Jesus Damaso da Silveira  
Escrivente

*[Handwritten signature in blue ink]*

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaio (RE)

Nº do Relatório:

1500618-2

Data de Emissão:

16/08/2018

## 1 - Dados dos clientes:

### 1.1 - Solicitante:

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED. LTDA.

Endereço: RUA NÁPOLES

Nº: 149

Complemento: ---

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: COLOMBO - PR

Telefone: (41) 3352-7171 Fax: ---

E-mail: anderson.isidoro@brinkmobil.com.br

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

### 1.2 - Interessado:

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS ED. LTDA.

Endereço: RUA NÁPOLES

Nº: 149

Complemento: ---

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: COLOMBO - PR

Telefone: (41) 3352-7171 Fax: ---

E-mail: anderson.isidoro@brinkmobil.com.br

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

## 2 - Produtos ensaiados

Descrição do Produto:

Caminha infantil Brink Mobil Modelos: 6529 e 6517

Código/Referência:

NA

Família: NA

Orçamento: 690518

Ordem de Serviço: 1500618

Número de Processo: NA

Quantidade Recebida: 1

Quantidade Ensaçada: 1

Foto: Com Lacre: Sem Lacre: Inicial: Manutenção: Confirmação: Inclusão: 


Sistema:


NA

Pré-Teste/Reensaio: Prova: Contra-Prova: Testemunha: 

Data de Realização do(s) Ensaio(s):

Início: 25/06/2018 Término: 12/07/2018





# Relatório de Ensaio (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1500618-2	<b>Data de Emissão:</b>	16/08/2018
-------------------------	-----------	-------------------------	------------

### 3 – Metodologias Utilizadas

- Farmacopeia Brasileira 5ª edição 2010/2
- Standard Methods - 22nd 2012

### 4 – Equipamentos Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 156	Micropipeta Automática	R14879/17	18/10/2018
EE 025	Estufa de Incubação	LT-180 864 / R17217/17	21/08/2018
EE 009	Estufa para Incubação	LT-180 863 / R17216/17	21/08/2018
IM 072	Datalogger	T01501-18	23/03/2019
IM 149	Termômetro Transmissor	RI 4465/17	31/10/2018
IM 270	Termômetro Transmissor	R16106/17	16/11/2018

### 5 – Ensaios Solicitados:

Item(ns)	Descrição(ões)	Obs.	Pág.
FB pág 587	Pesquisa de Staphylococcus aureus	R	2
SMEWW 9223	Pesquisa de Escherichia coli	R	2
SMEWW 9223	Pesquisa de Salmonella Chôleraesuis	R	2
<b>Legenda:</b>	R – Realizado / NR – Não Realizado		

### 6 – Descrições/Resultados dos Ensaios e Condições Ambientais


Item da Norma	Descrição do Ensaio						Resultado
	<b>Ensaio Microbiológicos</b>						
	<b>Condições ambientais para acondicionamento/execução dos ensaios</b>						
	Temperatura especificada	Mínima	15,0 °C	Umidade relativa especificada	Mínima	NA	C
		Máxima	25,0 °C		Máxima	NA	
	Temperatura encontrada	Mínima	17,0 °C	Umidade relativa encontrada	Mínima	NA	
		Máxima	22,0 °C		Máxima	NA	
	Ensaio	Especificação		Encontrado			
FB pág. 587	Pesquisa de Staphylococcus aureus	Ausência		Ausência		C	
SMMEW 9223	Pesquisa de Escherichia coli	Ausência		Ausência		C	
SMMEW 9223	Pesquisa de Salmonella choleraesuis	Ausência		Ausência		C	
<b>Legenda de Resultados:</b>		C - Conforme	NC - Não Conforme	NS - Não Aplicável	NR - Não Realizado		

OBS: U.F.C - Unidade Formadora de Colônias

SERVIÇO DIGITAL DA BARREIRINHA - CTBA - PR  
 Giovanna Marilgia da Fonseca Marilgia - Tabelião  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Curitiba/PR 06 SET. 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta face do documento original apresentado. DUJ FÉ  
 Escrevente Jurídico Não Aplicável

CERTIFICADO QUE O SELO DE AUTENTICIDADE DESEMPENHADO NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO.

**Legenda:** C – Atende ao item da Norma / NC – Não atende ao item da Norma / NS – Não solicitado / NR – Não realizado



# Relatório de Ensaio (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1500618-2	<b>Data de Emissão:</b>	16/08/2018
-------------------------	-----------	-------------------------	------------

**7 - Incertezas de medição do(s) ensaio(s):**


Descrição(ões)	Incerteza(s) de medição
Ensaio de Esterilidade	Não aplicada

**8 - Observação(ões):**

Foi gerada a revisão do documento segundo solicitação do cliente, via e-mail no dia 16/08/2018, para alteração do item 2 (Descrição), por esse motivo, o relatório passa de 1500618-1 para 1500618-2.

**"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório"**

A amostra atende a especificação do cliente.

  
 Encarregado de Laboratório  
 Daniel Ribeiro Amorim  
 CRQ IV 04164848

  
 Supervisora de Laboratório  
 Lucia Aparecida Teles Cardoso  
 CRQ IV 04479220

**9 - Anexo:**


Foto(s) da amostragem	NA
Foto(s) do(s) produto(s)	NA
Foto(s) da(s) reprovação(ões)	NA

>>>>>>>Final do Relatório<<<<<<<<

SERVIÇO DISTRITAL DA IMPRENSA - C/BA - PR  
 Gilson Marfion de FONSECA Marinho  
 Rebeles  
**AUTENTICAÇÃO**  
 06/08/2018  
 A presente cópia foi aprovada e reproduzida fielmente a partir do documento original apresentado. OOU.FE.  
 Escrivão Juramentado

Tabelionato de Notas  
 Exclusivo para  
 Autenticação de Cópia  
**FDR55807**

José de Jesus Damaso da Silveira  
 Escrevente



# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1520618	<b>Data de Emissão:</b>	22/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

## 1 – Dados dos Clientes

### 1.1 – Solicitante:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771 Fax: -

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

### 1.2 – Interessado:

Brink Mobil Equipamentos ED. Ltda

Endereço: R. Nápoles

Nº: 149

Complemento:

CEP: 83413-220

Cidade/Estado: Colombo/PR

Telefone: 41 3352 71771 Fax: -

E-mail: [anderson.isidoro@brinkmobil.com.br](mailto:anderson.isidoro@brinkmobil.com.br)

CNPJ/CPF: 79.788.766/0001-32

## 2 – Produtos Ensaiaados

Descrição do Produto:

Caminha Infantil 6529 e 6517

Código/Referência:

S/Ref.

Família: NA

Orçamento: 690518

Ordem de Serviço:

1520618

Número de Processo:

Quantidade Recebida: 1

Quantidade Ensaiaada: 1

Foto: X

Com Lacre:

Inicial:

Manutenção:

Confirmação:

Inclusão:

Pré-Teste/Reensaio:

Prova:

Contraprova:

Data de Realização dos Ensaios

Início:

10/07/2018

**ATENÇÃO**

Este documento é propriedade exclusiva do Instituto de Defesa do Consumidor - IDCON/PR. Qualquer reprodução ou divulgação sem a prévia autorização por escrito do Instituto de Defesa do Consumidor - IDCON/PR é proibida.

Curitiba/PR

A presente fotocópia é reprodução fiel desta


lata e do documento original.

Escritorante Juramentado

10/07/2018

14





Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1520618	<b>Data de Emissão:</b>	22/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------

### 3 – Metodologias Utilizadas

ASTM G1545 - Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for Vu Exposure of Nonmetallic Materials.

### 4 – Equipamentos Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 171	Régua Graduada	M01015-17	30/09/2019
IM 490	Termômetro	LV00109-36366-17	31/12/2018
IM 677	Sensor tipo K (vareta)	LV00109-36366-17-R0	31/12/2018
IM 830	Data logger	LV00109-08749-18-R0	30/04/2019

### 5 – Ensaios Solicitados


Item	Descrição	Página
1	Resistência UV - 240 h	2

### 6 – Descrições/Resultados dos Ensaios e Condições Ambientais

Item da Norma	Descrição do Ensaio	Resultado	
1	<b>Resistência ao intemperismo - UV - 240 h</b>		
	<b>Condições ambientais para acondicionamento/execução dos ensaios</b>		
	Temperatura especificada	Mínima	-
		Máxima	-
	Temperatura encontrada	Mínima	20,6 °C
		Máxima	20,6 °C
	Umidade relativa especificada	Mínima	-
		Máxima	-
	Umidade relativa encontrada	Mínima	-
		Máxima	-
Temperatura do UV:		C	
Condensação:			
Verificação em 2 corpos de prova.			
Especificado: (tabela 3 do item 11) - Não devem ser constatadas rachaduras nas superfícies dos corpos de prova.			

**AUTENTICAÇÃO**  
**06 SET 2018**  
 Curitiba/PR  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta  
 base de documento original apresentado. DOU/PE  
 Escrevente Juramentado

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
 NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



# Relatório de Ensaios (RE)

<b>Nº do Relatório:</b>	1520618	<b>Data de Emissão:</b>	22/08/2018
-------------------------	---------	-------------------------	------------


## 7 - Incertezas de medição do(s) ensaio(s):

Descrição(ões)	Incerteza(s) de medição
Resistência ao intemperismo - UV - 240 h	Não Considerada

## 8 - Observação(ões):

Sem observações.


  
 Supervisor de Laboratório  
 Jailton Santos de Pontes

  
 Encarregado de Laboratório  
 Djony Yausa da Rocha Acioly

SERVIÇO DIST. DA BARREIRINHA - CTEA-PR  
 Giovanna Marfion da Fonseca Mandilho - Tabelada  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Curitiba/PR 06 SET 2018  
 A presente fotocópia é reprodução fiel desta  
 face do documento original apresentado. DUUFE  
 Escrevente Juramentado

CRÉDITO QUE O SETOR DE  
 ARQUIVAMENTO DEVE  
 ATENDER NA ÚLTIMA FOLHA  
 DESTE DOCUMENTO.

**Legenda:** C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
 NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado



Novo Lab

# Relatório de Ensaios (RE)

Nº do Relatório:	1520618	Data de Emissão:	22/08/2018
------------------	---------	------------------	------------

9 – Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)



>>>>>>>Final do Relatório<<<<<<<



José de Jesus Damaso da Silveira  
Escritor

Legenda: C - Atende ao item da Norma; NC - Não atende ao item da Norma;  
NA - Ensaio não aplicável; NR - Ensaio Não Realizado