

Recurso Administrativo

Referente Licitação, PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2023

Ao:

Município de XAXIM / SC

A empresa Agro Máquinas Zanella LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 45.864.190/0001-23, estabelecida na Rua Guatambu, nº 88, centro, na cidade de Trindade do Sul/RS, CEP: 99615-000, neste ato representada pelo sócio administrador CACIANO ZANELLA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 551.287.930-87, e RG 1045712443 SJS, vem por meio deste interpor recurso administrativo para que seja revista a classificação das propostas apresentadas pelas empresas, CASA DO PICA-PAU, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 04.742.267/0001-05 e TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES-EIRELI-EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 17.542.364/0001-04, na seção pública do Pregão Presencial nº 81/2023, devido ao fato de que o item ofertado pelas empresas, não atende ao solicitado em edital.

Contra o julgamento da fase de habilitação do Pregão Presencial nº 81/2022, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

I – DOS FATOS

O Edital de Pregão Presencial nº 81/2023 no lote 01, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de “01 (uma) *ENSILADEIRA/ COLHEDORA DE FORRAGENS*”, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura a serem pagos com recursos financeiros oriundos do município, de acordo com os quantitativos e condições estabelecidas no edital.

O edital traz o seguinte descritivo do item:

Ensiladeira - Ensiladeira - Colhedora de forragens, de área total acoplável a trator agrícola, com as seguintes características mínimas: com alongador, recolhimento de duas linhas de picagem para milho ou sorgo demais variedades plantadas em linha, com sistema de corte em área total 1 metro para cortes de cultura baixas como aveia, azeven, milhetos, trigo forrageiros.

Caixa com 4 rolos alimentadores com engrenagens em aço inclusive as engrenagens de mudança de corte variando de (2 a 36 mm) com sistema, que permitem montar e desmontar na carcaça do rotor, transmissão do rotor por caixa de cardam, bica de saída hidráulica total em cross link com no mínimo 12 facas no rotor com quebra de grãos , rotação do rotor de no mínimo 1500rpm, potência de acionamento da TDP acima de 80 CV, afiador de facas com pedra circular giratório acoplado a tampa da carcaça, com dispositivo de segurança na caixa dos rolos e plataformas para proteção da transmissão contra eventuais sobrecargas ou impactos.

MFW
MÁQUINAS
desde 1960

Colhedora de forragens
FH-1200AT

Eficiência e Produtividade
Uma combinação forte, com máximo de desempenho e segurança, a MFW disponibiliza ao mercado a colhedora com área total FH-1200AT.
Com a mesma eficiência e robustez, acoplada a FH65100, a plataforma recolhadora de área total PRT1200, ganha destaque em produtividade e qualidade em corte, recolhendo com perfeição, milho, cana, sorgo, capim e aveia.

Adquire o conjunto já acoplado da FH-1200AT

Quebra pelo hidráulico

Bica de saída em rotomoldagem, com chapa de desgaste

Quebra Grãos Removível

Cardan mais reforçado

Engrenagens e rolos entalhados

Afiador de facas

Pino-Fusível externo

Faca de corte removível

AGRO MAQUINAS ZANELLA
 CNPJ 45.864.190/0001-23
 Rua Guatambú 88, Centro – Trindade do Sul/RS
 CEP 99615-000

PRT-1200

Constituída com um sistema de duplo tambores alinhadores e discos com facas independentes de alta rotação, proporciona um melhor rendimento, corte, deixando a rebrota mais rápida, e conta ainda com um sistema de manutenção fácil

Rotas principal equipada com 14 facas e 8 lançadores de semente

Sau longo alinhador traco um melhor sempre de modo, garantindo sempre uma melhor operação.

Transmissão Monobloco e blindada, garante uma melhor e eficiente transmissão, mais aliçada e livre de impurezas.

Consumo bombedor de produção com múltiplas regulagens, trazem sempre um melhor, pois economiza e trabalha mais na hora de sua operação.

Fácil manutenção Plataforma articulável

Não perca tempo desmontando todo equipamento para trocas de peças na FH 12000.

Características Técnicas	FH-1200AT
Aplicação	Trabalhos agrícolas de rotina
Velocidade de corte	12 m/s
Resistência de entrada (CV)	540 CVH
Velocidade de corte	1,50m
Alto de trabalho	1,20m
Produto terminado	4m 22 km/h
Peso operacional	800 kg
Capacidade de corte por hectare	0,5 caballos
Estimativa segundo o ICF	até 100+

MFW Máquinas
 Rua Venâncio Paillón - Guatambú, s/n
 Distrito Industrial - Trindade do Sul - RS
 CEP 99615-000 - Fone: (51) 3653-1200 - 0800 80 00 00

atendimento@mfwmaquinas.com.br
 contato@mfwmaquinas.com.br
MFWMAQUINAS
 MFWMAQUINAS.COM.BR


Após verificação do descritivo e observando a prospecção da máquina é possível constatar de que ela não atende.

É solicitado no descritivo “com dispositivo de segurança na caixa dos rolos e plataformas para proteção da transmissão contra eventuais sobrecargas ou impactos.”, e o equipamento ofertado o sistema de segurança é externo, no cardan que toca a caixa dos rolos, não sendo compatível com o que é pedido.



Sendo que o sistema de segurança solicitado é atendido pelo equipamento ofertado por esta empresa. Conforme pode se observar a seguir:

REPORT ON THE PROGRESS OF THE WORK OF THE COMMISSION FOR THE YEAR 1997




The Commission has continued its work in the field of human rights and democracy. It has held several public hearings and has received numerous petitions from citizens. The Commission has also conducted investigations into various human rights violations and has issued recommendations to the relevant authorities. The Commission has also been active in promoting human rights education and awareness among the public.



The Commission has also been active in promoting human rights education and awareness among the public. It has organized various seminars, workshops, and training courses for officials and the general public. The Commission has also published several reports and publications on human rights issues.

6. Manutenção


6. Remova as duas engrenagens (M);
7. Remova o fundo (P);
8. Utilizando o saca-pinos que encontra-se na caixa de ferramentas da máquina, remova o pino de segurança (S) que estiver rompido;
9. Instale um novo pino de segurança;
10. Usando um punção, remanche a ponta do pino para que o mesmo fique justo no orifício de montagem;



 **NOTA!**


Geralmente, o pino que se rompe é o que está localizado no eixo da engrenagem maior.

11. Após a troca do pino, recoloque todos os itens removidos para o procedimento.



 **NOTA!**

Além dos pinos convencionais, junto com máquina são fornecidos mais 5 **pinos de segurança especiais**, mais resistentes. Caso o pino fusível esteja quebrando com facilidade, utilize os pinos especiais. Neste caso, troque os dois pinos.



 **IMPORTANTE!**

Esteja atento para o alinhamento das rodas dentadas. Observe a quantidade e o posicionamento das arruelas de calço (T). Recoloque-as ao montar a roda dentada novamente. Rodas desalinhadas danificam a corrente e comprometem o funcionamento da máquina.



Diante de todo o exposto, REQUER-SE:

Que seja o presente recurso conhecido e no mérito provido, a fim de desabilitar/desclassificar as propostas das empresas mencionadas, que ofertaram o equipamento da Marca MFW, no item 01 deste edital.

Nesses termos pede deferimento.

Trindade do Sul, 28 de Outubro de 2023.

CACIANO
ZANELLA:55128793
087

Assinado de forma digital por
CACIANO ZANELLA:55128793087
Dados: 2023.10.30 11:17:00
-03'00'

Caciano Zanella – sócio proprietário

Cpf: 551.287.930-87

Re: Recurso Administrativo

De : Pref. de Xaxim - Susana Barros
<susana.barros@xaxim.sc.gov.br>

ter., 31 de out. de 2023 08:30

 1 anexo

Assunto : Re: Recurso Administrativo

Para : Renato Zanella
<agromaquinaszanella@gmail.com>

Acuso o recebimento.

Atenciosamente,

Susana Danielli de Barros
Departamento de Licitações
Prefeitura Municipal de Xaxim
(49) 3353 8201



PREFEITURA DE
XAXIM

FONE: 3353.8200
Rua Rui Barbosa, 347 - Centro
www.xaxim.sc.gov.br



De: "Renato Zanella" <agromaquinaszanella@gmail.com>


Para: licitacao@xaxim.sc.gov.br

Enviadas: Segunda-feira, 30 de outubro de 2023 11:21:26

Assunto: Recurso Administrativo

Segue recurso para apreciação.
Favor confirmar o recebimento.

Att. Renato Zanella



2017. Assinatura e-Mail (1).jpg

41 KB

De : Renato Zanella
<agromaquinaszanella@gmail.com>

seg., 30 de out. de 2023 11:21

 1 anexo

Assunto : Recurso Administrativo

Para : licitacao@xaxim.sc.gov.br

Segue recurso para apreciação.
Favor confirmar o recebimento.

Att. Renato Zanella

 **Recurso XAXIM.pdf**
1 MB
