

**MUNICÍPIO DE XAXIM**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Telefone: (49) 3353-8200

Rua Rui Barbosa, 347

CEP: 89825-000 - Xaxim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 101/2023 - PR

Processo Administrativo: 220/2023

Data do Processo: 08/12/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 21,000 | UN | BALCÃO TROCADOR - BALCÃO TROCADOR; Balcão nas dimensões de 3,15x0,92x0,50. Dividido em 3 aberturas de 0,90x0,77x0,50; contendo 2 portas em cada abertura, em um total de 6 portas, nas dimensões de 0,45x0,77 cada, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas 35mm, com amortecedor (pistão), e com um puxador em alça de metal em cada porta. Na direita, quatro gavetas de 0,45x19,25x0,50; com puxador em alça de metal, contendo fundo em mdf 6mm em cada gaveta, com corredeira telescópica. Balcão em mdf branco tx, de 15mm. Fundo em mdf 6mm, dupla face, com acabamento em fita pvc da mesma cor do material. Com 10 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do balcão. Suporte de prateleiras internas em L de metal. Balcão acompanha três colchonetes de espuma 4cm, com interior de espuma densidade 50 que permite conforto e não machuca, revestido em napa, tecido impermeável de fácil higienização que não permite o desenvolvimento de odores pela exposição ao suor. Nas dimensões de 0,45x2,00x0,90. Fornecer na cor em acordo com o solicitante. Montado em com garantia de 12 meses. | 3.563,3300 | 74.829,93 |
| 2 | 23,000 | UN | ARMÁRIO PARA O INFANTIL - ARMÁRIO PARA O INFANTIL; Armário nas dimensões de 2,50x2,15x0,50. Dividido em 30 nichos, os nichos da fileira mais alta nas dimensões de 0,50x0,38x0,50; Os demais nichos nas dimensões de 0,50x0,31x0,50, suporte para prateleira em L de metal. O armário deverá conter 3 portas, duas portas nas medidas de 1,00x2,00 e uma porta nas medidas de 0,50x2,00; portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm, e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, de 15mm, fundo em mdf 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc. Com 12 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | 3.053,3300 | 70.226,59 |
| 3 | 23,000 | UN | ARMÁRIO PARA O BERÇÁRIO - ARMÁRIO PARA O BERÇÁRIO; Armário nas dimensões de 1,20x2,15x0,50. Dividido em 10 nichos, os 5 nichos da esquerda nas dimensões de 0,80x0,40x0,50; Os nichos da direita nas dimensões de 0,40x0,40x0,50, suporte das prateleiras em L de metal. O armário deverá conter 3 portas iguais, nas medidas de 0,40x2,00, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco | 2.986,6600 | 68.693,18 |

| | | | | | |
|---|--------|----|--|------------|------------|
| | | | tx, dupla face, acabamento em pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | | |
| 4 | 23,000 | UN | ARMÁRIO INFANTIL - ARMÁRIO PARA O INFANTIL; Armário nas dimensões de 3x2,15x0,50. Dividido em 9 nichos, os 3 nichos de cima nas dimensões de 1,00x0,38x0,50; Os demais nichos nas dimensões de 1,00x0,79x0,50, suporte das prateleiras em L de metal. O armário deverá conter 6 portas iguais, nas medidas de 0,50x2,00, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em MDF branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em pvc da cor do material. Com 14 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | 5.093,3300 | 117.146,59 |
| 5 | 42,000 | UN | ARMÁRIO - ARMÁRIO; Armário nas dimensões de 0,98x2,15x0,50. Dividido em 4 nichos nas dimensões de 0,98x0,49x0,50, suporte das prateleiras em L de metal. O armário deverá conter 2 portas iguais, nas medidas de 0,49x2,00, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em MDF branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | 2.050,0000 | 86.100,00 |
| 6 | 18,000 | UN | BALCÃO DE COZINHA CEIM - BALCÃO DE COZINHA; Balcão nas dimensões de 2,50x0,95x0,50. Dividido em 3 nichos, 2 nichos na esquerda nas dimensões de 1,00x0,80x0,50. O nicho da direita, nas dimensões de 0,50x0,80x0,50. O balcão deverá conter 5 portas iguais, nas medidas de 0,50x0,80, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Não contém prateleiras. Balcão em MDF branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 10 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Balcão acompanha tampo e cuba em inox com as mesmas medidas do balcão. Montado e com garantia de 12 meses. | 3.880,0000 | 69.840,00 |
| 7 | 14,000 | UN | ARMÁRIO AÉREO EM L - ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM L; Balcão nas dimensões de 2,57x0,96x1,52. Dividido por uma prateleira no meio, suporte das prateleiras em L de metal, ficando 48cm alt na parte de cima e 48cm na parte de baixo. Na parte maior, conterà 5 portas, as 4 primeiras nas dimensões de 0,45x0,96, o nicho da esquerda de 0,27x0,96, portas de abrir e fechar, com dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Na parte menor, conterà duas portas iguais, nas dimensões de 0,51x0,96. Balcão em MDF branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Montado e com garantia de 12 meses. | 2.700,0000 | 37.800,00 |
| 8 | 13,000 | UN | ARMÁRIO ABERTO - ARMÁRIO ABERTO; Armário sem portas, nas dimensões de 1,50x0,95x0,50. Dividido em 4 nichos iguais, de 0,39x0,74x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Armário em MDF branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, tampo em espessura de 3cm, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos | 1.656,6600 | 21.536,58 |

na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses.

| | | | | | |
|----|--------|----|---|------------|-----------|
| 9 | 58,000 | UN | PRATELEIRA; PRATELEIRA NAS MEDIDAS DE 1,40X0,50. EM MDF BRANCO TX, 15MM, ACABAMENTO EM FITA PVC DA COR DO MATERIAL, EM TRÊS LADOS. MATERIAL, ENTREGA E MONTAGEM- COM GARANTIA DE 12 MESES. - PRATELEIRA; PRATELEIRA NAS MEDIDAS DE 1,40X0,50. EM MDF BRANCO TX, 15MM, ACABAMENTO EM FITA PVC DA COR DO MATERIAL, EM TRÊS LADOS. MATERIAL, ENTREGA E MONTAGEM- COM GARANTIA DE 12 MESES. | 375,0000 | 21.750,00 |
| 10 | 10,000 | UN | ARMÁRIO COZINHA CEIM - ARMÁRIO COZINHA; Armário nas dimensões de 2,80x2,65x0,50. Dividido em 20 nichos, os nichos da direita, de cima a baixo, nas dimensões de 0,38x0,49x0,50, os demais nas dimensões de 0,79x0,49x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Contendo 7 portas nas dimensões de 0,40x2,50 cada, portas de abrir e fechar, com 28 dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 14 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | 5.316,6600 | 53.166,60 |
| 11 | 12,000 | UN | ARMÁRIO SALA PROFESSORES - ARMÁRIO SALA PROFESSORES; Armário nas dimensões de 4,40x2,15x0,50. Dividido em 6 partes, as primeiras 5 partes da esquerda, sendo as partes de cima nas dimensões de 1,50x0,80x0,50, com uma prateleira no centro, tendo duas portas nas dimensões de 0,40x1,50. A parte da direita, nas dimensões de 1,50x0,40x0,50, com uma prateleira no centro, tendo uma porta nas dimensões de 0,40x1,50. Suporte das prateleiras em L de metal, com 33 dobradiças metálicas com amortecedor (pistão) 35mm e com um puxador em alça de metal em cada porta. 5 gavetas nas dimensões de 0,50x0,80x0,50 e 2 gavetas nas dimensões de 0,50x0,40x0,50, com corredeiras telescópicas (largas), total de 11 portas e 7 gavetas. Em cada porta conter fechadura acompanhando a chave. Armário em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 18 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | 6.901,3300 | 82.815,96 |
| 12 | 12,000 | UN | BAÚ - BAÚ; Baú nas dimensões totais de 2,00x1,05x0,50. Com tampo curvo. Em mdf branco tx, 15mm, dupla face, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do baú. Montado e com garantia de 12 meses. | 1.397,3300 | 16.767,96 |
| 13 | 12,000 | UN | ARMÁRIO ABERTO CEIM - ARMÁRIO ABERTO; Armário nas dimensões de 2,15x0,90x0,50. Dividido em 4 nichos iguais, nas dimensões de 0,90x0,49x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Em mdf branco tx, 15mm, dupla face, fundo de 6mm, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Sem portas, com 6 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos na parte de baixo do armário. Montado e com garantia de 12 meses. | 1.723,0000 | 20.676,00 |

| | | | | | |
|----|--------|----|---|------------|-----------|
| 14 | 9,000 | UN | ARMÁRIO ABERTO PARA LIVROS - ARMÁRIO ABERTO PARA LIVROS; Armário nas dimensões totais de 3,00x2,25x0,50. Dividido em 25 nichos, os nichos da fileira de cima, nas dimensões de 0,59x0,48x0,50, e os demais nas dimensões de 0,59x0,39x0,50. Suporte das prateleiras em L de metal. Em mdf branco tx, 15mm, dupla face, branco tx, dupla face, acabamento em fita pvc da cor do material. Com 18 pés de 15cm de altura, em metal, dispostos nos cantos da parte de baixo do armário. Não contém portas. Montado e com garantia de 12 meses. | 4.726,6600 | 42.539,94 |
| 15 | 63,000 | UN | Mesa de trabalho, em L medidas de 135x135cm - Mesa de trabalho, em L medidas de 1.35x1.35x0.60, estrutura em mdf de 15mm, tampo 30mm, pés fechados em forma de painel, cor conforme modelo foto a cima. O tampo assim como toda mesa tem acabamento amadeirado e bordas com acabamento com fita de PVC no mesmo tom. Na superfície da mesa, contém 2 saídas para os cabos de computadores (passa fio). Sem acessórios. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 1.123,3300 | 70.769,79 |
| 16 | 64,000 | UN | Mesa de trabalho em L, medidas de 150x150cm - Mesa de trabalho em L, medidas de 1.50x1.50x0.60, estrutura em mdf de 15mm, tampo 30mm, pés fechados em forma de painel, cor conforme modelo foto a cima. O tampo assim como toda mesa tem acabamento amadeirado e bordas com acabamento com fita de PVC no mesmo tom. Na superfície da mesa, contém 2 saídas para os cabos de computadores. Sem acessórios. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 1.260,0000 | 80.640,00 |
| 17 | 41,000 | UN | Divisor de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado - Divisor de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado, 35cm em madeira para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 293,3300 | 12.026,53 |
| 18 | 40,000 | UN | Divisor Misto de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado, - Divisor Misto de Mesas 1,35 em 15mm branco ou madeirado, 15 cm em madeira e 20 cm em vidro 6mm preto ou fumê, para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 466,6600 | 18.666,40 |
| 19 | 37,000 | UN | Divisor de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado - Divisor de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado, 35cm em madeira para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 363,3300 | 13.443,21 |
| 20 | 39,000 | UN | Divisor Misto de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado - Divisor Misto de Mesas 1,50 em 15mm branco ou madeirado, 15 cm em madeira e 20 cm em vidro 6mm preto ou fumê, para divisão de mesas. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 503,3300 | 19.629,87 |
| 21 | 43,000 | UN | Gaveteiro Fixo 3 Gavetas - Gaveteiro Fixo 3 Gavetas, DIMENSÕES EXTERNAS: 45,0cm comprimento (p) x 40,0cm altura (v) x 40,0cm largura (h) dimensões internas: 43,0cm comprimento (p) x 37,0cm altura (v) x 37,0cm largura (h). - FUNDO: em 6mm, dupla face em mdf amadeirado. - PAREDES LATERAIS: 43,0cm comprimento x 40,0cm altura x 1,5cm espessura, fabricado em MDF 15 mm maciço em laminado de baixa pressão, acabamento nos dois lados, bordas frontal e inferior com fita de laminado melamínico na mesma cor. Fechadura metálica com duas chaves sendo fixada na lateral com suporte de metal nas três gavetas. | 943,3300 | 40.563,19 |

Corrediças metálicas 40,0cm fixadas nas paredes laterais do gaveteiro e quadro das gavetas. - TRAVESSA: Duas (04) de 37,0cm comprimento x 7,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricado em mdf de baixa pressão, acabamento dos dois lados, bordas frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. - GAVETAS: 42,0cm comprimento x 9,5cm altura x 35,0cm largura, fabricados em MDF 15mm maciço 1,5cm em laminado de baixa pressão, bordas superior no comprimento e largura com fita de laminado melamínico na mesma cor. -FRENTES GAVETAS: 39,0cm comprimento x 12,5cm largura x 1,5cm espessura, fabricados em MDF 15mm maciço com bordas frontal na largura de 90° em ambos os lados da altura com aplicação em laminado de alta pressão termo moldável, bordas no comprimento com fita de laminado melamínico na mesma cor. um puxador de metal arco em cada gaveta com furação 12,8cm, fixado no centro da frente da gaveta. FUNDO GAVETAS: Fundo gavetas: 42,0cm comprimento x 35,0cm largura x 0,6cm espessura, fabricados em mdf 15mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento em ambos os lados, será fixado no quadro das gavetas. -ACABAMENTOS: sobre os parafusos aparentes serão aplicados tampa furos de pvc da mesma cor do gaveteiro, acabamento em fita pvc da mesma cor do material. -COR: disponível nas cores branca ou amadeirado a critério da administração. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES

| | | | | | |
|----|--------|----|---|------------|-----------|
| 22 | 80,000 | UN | <p>Gaveteiro Auxiliar 03 gavetas com rodízios - Gaveteiro Auxiliar 03 gavetas com rodízios, DIMENSÕES EXTERNAS: 50,0cm comprimento (H) x 67,0cm altura (V) x 43,0cm largura (P) Dimensões Internas: 46,0cm comprimento (H) x 58,0cm altura (V) x 39,5cm largura (P). -TAMPO SUPERIOR: 50,0cm comprimento x 43,0cm largura x 3cm espessura, fabricado em MDF 15mm maciço com borda frontal de 180°, com aplicação de laminado de fórmica (50,0cm no comprimento x 50,0cm na largura) decorativo de alta pressão termo moldável, aplicado na parte superior com borda arredondada em raio de 180°, bordas laterais e traseiro com fita de laminado melamínico na mesma cor. - TAMPO INFERIOR: 46,0cm comprimento x 39,5cm largura x 1,5cm espessura, fabricado em MDF 15mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento nos dois lados, borda frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. - PAREDES LATERAIS: 58,0cm comprimento x 40,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricadas em MDF 15mm maciço em laminado de alta pressão, acabamento nos dois lados, cavidade de 0,5cm na espessura x 1,0cm no comprimento em 58,0cm, borda traseira com acabamento de 1,0cm com fita de laminado melamínico na mesma cor para fixação da parede fundo, borda frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. Fechadura metálica com duas chaves sendo fixada na lateral com suporte de metal nas três gavetas. Corrediças metálicas 40,0cm fixadas no quadro de duas gavetas e nas paredes laterais do gaveteiro. Corrediças telescópica de metal 40,0cm fixadas no quadro da gaveta de pastas arquivo e nas paredes laterais do gaveteiro, com rodízios em silicone. -PAREDE FUNDO: 48,0cm largura x 58,0cm altura x 0,6cm espessura, fabricada em MDF 6mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento nos dois lados, deverá ser fixado com parafuso Phillips nas paredes laterais, travessa superior e tampo inferior. - TRAVESSA SUPERIOR: Duas (02) 46,0cm comprimento x 7,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricado em MDF 15mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento em um dos lados, bordas frontal com fita de laminado melamínico na mesma cor. - GAVETAS: 44,0cm comprimento x 35,0cm largura x 18,0cm altura x 1,5cm espessura. Fabricado em MDF maciço 1,5cm espessura, em</p> | 1.076,6600 | 86.132,80 |
|----|--------|----|---|------------|-----------|

laminado de baixa pressão com acabamento em ambos os lados, bordas superior e inferior com fita de laminado melamínico na mesma cor. FRENTE GAVETAS: 48,0cm comprimento x 19,0cm largura x 1,5cm espessura, fabricados em MDF 15mm maciço com bordas frontal na largura de 90° em ambos os lados da altura com aplicação em laminado de alta pressão termo moldável, bordas no comprimento com fita de laminado melamínico na mesma cor. Um puxador de metal arco em cada gaveta com furação 12,8cm, fixado no centro da frente da gaveta. -FUNDO GAVETAS: 44,0cm comprimento x 35,0cm largura x 0,6cm espessura, fabricados em MDF 6mm maciço em laminado de baixa pressão com acabamento em ambos os lados, será fixado no quadro das gavetas - ACABAMENTOS: Quatro (04) rodízios de silicone 6,0cm sendo dois deles com trava. COR: disponível nas cores branca, bege ou amadeirado a critério da administração. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES.

| | | | | | |
|----|--------|----|---|------------|------------|
| 23 | 46,000 | UN | Mesa de trabalho, em L medidas de 1,50 x 2,00 - Mesa de trabalho, em L medidas de 1,50 x 2,00, estrutura em mdf de 15mm, tampo 30mm, pés fechados em forma de painel, cor conforme modelo foto a cima. O tampo assim como toda mesa tem acabamento amadeirado e bordas com acabamento com fita de PVC no mesmo tom. Na superfície da mesa, contem 2 saídas para os cabos de computadores. Sem acessórios. MONTADO E COM GARANTIA DE 12 MESES. | 1.670,0000 | 76.820,00 |
| 24 | 64,000 | UN | CONJUNTO MESA SEXTAVADA - CONJUNTO DE MESA SEXTAVADA; Esse produto é formado por seis cadeiras e seis mesas. A cadeira por sua vez é constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O ASSENTO: confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é de 350 mm. O ENCOSTO: inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões são 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A ESTRUTURA: fabricada em tubos de aço industrial, é composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e Ls fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm. As peças são unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto ainda recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento no padrão FDE, e nas extremidades das travessas são colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. A MESA é composta por 05 (cinco) componentes, e permite a sua montagem completa por encaixes dos mesmos. É inteiramente fabricada pelo | 3.315,3500 | 212.182,40 |

processo de injeção termoplástico, sendo assim 100% reciclável. Além do uso habitual também pode ser utilizada para fins recreativos, já que quando virada 90 graus com a frente apoiada no chão proporciona um balanço permitindo que a mesa seja utilizada como brinquedo de balanço. Nesta mesma posição, além de sugerir um brinquedo, a mesa ainda apresenta outra área para sentar em atividades recreativas e em grupo. Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com espessura mínima de parede de 3,5mm, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 02 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 06 (seis) mesas, dentre outras configurações. O tampo possui 04 (quatro) encaixes para a estrutura da mesa, que apoia e reforça a superfície do tampo e 02 (duas) torres para fixação por parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x16 mm. As dimensões do tampo são de 620 mm na base maior, 235 mm na base menor e 465 mm lateralmente, contendo 01 (um) porta objetos frontal à superfície de uso, integrado ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 400 mm x 300 mm. A ESTRUTURA da mesa quando vista superiormente apresenta formato análogo a um triângulo, sendo menor na parte posterior, e maior na parte frontal, por onde se dá o acesso do usuário à mesa. Seu desenho com ondulações e relevos proporciona uma estrutura reforçada. O contra tampo é integrado à estrutura, e ambos formam um único componente injetado em polipropileno copolímero, pigmentado, com acabamento texturizado, e espessura mínima de parede de 3,5 mm. A mesa completa (com tampo encaixado) apresenta uma altura total de 590mm. O porta-livro é injetado em polipropileno copolímero, com espessura de 3,5 mm, com pigmentação, e superfície lisa sem brilho. É fixado à mesa por meio de 02 (dois) encaixes. A área de acesso ao porta-livro é de 445 mm x 70 mm. Ainda fazem parte da mesa dois componentes que funcionam como uma tampa para fechar as aberturas formadas pelo desenho da estrutura. Essas tampas constituem a superfície onde se é possível sentar quando a mesa está sendo utilizada no outro contexto permitido, já citado. Estes componentes são injetados em polipropileno copolímero, pigmentado, com 3,5mm de espessura mínima de parede. São encaixados à estrutura da mesa e fixados com parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x16 mm fenda Phillips.

| | | | | | |
|----|---------|----|--|----------|------------|
| 25 | 820,000 | UN | <p>CONJUNTO ESCOLAR TAM 4 (CJA 4) - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 4 (CJA 4) - Composto por mesa e cadeira. Sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m, conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa. MESA: Com tampo em resina ABS., na cor branco ou cinza. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: Confeccionados em tubo de aço carbono; PINTURA: pintura eletrostática em pó, na cor branca ou cinza. Porta livros abaixo do tampo. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PORTA LIVROS: de plástico, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. CADEIRA: com assento e encosto em polipropileno, na cor branca ou cinza, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo.. ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono; PINTURA: em tinta na cor branca ou cinza. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes,</p> | 656,3200 | 538.182,40 |
|----|---------|----|--|----------|------------|

superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/FABRICANTE: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. CONJUNTOS certificado de acordo com os requisitos e ensaios da norma ABNT NBR 14006, conforme estabelece Portaria n°105. EMBALAGEM INDIVIDUAL: Cada tampo deve estar recoberto. Cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrindo assento e encosto. Proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem.

| | | | | | |
|----|-----------|----|---|----------|------------|
| 26 | 1.010,000 | UN | <p>CONJUNTO ESCOLAR TAM 6 (CJA 6) - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 6 (CJA 6) - Composto por mesa e cadeira. Sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m, conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa. MESA: Com tampo em resina ABS., na cor branco ou cinza. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: Confeccionados em tubo de aço carbono; PINTURA: pintura eletrostática em pó, na cor branca ou cinza. Porta livros abaixo do tampo. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PORTA LIVROS: de plástico, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. CADEIRA: com assento e encosto em polipropileno, na cor branca ou cinza, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo.. ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono; PINTURA: em tinta na cor branca ou cinza. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/FABRICANTE: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. CONJUNTOS certificado de acordo com os requisitos e ensaios da norma ABNT NBR 14006, conforme estabelece Portaria n°105. EMBALAGEM INDIVIDUAL: Cada tampo deve estar recoberto. Cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrindo assento e encosto. Proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem.</p> | 696,7400 | 703.707,40 |
| 27 | 190,000 | M2 | <p>TELA MOSQUITEIRA PARA PROTEÇÃO DE INSETO: COMPOSTO POR TELA E MOLDURAS DE PORTAS E JANELAS. TELA MOSQUITEIRA DE NYLON MALHA 16X16 FIO 31, DENSIDADE DURADOURA E REFORÇADA, COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA. COR BRANCA. FIXAÇÃO DA TELA NA MADEIRA COM GRAMPOS A CADA 5 CM. METRAGEM CONFORME TAMANHO DA NECESSIDADE DE CADA LOCAL. MOLDURA EM MADEIRA. SENDO 5 CM DE ALTURA 2 CM DE</p> | 120,0000 | 22.800,00 |

ESPESSURA. SENDO FIXAÇÃO REMOVÍVEL, OU DE IMPACTO VAI E VEM. A CADA 20 CM FIXAÇÃO DE UM PARAFUSO NA MOLDURA. COR BRANCA. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LOCAL INTERNO OU EXTERNO. METRAGEM CONFORME TAMANHO DE CADA LOCAL. METRAGEM CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL, ENTREGA E MONTAGEM COM -GARANTIA DE 12 MESES. - TELA MOSQUITEIRA PARA PROTEÇÃO DE INSETO: COMPOSTO POR TELA E MOLDURAS DE PORTAS E JANELAS. TELA MOSQUITEIRA DE NYLON MALHA 16X16 FIO 31, DENSIDADE DURADOURA E REFORÇADA, COM ALTO GRAU DE TRANSPARÊNCIA. COR BRANCA. FIXAÇÃO DA TELA NA MADEIRA COM GRAMPOS A CADA 5 CM. METRAGEM CONFORME TAMANHO DA NECESSIDADE DE CADA LOCAL. MOLDURA EM MADEIRA. SENDO 5 CM DE ALTURA 2 CM DE ESPESSURA. SENDO FIXAÇÃO REMOVÍVEL, OU DE IMPACTO VAI E VEM. A CADA 20 CM FIXAÇÃO DE UM PARAFUSO NA MOLDURA. COR BRANCA. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER CONFORME A NECESSIDADE DE CADA LOCAL INTERNO OU EXTERNO. METRAGEM CONFORME TAMANHO DE CADA LOCAL. METRAGEM CONFORME A NECESSIDADE DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL, ENTREGA E MONTAGEM COM -GARANTIA DE 12 MESES.

| | | | | | |
|----|---------|----|--|----------|------------|
| 28 | 405,000 | M2 | <p>REVESTIMENTO DE PILARES: PROJETADA PARA PROTEÇÃO. SENDO CONSTITUÍDO POR MADEIRA, ESPUMA E COURVIN. TODOS OS ITENS DESCRITOS ACIMA DEVERÃO SER POR METRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CADA LOCAL. MADEIRA EM MDF 10MM BRANCO TX. ESPUMA COMPOSIÇÃO TDI (TOLUENO DISSOCIANATO DE METILA) E O POLIOL, ESPUMA DE BOA QUALIDADE DENSIDADE 14, ESPESSURA 5 CM. COURVIN, COMPOSIÇÃO RESINA DE PVC, CARBONATO DE CÁLCIO, CaCO₃ (PLASTIFICANTE) E PIGMENTAÇÃO TERMOPLÁSTICO, ESTABILIZANTES. TOQUE MACIO, IMPERMEÁVEL, DENSIDADE DURADOURA E RESISTENTE, MATERIAL DE BOA QUALIDADE. COR VARIADAS. FIXAÇÃO A CADA 30 CM COM PARAFUSO ADEQUADO PARA BOA FIXAÇÃO EM CADA LOCAL SOLICITADO, ACABAMENTO UNIFORME SEM IMPERFEIÇÃO VISÍVEIS, SENDO VEDADO COM PU (SELANTE DE POLIURETANO) NAS EXTREMIDADES E NO CORPO DO PILAR. TODOS OS ITENS DESCRITOS A CIMA DEVERAM SER POR METRO. MATERIAL, ENTREGA E MONTAGEM COM -GARANTIA DE 12 MESES. - REVESTIMENTO DE PILARES: PROJETADA PARA PROTEÇÃO. SENDO CONSTITUÍDO POR MADEIRA, ESPUMA E COURVIN. TODOS OS ITENS DESCRITOS ACIMA DEVERÃO SER POR METRAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DE CADA LOCAL. MADEIRA EM MDF 10MM BRANCO TX. ESPUMA COMPOSIÇÃO TDI (TOLUENO DISSOCIANATO DE METILA) E O POLIOL, ESPUMA DE BOA QUALIDADE DENSIDADE 14, ESPESSURA 5 CM. COURVIN, COMPOSIÇÃO RESINA DE PVC, CARBONATO DE CÁLCIO, CaCO₃ (PLASTIFICANTE) E PIGMENTAÇÃO TERMOPLÁSTICO, ESTABILIZANTES. TOQUE MACIO, IMPERMEÁVEL, DENSIDADE DURADOURA E RESISTENTE, MATERIAL DE BOA QUALIDADE. COR VARIADAS. FIXAÇÃO A CADA 30 CM COM PARAFUSO ADEQUADO PARA BOA FIXAÇÃO EM CADA LOCAL SOLICITADO, ACABAMENTO UNIFORME SEM</p> | 280,6300 | 113.655,15 |
|----|---------|----|--|----------|------------|

IMPERFEIÇÃO VISÍVEIS, SENDO VEDADO COM PU (SELANTE DE POLIURETANO) NAS EXTREMIDADES E NO CORPO DO PILAR. TODOS OS ITENS DESCRITOS A CIMA DEVERAM SER POR METRO. MATERIAL, ENTREGA E MONTAGEM COM -GARANTIA DE 12 MESES.

| | | | | | |
|----|---------|----|---|------------|------------|
| 29 | 3,000 | UN | Mesa em Aço Inox - Mesa em Aço Inox 304 com medidas de aproximadamente 2,86 x 0,90 x 0,80 metros | 4.320,2500 | 12.960,75 |
| 30 | 1,000 | UN | Pia em Aço 304 - Pia em Aço 304 com medidas de aproximadamente 2,30 x 0,70 x 0,90 metros | 6.926,2000 | 6.926,20 |
| 31 | 1,000 | UN | Pia em Aço 304 com medidas de aproximadamente 1,60 x 0,70 x 0,90 metros - Pia em Aço 304 com medidas de aproximadamente 1,60 x 0,70 x 0,90 metros | 4.808,8800 | 4.808,88 |
| 32 | 2,000 | UN | Prateleiras - Prateleiras com medida des de aproximadamente 2 x 1,80 x 0,40 metros | 1.980,3100 | 3.960,62 |
| 33 | 5,000 | UN | Suporte de Churrasqueira em maciço 1/2 - Suporte de Churrasqueira em maciço 1/2 | 467,4000 | 2.337,00 |
| 34 | 200,000 | UN | Lixeiras com Medidas de 1,40 mt de largura por 0,70 mt de altura e 0,70 mt de profundidade - Lixeiras com Medidas de 1,40 mt de largura por 0,70 mt de altura e 0,70 mt de profundidade -com divisão para orgânico e reciclável. Material: Cantoneira de 1"x1/8 fechamento laterais e fundo em tela OTS, parte da frente contendo uma chapa galvanizada 0,43mt com medida de 1,40 x 1,75 mt e a logo da prefeitura. A ESTRUTURA DEVERÁ PASSAR POR ACABAMENTO E PINTURA, CONFORME A COR ESCOLHIDA PELO MUNICIPIO, COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO. | 1.393,3300 | 278.666,00 |
| 35 | 1,000 | UN | Balcão de pia em MDF branco tx, 120cm comprimento, MDF com espessura mínima de 18mm, altura de 91cm e 55cm de profundidade, 04 pés em inox de 15cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corredeiras metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura de 10mm. - Balcão de pia em MDF branco tx, 120cm comprimento, MDF com espessura mínima de 18mm, altura de 91cm e 55cm de profundidade, 04 pés em inox de 15cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corredeiras metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura de 10mm. | 1.620,0000 | 1.620,00 |
| 36 | 1,000 | UN | Balcão com tampo em MDF branco tx, 180cm comprimento, mdf com espessura mínima 18mm, altura de 91cm e 68cm profundidade, 04 pés em inox de 15cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corredeiras metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm. - Balcão com tampo em MDF branco tx, 180cm comprimento, mdf com espessura mínima 18mm, altura de 91cm e 68cm profundidade, 04 pés em inox de 15cm. 02 | 2.275,0000 | 2.275,00 |

portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm.

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------------|----------|
| 37 | 1,000 | UN | Bancada em mdf tx branco, 270cm comprimento, 75 cm largura, suspenso com mão francesa, com gaveteiro avulso, 04 gavetas, com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade, puxadores em perfil de alumínio, com 4 rodízios. - Bancada em mdf tx branco, 270cm comprimento, 75 cm largura, suspenso com mão francesa, com gaveteiro avulso, 04 gavetas, com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade, puxadores em perfil de alumínio, com 4 rodízios. | 1.575,0000 | 1.575,00 |
| 38 | 1,000 | UN | Balcão com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 72cm comprimento, altura 85cm, 54cm profundidade, 01 porta de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. - Balcão com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 72cm comprimento, altura 85cm, 54cm profundidade, 01 porta de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. | 500,0000 | 500,00 |
| 39 | 3,000 | UN | Balcão de pia em MDF branco tx, 120cm comprimento, mdf com espessura mínima 18mm, altura de 91cm e 55cm profundidade, 04 pés em inox de 15cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm. Tampo com 01 cuba, construído em aço inox 304, - Balcão de pia em MDF branco tx, 120cm comprimento, mdf com espessura mínima 18mm, altura de 91cm e 55cm profundidade, 04 pés em inox de 15cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm. Tampo com 01 cuba, construído em aço inox 304, | 1.747,2000 | 5.241,60 |
| 40 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 140cm, altura 80cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 08 portas de giro com chave, sendo 04 parte superior e 04 inferior, portas com 35cm largura x 40cm altura. Dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 140cm, altura 80cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 08 portas de giro com chave, sendo 04 parte superior e 04 inferior, portas com 35cm largura x 40cm altura. Dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. | 1.792,0000 | 1.792,00 |
| 41 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 140 cm, altura 80cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 03 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. - Armário aéreo em MDF Branco TX, | 1.212,5000 | 1.212,50 |

comprimento 140 cm, altura 80cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 03 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio.

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------------|----------|
| 42 | 1,000 | UN | Balcão de pia em MDF branco tx, 260cm comprimento, mdf com espessura mínima 18mm, altura de 91cm e 55cm profundidade, 06 pés em inox de 15cm. 04 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 05 gavetas na parte central com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm. Tampo de 120 cm em aço inox 3 - Balcão de pia em MDF branco tx, 260cm comprimento, mdf com espessura mínima 18mm, altura de 91cm e 55cm profundidade, 06 pés em inox de 15cm. 04 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 05 gavetas na parte central com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm. Tampo de 120 cm em aço inox 3 | 3.000,0000 | 3.000,00 |
| 43 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 135 cm, altura 65cm, profundidade 40cm, espessura mínima 18mm na cor branca, com 1 nicho para micro-ondas, 02 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 135 cm, altura 65cm, profundidade 40cm, espessura mínima 18mm na cor branca, com 1 nicho para micro-ondas, 02 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. | 990,0000 | 990,00 |
| 44 | 1,000 | UN | Balcão com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 190cm comprimento, altura de 91cm, 60cm profundidade, com 01 tanque inox de 55 cm a esquerda do balcão, 04 pés em inox de 15 cm. 04 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm - Balcão com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 190cm comprimento, altura de 91cm, 60cm profundidade, com 01 tanque inox de 55 cm a esquerda do balcão, 04 pés em inox de 15 cm. 04 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna em MDF, espessura 10mm | 2.752,0000 | 2.752,00 |
| 45 | 1,000 | UN | Bancada em mdf tx branco, com espessura mínima 18mm, 260cm comprimento, 80cm altura, 70 cm profundidade, a direita 04 gavetas largura 50cm, altura de 20cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade, puxadores em perfil de alumínio. A esquerda 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. - Bancada em mdf tx branco, com espessura mínima 18mm, 260cm comprimento, 80cm altura, 70 cm profundidade, a direita 04 gavetas largura 50cm, altura de 20cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, | 2.550,0000 | 2.550,00 |

telescópicas, largas, de boa qualidade, puxadores em perfil de alumínio. A esquerda 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio.

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------------|----------|
| 46 | 1,000 | UN | Balcão de atendimento em formato de L com 04 gavetas na cor branca. Balcão em MDF tx, com espessura mínima de 18mm. Parte frontal comprimento 160cm, altura de 80cm, com elevação de 40cm, totalizando altura de 120cm. Parte lateral comprimento 160cm, altura de 80cm, com elevação de 40cm, totalizando altura de 120cm. Gaveteiro altura 68cm, largura 40cm, profundidade 55, com 04 rodízios giratórios em gel silicone 50mm. Gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa quali - Balcão de atendimento em formato de L com 04 gavetas na cor branca. Balcão em MDF tx, com espessura mínima de 18mm. Parte frontal comprimento 160cm, altura de 80cm, com elevação de 40cm, totalizando altura de 120cm. Parte lateral comprimento 160cm, altura de 80cm, com elevação de 40cm, totalizando altura de 120cm. Gaveteiro altura 68cm, largura 40cm, profundidade 55, com 04 rodízios giratórios em gel silicone 50mm. Gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa quali | 2.975,0000 | 2.975,00 |
| 47 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 160 cm, altura 60cm, profundidade 35cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio, com 01 prateleira interna. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 160 cm, altura 60cm, profundidade 35cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio, com 01 prateleira interna. | 1.536,0000 | 1.536,00 |
| 48 | 1,000 | UN | Bancada em mdf tx branco, 265 cm comprimento, 70 cm largura, espessura mínima 18mm na cor branca, 05 gavetas ao centro comprimento 50cm, altura de 20cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade, puxadores em perfil de alumínio. - Bancada em mdf tx branco, 265 cm comprimento, 70 cm largura, espessura mínima 18mm na cor branca, 05 gavetas ao centro comprimento 50cm, altura de 20cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade, puxadores em perfil de alumínio. | 1.142,0000 | 1.142,00 |
| 49 | 3,000 | UN | Gaveteiro auxiliar altura 68cm, largura 40cm, profundidade 55, com 04 rodízios giratórios em gel silicone 50mm. Gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. - Gaveteiro auxiliar altura 68cm, largura 40cm, profundidade 55, com 04 rodízios giratórios em gel silicone 50mm. Gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. | 592,0000 | 1.776,00 |
| 50 | 1,000 | UN | Bancada aérea 180 cm comprimento, 60 cm largura, espessura mínima 18mm na cor branca. - Bancada aérea 180 cm comprimento, 60 cm largura, espessura mínima 18mm na cor branca. | 300,0000 | 300,00 |
| 51 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 170 cm, altura 60cm, profundidade 40cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro com chave, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com | 1.387,0000 | 1.387,00 |

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------------|----------|
| | | | puxadores em perfil de alumínio, com 01 prateleira interna. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 170 cm, altura 60cm, profundidade 40cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro com chave, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio, com 01 prateleira interna. | | |
| 52 | 1,000 | UN | Gaveteiro auxiliar altura 90cm, largura 60cm, profundidade 55, com 04 rodízios giratórios em gel silicone 50mm. Gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. - Gaveteiro auxiliar altura 90cm, largura 60cm, profundidade 55, com 04 rodízios giratórios em gel silicone 50mm. Gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. | 864,0000 | 864,00 |
| 53 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 170 cm, altura 70cm, profundidade 32cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio, com 01 prateleira interna. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 170 cm, altura 70cm, profundidade 32cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio, com 01 prateleira interna. | 1.120,0000 | 1.120,00 |
| 54 | 3,000 | UN | Porta em MDF Branco TX, porta de giro, espessura mínima 18mm, 214cm altura, 55cm largura, puxadores em perfil de alumínio, dobradiças de boa qualidade. - Porta em MDF Branco TX, porta de giro, espessura mínima 18mm, 214cm altura, 55cm largura, puxadores em perfil de alumínio, dobradiças de boa qualidade. | 0,0000 | 0,00 |
| 55 | 2,000 | UN | Porta em MDF Branco TX, porta de giro, espessura mínima 18mm, 220cm altura, 60cm largura, puxadores em perfil de alumínio e dobradiças de boa qualidade. - Porta em MDF Branco TX, porta de giro, espessura mínima 18mm, 220cm altura, 60cm largura, puxadores em perfil de alumínio e dobradiças de boa qualidade. | 0,0000 | 0,00 |
| 56 | 1,000 | UN | Armário em MDF Branco TX, comprimento 100 cm, altura 230cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro com chave, sendo 02 portas altura 200cm, largura 50cm com 07 prateleiras internas em mdf tx branco com espessura mínima 18mm. 02 portas 30cm largura 50cm, com 01 prateleira interna, todas portas com dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 06 pés em inox de 15cm. - Armário em MDF Branco TX, comprimento 100 cm, altura 230cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro com chave, sendo 02 portas altura 200cm, largura 50cm com 07 prateleiras internas em mdf tx branco com espessura mínima 18mm. 02 portas 30cm largura 50cm, com 01 prateleira interna, todas portas com dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 06 pés em inox de 15cm. | 3.275,0000 | 3.275,00 |
| 57 | 1,000 | UN | Balcão de atendimento com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 130cm comprimento, altura de 80cm, 60cm profundidade. A esquerda 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. Ao meio vazado, a direita | 1.490,0000 | 1.490,00 |

04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio. - Balcão de atendimento com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 130cm comprimento, altura de 80cm, 60cm profundidade. A esquerda 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. Ao meio vazado, a direita 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas, telescópicas, largas, de boa qualidade e os puxadores em perfil de alumínio.

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------------|----------|
| 58 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 110 cm, altura 90cm, profundidade 30cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 02 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 110 cm, altura 90cm, profundidade 30cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 02 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna. | 1.090,0000 | 1.090,00 |
| 59 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 120 cm, altura 80cm, profundidade 30cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 03 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 120 cm, altura 80cm, profundidade 30cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 03 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. Prateleira interna. | 121,0000 | 121,00 |
| 60 | 1,000 | UN | Balcão com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 197cm comprimento, altura de 91cm, 55cm profundidade. Tampo inox com 1,37cm com 01 cuba a esquerda, tampo em mdf a direita com 60cm comprimento, 04 pés em inox de 15 cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas e com puxadores perfil de alumínio. - Balcão com tampo em MDF branco tx com espessura mínima 18mm, 197cm comprimento, altura de 91cm, 55cm profundidade. Tampo inox com 1,37cm com 01 cuba a esquerda, tampo em mdf a direita com 60cm comprimento, 04 pés em inox de 15 cm. 02 portas de giro, na cor branca interna e externa, dobradiças de boa qualidade, com puxadores perfil de alumínio. 04 gavetas com altura de 18cm, gavetas deverão possuir corrediças metálicas e com puxadores perfil de alumínio. | 2.864,0000 | 2.864,00 |
| 61 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 95 cm, altura 100cm, profundidade 35cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 02 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 03 prateleiras internas. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 95 cm, altura 100cm, profundidade 35cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 02 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 03 prateleiras internas. | 990,0000 | 990,00 |
| 62 | 1,000 | UN | Armário em MDF Branco TX, comprimento 170 cm, altura 220cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, 06 prateleiras internas em mdf tx | 4.400,0000 | 4.400,00 |

branco, portas com dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 06 pés em inox de 15cm. - Armário em MDF Branco TX, comprimento 170 cm, altura 220cm, profundidade 50cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, 06 prateleiras internas em mdf tx branco, portas com dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 06 pés em inox de 15cm.

| | | | | | |
|----|-------|----|---|------------|----------|
| 63 | 1,000 | UN | Bancada aérea em MDF tx branca, 100 cm comprimento, 40 cm profundidade, espessura mínima 18mm. - Bancada aérea em MDF tx branca, 100 cm comprimento, 40 cm profundidade, espessura mínima 18mm. | 300,0000 | 300,00 |
| 64 | 1,000 | UN | Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 150 cm, altura 55cm, profundidade 45cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 01 prateleira interna. Abaixo 1 nicho com espaço para micro-ondas com largura de 50cm. - Armário aéreo em MDF Branco TX, comprimento 150 cm, altura 55cm, profundidade 45cm, espessura mínima 18mm na cor branca, 04 portas de giro, dobradiças de boa qualidade, na cor branca interna e externa, com puxadores em perfil de alumínio. 01 prateleira interna. Abaixo 1 nicho com espaço para micro-ondas com largura de 50cm. | 1.200,0000 | 1.200,00 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

3.153.106,02