



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Governo Municipal de Xaxim

DAS AMOSTRAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 220/2023
FORNECEDOR: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
ESCOLARES

Item	Descrição Produto	Amostra
26	<p>CONJUNTO ESCOLAR TAM 6 (CJA 6) - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 6 (CJA 6) - Composto por mesa e cadeira. Sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59m a 1,88m, conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa. MESA: Com tampo em resina ABS., na cor branco ou cinza. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: Confeccionados em tubo de aço carbono; PINTURA: pintura eletrostática em pó, na cor branca ou cinza. Porta livros abaixo do tampo. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PORTA LIVROS: de plástico, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. CADEIRA: com assento e encosto em polipropileno, na cor branca ou cinza, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo.. ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono; PINTURA: em tinta na cor branca ou cinza. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/FABRICANTE: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. CONJUNTOS certificado de acordo com os requisitos e ensaios da norma ABNT NBR 14006, conforme estabelece Portaria nº105. EMBALAGEM INDIVIDUAL: Cada tampo deve estar recoberto. Cada</p>	APROVADA

cadeira deve estar embalada individualmente, recobrando assento e encosto. Proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física do 1.010,0 UN 655,00 661.550,00 mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem.	
---	--



Gildomar Michelin
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Xaxim, 17 janeiro 2024.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Governo Municipal de Xaxim

DAS AMOSTRAS DO PROCESSO LICITATÓRIO 220/2023
FORNECEDOR: LUIS CESAR REIS

Item	Descrição Produto	Amostra
25	<p>CONJUNTO ESCOLAR TAM 4 (CJA 4) - CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO 4 (CJA 4) - Composto por mesa e cadeira. Sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m, conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa. MESA: Com tampo em resina ABS., na cor branco ou cinza. ESTRUTURA METÁLICA DA MESA: Confeccionados em tubo de aço carbono; PINTURA: pintura eletrostática em pó, na cor branca ou cinza. Porta livros abaixo do tampo. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PORTA LIVROS: de plástico, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. CADEIRA: com assento e encosto em polipropileno, na cor branca ou cinza, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo.. ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono; PINTURA: em tinta na cor branca ou cinza. SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. PONTEIRAS E SAPATAS: em polipropileno, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR/FABRICANTE: etiqueta colada na superfície inferior do tampo da mesa e do assento da cadeira; etiqueta autoadesiva com informações impressas de forma permanente. CONJUNTOS certificado de acordo com os requisitos e ensaios da norma ABNT NBR 14006, conforme estabelece Portaria n°105. EMBALAGEM INDIVIDUAL: Cada tampo deve estar recoberto. Cada cadeira deve estar embalada individualmente, recobrindo assento e encosto. Proteger contra poeira e umidade, e garantir a integridade física</p>	APROVADA

	do mobiliário durante o manuseio, transporte e estocagem.	
--	---	--



Gildomar Michelin
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Xaxim, 17 janeiro 2024.